

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado do que dou fé.
Pedreira (SP) 09 de 11 de 2010

Folha(s) nº: 1 de 1

CERTIDÃO Nº: CAM-02943

Referente à(s) ART(s) 8210200506883180

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional

ELIO CESUS SANTANA

Título(s)

Engenheiro Civil

CREASP Nº

0601353636

Atribuições

Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA

Atividade(s) Técnica(s) Registrada(s)

Co-Responsável pela execução de obra na Área da Engenharia Civil - Reforma e Ampliação da E.M.E. Person Ombria e Silva.

Quantificação

Especificadas conforme Anexo anexo, limitadas às atribuições acima.

Local da obra

R. Nossa Senhora Aparecida, 256 - Jd. Triunfo

Cidade

Pedreira - SP

Valor

R\$ 22.016,00 (Dois mil e vinte e dois mil e sessenta e seis reais)

Período

25/02/2005 a 25/02/2006

Contratante

Prefeitura Municipal de Pedreira

Contratada

Construtora Novo Mundo e Empreendimentos Ltda

CREASP Nº

0614632

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão este documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) constar(em), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000284/94/36

Campinas, segunda-feira, 12 de março de 2007

Conferido: Mariana de Oliveira

Arqº Responsável: José Pacheco Verdade
Data: 12/03/2004

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS



000135

ATESTADO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Atestamos a presente cópia reprográfica a mim apresentado do que dou fé.
Pedreira (SP) 09 de 11 de 2010

Atestamos, a quem possa interessar, que a empresa

Construtora Novo Mundo e Empreendimentos Ltda, CNPJ 96.396.486/0001-

06, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Élio Jesus Santana, CREA nº 601337836, ART nº 8210200506883180, Domingos Ezequiel Castilho, CREA nº 600832641, ART nº 8210200506884640, Julio Francisco Nobile, CREA nº 5061455042, ART nº 8210200506887711, concluiu com qualidade e dentro dos prazos estipulados, os serviços objetos do contrato nº 143/05, quais sejam, elaboração de projetos necessários, fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para reforma e ampliação da E.M.E.I. Gerson Ornelas D'Ávila, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº290, Jardim Triunfo, no município de Pedreira-SP, em conformidade com o Processo Licitatório nº 82/05 - Tomada de Preços nº 28705/05, no período de 26 de outubro de 2005 a 25 de fevereiro de 2006, no valor de R\$ 24.016,00 (Duzentos e trinta e quatro mil e dezesseis reais), nas quantidades descritas na planilha anexa.



Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº CAM 2943 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.
Campinas, 12/03/07.

Mariana de Oliveira
Agente Adm. I
Matr. 2340 - Sec. Campinas
Portaria nº 1209

Pedreira, 22 de Janeiro de 2007.

Prefeitura Municipal de Pedreira
JOSE ALCEU TONELOTO
Engº Civil - CREA 0600551628-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA - Reforma e Ampliação da EMEI Gerson Ornelas D'Ávila

LOCAL - Rua: Nossa Senhora Aparecida nº 290 - Jardim Triunfo - Pedreira / SP

1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DO SOLO COM TUBO DE REVESTIMENTO D=2 1/2"	unid	3,00	308,68	926,04
	TOTAL DO ITEM 1.0				926,04
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6MM, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	160,98	11,97	1.926,93
2.2	ABRIGO PROVISÓRIO DE MADEIRA EXECUTADO NA OBRA PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS	M2	30,00	112,49	3.374,70
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	153,15	3,22	493,14
	TOTAL DO ITEM 2.0				5.794,77
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	13,10	21,44	280,86
3.2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	22,00	1,39	30,58
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M3	23,12	60,39	1.396,22
3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	115,12	6,90	794,33
3.5	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE METÁLICA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	6,18	7,09	43,82
3.6	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	8,00	9,19	73,52
3.7	ARRANCAMENTO DE ARVORE DE GRANDE PORTE	UN	8,00	176,50	1.412,00
3.8	DEMOLIÇÃO DE ABRIGO DE ENERGIA	M3	1,00	72,27	72,27
3.9	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA		30,00	1,50	45,00
3.10	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA PARA TELHADO		30,00	8,69	260,70
3.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	28,94	60,39	1.747,69
3.12	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	115,17	1,19	137,05
3.13	TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10KM	M3	115,17	11,20	1.289,90
	TOTAL DO ITEM 3.0				7.583,94
4.0	INFRA-ESTRUTURA				
4.1	BROCA DE CONCRETO ARMADO CTRL TIPO "C" FCK=13,5MPA DIAM=25CM	M	64,00	20,91	1.338,24
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,80M	M3	16,68	10,68	178,14
4.3	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG	M2	35,14	1,85	65,01
4.4	REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M3	7,76	16,26	126,16
4.5	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO	M2	71,56	22,38	1.601,51
4.6	ARMADURA DE AÇO CA-50A MÉDIA DIÂMETRO ATÉ 10MM	M3	716,00	4,05	2.899,80
4.7	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 25MPA	M3	7,16	207,79	1.487,78
4.10	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,76	182,40	321,02
4.11	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	M3	8,81	173,07	1.525,44
	TOTAL DO ITEM 4.0				9.543,12
5.0	SUPERESTRUTURA				
5.1	FORMA DE CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM PARA ESTRUTURAS EM GERAL	M2	75,25	37,17	2.797,04
5.2	ARMADURA DE AÇO CA-50A MÉDIA DIÂMETRO ATÉ 10MM	KG	653,40	4,05	2.646,27
5.3	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 25MPA	M3	5,94	207,79	1.234,27
	TOTAL DO ITEM 5.0				6.677,58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA - Reforma e Ampliação da EMEI Gerson Ornelas D'Ávila

LOCAL - Rua: Nossa Senhora Aparecida nº 290 - Jardim Triunfo - Pedreira / SP

6.0	PAREDES E PAINÉIS				
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, 14X19X39CM, JUNTAS DE 10MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8	M2	289,95	23,23	6.735,54
6.2	ELEMENTO VAZADO 39X39X8CM (VENEZIANA)	M2	2,00	77,45	154,90
	TOTAL DO ITEM 6.0				6.890,44
7.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
7.1	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m		3,00	215,12	645,36
7.2	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m			232,84	232,84
7.4	PORTA de compensado, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água com batente, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,50 m		12,00	139,87	1.678,44
7.4	PORTA interna de madeira, 1,20 x 2,10 m, colocação e acabamento, de duas folhas com batente, guarnição, ferragem inclusive visor de vidro			219,84	879,36
7.5	DIVISÓRIA sanitária de granilite e=3 cm lateral aberta	M2	31,60	98,12	3.100,59
7.6	Lousa em argamassa L=4,61m	M2	4,00	383,17	1.532,68
7.7	FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO PARA SALA DE AULA	M	40,10	6,97	279,50
	TOTAL DO ITEM 7.0				8.348,77
8.0	ESQUADRIAS METÁLICAS				
8.1	PORTÃO EM GRADIL DE FERRO CHATO INCL. PINTURA ESMALTE	M2	6,40	163,92	1.049,09
8.2	JANELA TIPO CAIXILHO DE FERRO, MAXIM-AR/CORRER/FIXA INCL. COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	M2	41,53	163,92	6.806,78
8.3	PORTÃO DE FERRO COM TELA GALVANIZADA DE ACORDO COM PROJETO	M2	7,84	231,44	1.837,63
8.4	GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	M2	41,53	214,72	8.916,25
	TOTAL DO ITEM 8.0				18.609,75
9.0	VIDROS				
9.1	VIDRO COMUM TIPO FANTASIA EM CAIXILHO COM BAGUETES E=4MM	M2	41,53	34,94	1.450,88
	TOTAL DO ITEM 9.0				1.450,88
10.0	COBERTURA				
10.1	ESTRUTURA de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10 m	M2	155,74	46,01	7.165,60
10.2	COBERTURA com telha cerâmica	M2	155,74	16,30	2.538,56
10.3	COBERTURA com policarbonato alveolar alveolar esp.10mm, sobre treliçada metálica (acesso ao prédio)	M2		308,68	4.012,84
10.4	Troca e substituição de peças danificadas (Estrutura de madeira e telhas)	M2	129,73	38,04	4.934,83
	TOTAL DO ITEM 10.0				18.651,83
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	M2	79,88	14,96	1.195,00
	TOTAL DO ITEM 11.0				1.195,00

Este documento é parte integrante da Certidão de Ato Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 02943/12. O presente documento será válido acompanhado da referida Certidão.

Matiana de Oliveira
M2 Agente Adm.
Matr. 2340 - Sec. Campinas
Portaria nº 123/09

Autentico a presente cópia reprográfica a
mim apresentado do que dou fé.
Pedreira (SP) 09 de 11 de 2010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA - Reforma e Ampliação da EMEI Gerson Ornelas D'Ávila

LOCAL - Rua: Nossa Senhora Aparecida nº 290 - Jardim Triunfo - Pedreira / SP


12.0	FORRO				
12.1	FORRO com tábua de cedrinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm, de acordo com o padrão existente	M2	153,15	36,88	5.648,17
12.2	RECUPERAÇÃO e troca do forro de madeira existente	M2	370,65	28,56	10.585,76
	TOTAL DO ITEM 12.0				16.233,93
13.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
13.1	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3 E=5MM	M2	458,40	3,03	1.388,95
13.2	EMBOÇO EM MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E= 20MM	M2	458,40	10,30	4.721,52
13.3	AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:8, JUNTAS A PRUMO	M2	19,68	19,68	3.199,97
13.4	REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM, COM CIMENTO BRANCO, PARA JUNTAS ATÉ 3MM	M2	2,76	2,76	448,78
13.5	REBOCO PARA PAREDE INTERNA, COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:2	M2	6,05	6,05	1.789,59
	TOTAL DO ITEM 13.0				11.548,81
14.0	REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS				
14.1	CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3 E=5MM	M2	158,40	3,03	479,95
14.2	EMBOÇO MASSA ÚNICA PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA	M2	158,40	10,30	1.631,52
14.3	REBOCO PARA PAREDE EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2, E=5 MM	M2	158,40	6,05	958,32
14.4	REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS COM CERÂMICA 10X10CM, TITULO ELIZABETH	M2	6,00	32,65	195,90
	TOTAL DO ITEM 14.0				3.265,69
15.0	PISOS INTERNOS				
15.1	APILOAMENTO DE FUNDO PISO COM MAÇO DE 30KG	M2	523,80	1,85	969,03
15.2	LASTRO REGULARIZADO PARA PISO INCLUINDO PREPARO DE CAIXA E=5CM EM CONCRETO C/ HIDRÓFUGO	M2	523,80	10,61	5.557,52
15.3	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 3CM	M2	523,80	9,40	4.923,72
15.4	PISO CERÂMICO 40X40CM ASSENTADO COM CIMENTO COLANTE	M2	523,80	22,86	11.974,07
15.5	RODAPÉ CERÂMICO H=7CM	M	275,00	8,64	2.376,00
	TOTAL DO ITEM 15.0				25.800,34
16.0	PINTURA				
16.1	LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE INTERNA COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	M2	55,85	7,23	5.464,80
16.2	LÁTEX P/ FORRO	M2	55,85	7,23	3.787,07
16.3	LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNA COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	M2	641,70	7,51	4.819,17
16.4	TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO COM DUAS DEMÃOS	M2	130,23	8,18	1.065,28
16.5	TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM DUAS DEMÃOS INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	42,94	6,87	295,00
16.6	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	M2	42,94	7,93	340,51
	TOTAL DO ITEM 16.0				16.771,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA - Reforma e Ampliação da EMEI Gerson Ornelas D'Ávila

LOCAL - Rua: Nossa Senhora Aparecida nº 290 - Jardim Triunfo - Pedreira / SP

17.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
17.1	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	12,00	112,13	1.345,56
17.2	LAVATÓRIO de louça para deficiente físico, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	UN	1,00	270,10	270,10
17.3	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE 900mm	UN	1,00	122,62	122,62
17.4	MICTÓRIO DE LOUÇA	UN	4,00	123,17	492,68
17.5	BACIA de louça sifonada para deficiente físico, com assento linha vogue Plus - ref. Deca - tampa e acessórios	UN	1,00	565,17	565,17
17.6	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA	UN	12,00	19,02	228,24
17.8	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA	UN	8,00	18,23	145,84
17.9	LAVATÓRIO DE LOUÇA, SEM COLUNA, TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8,00	82,28	658,08
TOTAL DO ITEM 17.0					3.828,29
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS				
18.1	PASSEIO DE CONCRETO ESP. 8CM SOBRE LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA			16,87	2.134,73
18.2	PISO INTERTRAVADO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE COXIM DE AREIA			29,48	539,48
TOTAL DO ITEM 18.0					2.674,21
19.0	RAMPA - INTERNA DO GALPÃO				
19.1	FUNDAÇÃO PARA RAMPA (FORMA / CONCRETO / ARMAÇÃO)	M3	-1,89	516,94	977,02
19.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, 14X19X39CM, JUNTAS DE 10MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8	M2	11,34	23,23	263,43
19.3	BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA ESP. 14CM ARMADA	M	13,00	5,83	75,79
19.4	GUARDA-CORPO, COMPOSTO POR TRÊS TUBOS DE AÇO	M	17,00	120,04	2.040,68
19.5	CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3 E=5MM	M2	11,34	3,03	34,36
19.6	EMBOÇO MASSA ÚNICA PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA	M2	10,30	11,34	116,80
19.7	REBOCO PARA PAREDE EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2, E=5 MM	M2	11,34	6,05	68,61
19.8	LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNA COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	M2	11,34	7,23	81,99
TOTAL DO ITEM 19.0					3.658,68
20	ÁREA EXTERNA / PLAY - GROUND				
20.1	RAMPA				
20.1.1	FUNDAÇÃO PARA RAMPA (FORMA / CONCRETO / ARMAÇÃO)	M3	1,36	516,94	703,04
20.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, 14X19X39CM, JUNTAS DE 10MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8	M2	11,34	11,34	118,47
20.1.3	BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA ESP. 14CM ARMADA	M	13,00	8,38	108,46
20.1.4	GUARDA-CORPO, COMPOSTO POR TRÊS TUBOS DE AÇO	M	17,00	120,04	1.020,34
20.1.5	CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3 E=5MM	M2	5,10	3,03	15,45
20.1.6	EMBOÇO MASSA ÚNICA PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA	M2	5,10	10,30	52,53
20.1.7	REBOCO PARA PAREDE EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2, E=5 MM	M2	5,10	6,05	30,86



Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº CAM 029413 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.
Campinas, 12/08/09.

Mariana de Oliveira
Agente Adm. I
Matr. 23400 Sec. Campinas
Porta 80

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
OBRA - Reforma e Ampliação da EMEI Gerson Ornelas D'Ávila					
LOCAL - Rua: Nossa Senhora Aparecida nº 290 - Jardim Triunfo - Pedreira - SP					
20.1.8	LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNA COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	M2	5,10	7,23	36,87
20.1.9	CORRIMÃO EM TUDO DE AÇO	M	17,00	37,73	641,41
20.2	CONTENÇÃO / FUNDAÇÃO MURO DE ARRIMO				
20.2.1	BROCA DE CONCRETO ARMADO CTRL TIPO "C" FCK=13,5MPA DIAM=25CM	M	27,60	20,91	577,12
20.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,80 M	M3	17,28	10,68	184,55
20.2.3	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30KG	M2	49,77	1,85	92,07
20.2.4	REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M3	5,89	16,26	95,77
20.2.5	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO	M2	55,38	22,38	1.239,40
20.2.6	ARMADURA DE AÇO CA-50A MÉDIA DIÂMETRO ATÉ 10MM	KG	875,84	4,05	3.547,15
20.2.7	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 25MPA	M3	207,79	182,40	1.849,33
20.2.8	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	182,40	161,20	452,35
20.2.9	MURO DE CONTENÇÃO H=2,50M, ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO COM CINTAS ARMADA				
20.2.10	FORMA DE CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM PARA ESTRUTURAS EM GERAL			37,12	1.498,53
20.2.11	ARMADURA DE AÇO CA-50A MÉDIA DIÂMETRO ATÉ 10MM			4,05	1.270,12
20.2.12	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 25MPA			207,79	652,46
20.2.13	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1KM MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	420,00	9,26	3.889,20
20.2.14	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	420,00	1,85	777,00
20.2.15	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=3,5 cm	M2	144,00	16,70	2.404,80
20.2.16	FD-16 FECHAMENTO PARA DIVISA (H=2,30M)			3,18	3.893,39
20.2.17	CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 1:3 E=5MM	M2	79,12	3,03	239,73
20.2.18	EMBOÇO MASSA ÚNICA PARA PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA	M2	79,12	10,30	814,94
20.2.19	REBOCO PARA PAREDE EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2, E=5 MM	M2	79,12	6,05	478,68
20.2.20	LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNA COM TRÊS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA	M2	34,40	7,23	248,71
20.2.21	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRINQUEDO REF.PACTA PLAYGROUD ou similar - GANGORRA DUPLA	UN	3,00	382,37	1.177,11
20.2.22	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRINQUEDO REF.PACTA PLAYGROUD ou similar - GANGORRA TRIPLA	UN	3,00	670,60	2.011,80
20.2.23	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRINQUEDO REF.PACTA PLAYGROUD ou similar - CESTÃO	UN	1,00	699,17	699,17
20.2.24	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRINQUEDO REF.PACTA PLAYGROUD ou similar - ESCORREGADOR - 2,50M	UN	2,00	657,50	1.315,00
20.2.25	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRINQUEDO EM FERRO - GIRA - GIRA PARA 10 LUGARES	UN	1,00	1.018,66	1.018,66
20.2.26	PLANTIO DE ARBUSTO com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60cm	UN	9,06		72,48
TOTAL DO ITEM 20.0					37.160,23
21.0	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO				
21.1	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M2	523,80	3,25	1.702,35
21.2	LIMPEZA GERAL DE VIDROS	M2	41,53	3,48	144,51
TOTAL DO ITEM 21.0					1.846,86
SUB-TOTAL					R\$ 207.460,99

000141

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Autentico a presente cópia reprográfica a
 mim apresentado do que dou fé.
 Pedreira (SP) ___ de ___ de 201__

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA - Reforma e Ampliação da EMEI Gerson Omelas D'Ávila					
LOCAL - Rua: Nossa Senhora Aparecida n° 290 - Jardim Triunfo - Pedreira / SP					
22.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
22.1	INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA	%	207.460,99	4,50%	R\$ 9.335,74
23.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
23.1	INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA	%	207.460,99	4,50%	R\$ 9.335,74
24.0	PROJETOS				
24.1	PROJETO EXECUTIVO (INSTALAÇÃO ELÉTRICA / HIDRÁULICA / ESTRUTURA/INCENDIO)	%	207.460,99	3,80%	R\$ 7.883,52
TOTAL GERAL					R\$ 234.016,00



Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº CAM 02943 e somente será válido acompanhando a referida Certidão.
 Campinas, 12/03/07.

Mariana de Oliveira
 Mariana de Oliveira
 Agente Adm. I
 Matr. 2340 - Sec. Campinas
 Portaria nº 12104



000142

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2010

Eu Danilo Polizel Castilho, RG nº 33.343.475-4 representante legal da Construtora Novo Mundo e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 96.396.486/0001-06, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2010**, realizado pela Prefeitura Municipal de Birigui, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no certame.

Diadema, 12 de Novembro de 2010.

Construtora Novo Mundo Empreendimentos Ltda
DANILO POLIZEL CASTILHO
DIRETOR

CONSTRUTORA NOVO MUNDO E EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Manoel da Nóbrega, 1.070 conj. 01 – Jd. do Parque – CEP 09910 -720 – Diadema – SP
Fone: (19) 3852-3340

Handwritten notes and signatures on the right margin:
V. m.
S.
EMP
[Signature]
[Signature]



Prefeitura Municipal de Birigui

000143

Secretaria de Obras

CNPJ 46 151 718/0001-80

CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA

Certifico que nesta data, às 14:30 horas, compareceu o representante credenciado da empresa **NOVO MUNDO EMPREENDIMENTOS LTDA**, abaixo identificado, a fim de elaborar a **Visita Técnica**, referente a **Tomada de Preços nº 09 / 2.010**, que objetiva a **Execução da Reforma do Ginásio de Esportes**.

EMPRESA:.....Novo Mundo Empreendimentos Ltda.

REPRESENTANTE CREDENCIADO:.....Danilo Polizel Castilho
RG: 33.343.475-4 – SSP – SP.

DATA:.....29 de outubro de 2.010

.....
Engº Civil Carlos Alberto Mazetto
Diretor do Depto. de Habitação e Urbanismo
CREA – SP - 0601262277

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'R' at the top, followed by several smaller signatures and initials.

AMS Birigui Const

CNPJ 66 086 737/0001-87

Fone/Fax

Rua São Paulo, 38 - Vila Xavier

INVÓLUCRO Nº 0

TOMADA DE I

Contratação de empresa
da obra de reforma geral
piso, pintura, vidros, b
sistema elétrico e hidrául
Esportes, com fornecimen
e equipamentos, confe
planilha orçamentária, c
projetos fornecidos pela S

APRESENTA

ções e Comércio Ltda.

INSCR. EST. 214 060 847 110

3642-7979

CEP 16203-012 - BIRIGUI - SP

DOCUMENTAÇÃO

DS Nº 09/2010

Realizada para execução
quadra interna, troca de
mo reforma geral do
Ginásio Municipal de
mão de obra, materiais
memorial descritivo,
plano físico financeiro e
relatório de Obras.

12/11/2010

00014

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEBIDA MIN. BIRIGUI 12/NOV/2010 08:12 00000441

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo
C.N.P.J. 46.151.718/0001-80

000145

(2)

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

— = —

COMISSÃO PERMANENTE PARA O REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICADO Nº 2.743 EXERCÍCIO DE 2.010

A COMISSÃO designada pela Portaria nº 12, de 2.010 da Prefeitura Municipal de Birigüi, tendo julgado o Pedido de Inscrição Cadastral, certifica que a firma:

A M S – BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

com sede à- Rua São Paulo – 038 – Sala 04 – Vila Xavier
na cidade de:- Birigüi Estado:- SP Cep:- 16.203-012 – Fone: (18) 3642-7979
CNPJ: 66.086.737/0001-87

Acha-se inscrita no seu Registro Cadastral de Habilitação de Firmas de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, e dispositivos alterados pela Lei Federal nº 9.648/98.

apresentando provas satisfatórias de: **CAPACIDADE TÉCNICA, IDONEIDADE FINANCEIRA, CAPACIDADE JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL**, referente a: Exploração, por conta própria, do ramo de: Construções, Reformas e Demolições de Prédios Comerciais, Industriais e Residências, com o Comércio de Materiais do ramo em Geral.

O presente CERTIFICADO tem validade até 01/02/2011

Birigüi, aos 20 de abril de 2.010

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES
Presidente

LUIZ GUSTAVO BADARÓ
Membro

THIAGO CAVALHEIRO
Membro

2

A M S

Construções

DOCUMENTAÇÃO

Handwritten signature

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo
C.N.P.J. 46.151.718/0001-80

000147

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE PARA O REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICADO Nº 2.743 EXERCÍCIO DE 2.010

A COMISSÃO designada pela Portaria nº 12, de 2.010 da Prefeitura Municipal de Birigui, tendo julgado o Pedido de Inscrição Cadastral, certifica que a firma:

A M S – BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

com sede à- Rua São Paulo – 038 – Sala 04 – Vila Xavier

na cidade de:- Birigui Estado:- SP Cep:- 16.203-012 – Fone: (18) 3642-7979

CNPJ: 66.086.737/0001-87


Acha-se inscrita no seu Registro Cadastral de Habilitação de Firms de conformidade com o disposto na Lei Federal nº8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, e dispositivos alterados pela Lei Federal nº 9.648/98.

apresentando provas satisfatórias de: CAPACIDADE TÉCNICA, IDONEIDADE FINANCEIRA, CAPACIDADE JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL, referente a: Exploração, por conta própria, do ramo de: Construções, Reformas e Demolições de Prédios Comerciais, Industriais e Residências, com o Comércio de Materiais do ramo em Geral.

O presente CERTIFICADO tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão.


Birigui, aos 20 de abril de 2.010

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES
Presidente


LUIZ GUSTAVO BADARÓ
Membro


THIAGO CAVALHEIRO
Membro





SINGULAR
CONVENIO ARAÇATUBA

JUCESP PROTOCOLO
0.272.469/09-9

000148



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE UMA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA DO TIPO LIMITADA
(N.º 05)**

" AMS - BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. "
NIRE 35210194064

Pelo presente instrumento particular, **ADILSON MARCELINO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 22.643.426-6/SSP-SP e inscrito no C.P.F. (M.F) sob o nº. 053.705.298-41, residente e domiciliado na Av. José Ravagnani, n.º 318, Bairro Ivone A. Palma, na cidade de Birigüi, Estado de São Paulo, CEP. 16203-190, e **JANDIRA ALVES DOS SANTOS**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º. 22.527.241-6/SSP-SP e inscrita no C.P.F. (M.F) sob o n.º. 053.705.738-24, residente e domiciliada na Av. José Ravagnani, n.º 318, Bairro Ivone A. Palma, na cidade de Birigüi, Estado de São Paulo, CEP. 16203-190, únicos sócios componentes da sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada e sob o nome empresarial de AMS — BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., estabelecida na cidade de Birigüi/SP, na Rua São Paulo, n.º 38, Vila Xavier, CEP. 16203-012, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob nº. 66.086.737/0001-87, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº. 35210194064, em sessão de 11/06/1991 e última alteração sob nº. 49.393/08-0 em sessão de 10/03/2008, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o referido Contrato Social, mediante as cláusulas e condições a seguir articuladas :

I - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Altera-se o capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ou seja, um aumento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado pelos sócios, na proporção de cada um no quadro social, com o aproveitamento parcial do saldo da conta " Lucros Acumulados ".

Em razão da presente deliberação ficou assim composto o quadro social :

1

2008 Em 11/03/2010

Mus

Funcionário(a)

Q
Vim
EM
est *\$* *R*



000149

Prefeitura Municipal de Birigüi

XEROX AUTENTICADA

Em, 12/11/2010

[Signature]

Funcionário(a)

Nome	%	Quotas		
		Anterior	Subscrição	Atual
Adilson Marcelino dos Santos	50%	50.000	25.000	75.000
Jandira Alves dos Santos	50%	50.000	25.000	75.000
Totais	100%	100.000	50.000	150.000

Em virtude da alteração supra mencionada, o contrato social passa a ter a seguinte redação consolidada :

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DO TIPO LIMITADA


" AMS – BIRIGÜI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. "
NIRE 35210194064

Pelo presente instrumento particular, **ADILSON MARCELINO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 22.643.426-6/SSP-SP e inscrito no C.P.F. (M.F.) sob o nº. 053.705.298-41, residente e domiciliado na Av. José Ravagnani, nº 318, Bairro Ivone A. Palma, na cidade de Birigüi, Estado de São Paulo, CEP. 16203-190, e **JANDIRA ALVES DOS SANTOS**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº. 22.527.241-6/SSP-SP e inscrita no C.P.F. (M.F) sob o nº. 053.705.738-24, residente e domiciliada na Av. José Ravagnani, nº 318, Bairro Ivone A. Palma, na cidade de Birigüi, Estado de São Paulo, CEP. 16203-190, únicos sócios componentes da sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada e sob o nome empresarial de AMS — BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., estabelecida na cidade de Birigüi/SP, na Rua São Paulo nº 38, sala 4, Vila Xavier, c.e.p. nº 16.203-012, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob nº. 66.086.737/0001-87, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº. 35210194064, em sessão de 11/06/1991 e última alteração sob nº. 49.393/08-0 em sessão de 10/03/2008, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar novamente o referido instrumento sob as cláusulas e condições seguintes :

CLÁUSULA 1ª

DO NOME EMPRESARIAL:

A sociedade que ora se constitui, girará sob o nome empresarial de: AMS – BIRIGÜI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.



000150

CLÁUSULA 2ª**DA SEDE SOCIAL:**

A sociedade terá a sua sede na: Rua São Paulo n º 38, sala 4, Vila Xavier, na cidade de Birigüi, Estado de São Paulo, c.e.p. n º 16.203-012.

CLÁUSULA 3ª**DO OBJETO SOCIAL:**

A sociedade terá por objeto social a exploração, por conta própria, do ramo de: construções, reformas e demolições de prédios comerciais, industriais e residenciais, com o comércio de materiais do ramo em geral.

CLÁUSULA 4ª**DO CAPITAL SOCIAL:**

O capital da sociedade é de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas e assim subscritas:

Adilson Marcelino dos Santos	50%	75.000 quotas	R\$ 75.000,00
Jandira Alves dos Santos	50%	75.000 quotas	R\$ 75.000,00
Totais	100%	150.000 quotas	R\$ 150.000,00

Parágrafo único:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, da Lei 10.406).

CLÁUSULA 5ª**DO PRAZO DE DURAÇÃO:**

A sociedade iniciou suas atividade em 14 de maio de 1991 e seu prazo é por tempo indeterminado podendo entretanto ser dissolvida a qualquer momento, uma vez observada a legislação em vigor.

CLÁUSULA 6ª**DA ADMINISTRAÇÃO:**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio ADILSON MARCELINO DOS SANTOS que fará uso da firma isoladamente ou conjuntamente, cabendo-lhe a responsabilidade e a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo ratificar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado entretanto o uso da firma em negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis, sem autorização do outro sócio.

Em, 12/11/2010

Funcionário(a)

000151

CLÁUSULA 7 ª

DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE:

O sócio no exercício da administração poderá efetuar uma retirada mensal a título de pró-labore e/ou dividendos de acordo com a legislação vigente e a conveniência da empresa e dos sócios.

Parágrafo único:

Os valores de retirada de pró-labore ou dividendos serão determinados mensalmente de acordo com a capacidade financeira da sociedade e os resultados apurados pela mesma.

CLÁUSULA 8 ª

DO EXERCÍCIO SOCIAL:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único:

A critério dos sócios e no atendimento de interesse da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei nº. 6404/76. ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA 9 ª

DAS TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS:

As quotas são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 10 ª

DA RETIRADA DE SÓCIOS:

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula XI deste instrumento.

CLÁUSULA 11 ª

DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIO:

Pelo falecimento, interdição ou retirada de qualquer um dos sócios, a sociedade será extinta levantando-se um balanço especial nesta data e, se convier aos herdeiros, será lavrado novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais, ou, então, os herdeiros receberão todos os seus haveres apurados em balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 90 (noventa) dias da data do balanço especial que for levantado.

XEROX AUTENTICADA

Em, 12/11/2010

Funcionário(a)

CLÁUSULA 12 ª:

Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto da retirada de sócio quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA 13 ª:

Os Administradores, já qualificados, declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de Lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contras as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA 14 ª:

A sociedade poderá abrir e encerrar filiais em qualquer parte do território nacional, sempre que e evolução dos negócios sociais assim o deliberar, e se for de seu interesse comercial.

CLÁUSULA 15 ª:

As deliberações quanto à sociedade, serão decididas em reuniões realizadas entre os sócios de comum acordo, sendo que a sociedade não terá Conselho Fiscal.


CLÁUSULA 16 ª:

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente Contrato Social, serão supridas ou resolvidas de acordo com a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 —Novo Código Civil, e com a regência supletiva pelas normas da lei das Sociedades por Ações (Lei nº. 6.404/76), e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Sendo no entanto dispensada a publicação de balanços e demonstrações financeiras. Os sócios deverão deliberar sobre as matérias legalmente obrigatórias, dando, os administradores, preferência estabelecida no Artigo 1.072, parágrafo III do Código Civil.

CLÁUSULA 17 ª:

Fica eleito o foro desta Comarca de Birigüi/SP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento de alteração e consolidação de sociedade empresária.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, o qual lido na presença dos contratantes e das testemunhas, foi achado conforme e o ratificam, aceitam e se obrigam à bem cumpri-lo, por si, seus herdeiros ou sucessores legais, assinando no fecho e rubricando-o em todas as demais folhas, em 3 (três)



000153

exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado, permanecendo as demais em poder da sociedade, para fins de direito.

Birigüi (SP), 31 de março de 2009.


Adilson Marcelino dos Santos

Jandira Alves dos Santos

Testemunhas :

Antonio Iziquiel Martins
RG. 8.475.785-1-SSP/SP

Rovair Muchiutti
RG. 17.773.468-SSP/SP



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVENIO ARACATUBA
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

Prefeitura Municipal de Birigüi

XEROX AUTENTICADA 000154

Em, 12/11/2010

Funcionário(a)

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Sociedade AMS - BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 11/06/1991, NIRE: 3521019406-4, CNPJ: 66.086.737/0001-87, estabelecida na RUA SÃO PAULO, 38, BAIRRO: VILA XAVIER, Birigüi, SP, CEP: 16203-012, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Birigüi - SP, 09/10/2009

Socio - ADILSON MARCELINO DOS SANTOS

Socio - JANDIRA ALVES DOS SANTOS

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

Etiqueta de Registro



SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE


CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

836.872/09-5

KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETARIA GERAL



NOME EMPRESARIAL: AMS - BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP = NIRE: 3521019406-4



000155



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 185852010-21021020

Nome: A M S - BIRIGUI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

CNPJ: 66.086.737/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 05/10/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000156

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 66086737/0001-87, 66086737/0001-87
Razão Social: AMS BIRIGUI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Endereço: R SAO PAULO 38 SALA 4 / VILA XAVIER / BIRIGUI / SP / 16203-012

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2010 a 23/11/2010

Certificação Número: 2010102509542982251037

Informação obtida em 25/10/2010, às 09:54:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and initials:
Vmm
@
WV.



000157

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da certidão: CI -248733/2010

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data da expedição.

Razão Social: AMS - BIRIGUI CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 066.086.737/0001-87

Endereço: RUA SAO PAULO 38
SALA 04 VILA XAVIER
16203-012 - BIRIGUI - SP

Número: de registro no CREA-SP: 1018352 Data do registro: 19/03/2007

Processo: F-00588/07

Capital social: R\$ *****150.000,00 Reais

Observação:
Sem restrições.

OBJETIVO SOCIAL: Construcões, reformas e demolicões de predios comerciais, industriais e residenciais, com o comercio de materiais do ramo em geral.....

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):


Nome: CRISTINA ALCANTARA VIEIRA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRA CIVIL

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do registro: CREA-SP Número: 5060590234



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 248733/2010 página 2/2

Registro Nacional: 2604114470

Data de início da responsabilidade técnica: 19/03/2007

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: **vn-2239bw999381**.

Situação cadastral extraída em 23/03/2010.


Certidão solicitada via INTERNET.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811 (11)3097-8766

UOP BIRIGUI, situada à RUA SÃO JOSÉ 26 BIRIGUI - SP

ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

São Paulo, 23 de março de 2010



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da certidão: CI -248735/2010

Valida até: 31/12/2010

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionada se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CRISTINA ALCANTARA VIEIRA

C.P.F.: 190.966.528-27

Endereço: R AURORA 1612
 VILA IZABEL MARIN
 16204-040 - BIRIGUI - SP

Número de registro no CREA-SP: 5060590234

Expedido em: 29/05/2002

Registro Nacional do Profissional: 2604114470

Carteira: 5060590234/D

Expedida pelo CREA-SP


Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRA CIVIL

do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2000	PARCELA UNICA	NR. REC. 1354-529714-4-5	quitada em 30/09/2002
ANUIDADE: 2001	PARCELA UNICA	NR. REC. 1354-529714-4-5	quitada em 30/09/2002
ANUIDADE: 2002	PARCELA UNICA	NR. REC. 1354-529714-4-5	quitada em 30/09/2002
ANUIDADE: 2003	PARCELA UNICA	NR. REC. 0824-370506-0-7	quitada em 31/03/2003
ANUIDADE: 2004	PARCELA UNICA	NR. REC. 0824-641650-0-2	quitada em 26/03/2004
ANUIDADE: 2005	PARCELA UNICA	NR. REC. 0827-036998-5-1	quitada em 12/04/2005
ANUIDADE: 2006	PARCELA UNICA	NR. REC. 0827-055090-5-7	quitada em 31/03/2006
ANUIDADE: 2007	PARCELA UNICA	NR. REC. 4919-594621-0-3	quitada em 30/01/2007
ANUIDADE: 2008	PARCELA UNICA	NR. REC. 4922-090974-0-7	quitada em 17/01/2008
ANUIDADE: 2009	PARCELA UNICA	NR. REC. 4922-110045-9-3	quitada em 15/01/2009
ANUIDADE: 2010	PARCELA UNICA	NR. REC. 4922-128513-0-3	quitada em 07/01/2010

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 248735/2010 página 2/2

dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br
Código de controle da certidão: **zI-2239xn999381**.

Situação cadastral extraída em 23/03/2010.

Certidão solicitada via INTERNET.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811 (11)3097-8766
UOP BIRIGUI, situada à RUA SÃO JOSÉ 26 BIRIGUI - SP
ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

São Paulo, 23 de março de 2010

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**CONTRATANTE**

Nome da Firma: A M S – BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	
Endereço: Av. José Ravagnani, 318	Fone: 18-3641-5924
Bairro: Ivone A. Palma	Cidade: Birigui/SP
CNPJ: 66.086.737/0001-87	Incr. Estadual: 214.060.847-110
Sócio Representante: Adilson Marcelino dos Santos	
CPF: 053.705.298-41	RG: 22.643.426-6/SP

CONTRATADO

NOME: CRISTINA ALCANTARA VIEIRA	
Endereço: Rua Aurora, 1.612	Fone: 3644-9746
Bairro: Izabel Marin	Cidade: Birigui/SP
CPF: 190.966.528-27	RG: 22.876.705-2/SP
Título: Engenheira Civil	Nº CREA: 5060590234

Prefeitura Municipal de Birigui

XEROX AUTENTICADA

Em, 12/11/2010

Funcionário(a)

CLÁUSULA PRIMEIRA – AMS Birigui Construções e Comércio Ltda., tendo a necessidade de um engenheiro, para ser responsável pela prestação de serviços em conformidade com as exigências do Conselho Regional de Engenharia – 6ª Região, contrata os serviços profissionais do acima qualificado.

CLAUSULA SEGUNDA – O profissional ora contratado receberá pelos seus serviços a quantia de 6 (seis) salários mínimos vigentes na região, referente a quatro horas diárias, de acordo com a Lei nº 4950-A pagáveis até o dia 10 do mês subsequente ao vencido, pelo que ficará estabelecido na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA – O profissional obriga-se a prestar seus serviços nos dias segunda à sexta feira, das 14:00 às 17:00 horas, ficando responsável pela parte de construções e reformas de edifícios.

CLÁUSULA QUARTA – Este contrato tem validade por 4 (quatro) anos, iniciando-se nesta data, com término em 05/03/2011, podendo ser rescindido sem ônus e/ou multa, por uma das partes em qualquer época ou data.

E, por estarem de comum e pleno acordo, assinaram o profissional e a empresa contratante, o presente instrumento, na presença de duas testemunhas em três vias de igual teor e forma.

Birigui, 06 de março de 2007

AMS-BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COM. LTDA
ADILSON MARCELINO DOS SANTOS

CRISTINA ALCANTARA VIEIRA
Nº REG. CREA: 5060590234

PAULO H. PAZIAN
TESTEMUNHA

CRISTIANE CALDEIRA BENTO
TESTEMUNHA



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

000162



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP


CERTIDÃO Nº: **ATA 007/13**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220080001394 e 92221220080366911.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	CRISTINA ALCÂNTARA VIEIRA	
Título(s)	Engenheira Civil	
CREASP Nº	5060590234	
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.	
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnica por Orientação Técnica, Direção e Execução de Obra, Coordenação e Elaboração de Orçamento na área da Engenharia Civil. Serviços de construção de arquibancadas na quadra poliesportiva da FMEF "José João Abdala" de Brejo Alegre.	
Quantificação	Especificações conforme atestado anexo e limitadas às atribuições da profissional.	
Local da obra/serviço	Rua das Palmeiras nº 380	
Cidade	Brejo Alegre	Estado SP
Valor	R\$ 71.974,20 (dezembro/2007).	
Período	04/12/2007 a 31/12/2007.	
Contratante	Prefeitura Municipal de Brejo Alegre	
Contratada	AMS - Birigui Construções e Comércio Ltda.	
CREASP Nº		



O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000159/07

Araçatuba, quarta-feira, 28 de maio de 2008

Conferido:

Daniela Sayuri Silveira
Técnica Serv. Admin.
Mantenedora 3509

Ricardo Cury
Ricardo Cury - Chefe da UGI de Araçatuba
Conf. Portaria 042/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade




PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO ALEGRE

RUA : DJALMA DUTRA Nº 270 - FONE/FAX(0 XX 18) 646-1177

- ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 01 614 087/0001-50 -

e-mail: brejoalegre@uol.com.br - CEP 16.265-000-BREJO ALEGRE-SP

000163



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ezequiel de Castilho Neto, Engenheiro Civil, portador do CREA/SP sob nº 0601758016, Responsável Técnico pelas Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Brejo Alegre, no uso de suas atribuições, etc...

Atesta para os devidos fins que a empresa **A.M.S. BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 66.086.737/0001-87, CREA/SP nº 1018352, com sede a Avenida José Ravagnani, 3187, Bairro Ivone Alves Palma, Município de Birigui, Estado de São Paulo, executou para esta prefeitura os serviços de Construção de Arquibancada, Instalação Elétrica e Iluminação na Quadra Poliesportiva da EMEF "José João Abdala" de Brejo Alegre, através do Contrato nº 96/2007 de 04/12/2007, OIS 04/12/2007, Carta Convite nº 22/2007 e Processo Licitatório nº 38/2007, sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil **CRISTINA ALCÂNTARA VIEIRA**, portadora da CREA/SP sob nº 506590234, através da ART nº 92221220080001394 de 31/12/2007 e ART complementar 922212200803666911 de 06/05/2008, com as seguintes características técnicas:

- 1) Áreas: Estrutura de concreto armado para arquibancada (147,00m²).....181,68 metros lineares
Calçamentos interno e externos.....314,16 m²
Mureta de alvenaria revestida.....28,00 metros lineares
Instalação/Iluminação da Quadra Poliesportiva.(lâmp. 250W).....08 Pontos

2) Valor da obra: R\$ 71.974,20 (setenta e um mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)

Atesta ainda, que a obra foi iniciada e concluída dentro dos prazos contratuais, bem como cumpridos todas as cláusulas do referido contrato, nada havendo que desabonasse os serviços executados pela empresa até a presente data.

Atestamos ainda que os serviços foram executados no período de 04/12/2007 à 31/12/2007, obedecendo rigorosamente as normas em vigência no Departamento de Engenharia desta Prefeitura.

Por ser verdade, firmo o presente.
Brejo Alegre, 08 de Maio de 2008.

EZEQUIEL DE CASTILHO NETO
ENGº CIVIL - CREA/SP 060175801-6

Autor E Respons. Téc.P/ Projeto

Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas


MUNICÍPIO BREJO ALEGRE - SP

Reconheço por semelhança a(s)

Ezequiel de Castilho Neto


DATA: 12/05/08

Zodi Neves Boleiro da Silva
- TABELIA -



O PRESENTE ESTIMANDO E PARTE INTEGRANTE DO CERTIFICADO DE ANEXO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA CREA-SP SOB Nº 00713. Aracatuba 28 de 05 de 2008.


Daniel de Jesus
Daniela Sayuri Nishimura
Vice-líder Serv. Admin.
Matrícula 3508





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo



000164

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT - SP

Válida somente com autenticação do CREA-SP


CERTIDÃO Nº: **ATA-01001**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220090413122 e 92221220100147448.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	CRISTINA ALCANTARA VIEIRA	
Título(s)	Engenheira Civil	
REASP Nº	5060590234	
Atribuições	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.	
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnica por Direção de Obra, Execução de Obra, Orientação Técnica, Fiscalização de Obra e Elaboração de Orçamento na área da Engenharia Civil; Reforma e adequação das instalações existentes às normas atuais da Unidade SESC Thermas de Presidente Prudente.	
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo e limitadas às atribuições da profissional.	
Local da obra/serviço	Rua Alberto Peters nº 111	
Cidade	Presidente Prudente	Estado SP
Valor	Contratual: R\$ 491.966,77 (maio/2009), Aditivo: R\$ 88.881,28 (outubro/2009).	
Período	12/05/2009 a 18/12/2009.	
Contratante	Serviço Social do Comércio	
Contratada	AMS - Birigui Construções e Comércio Ltda.	
REASP Nº	1018352	



CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000199/07

Araçatuba, sexta-feira, 5 de março de 2010

Conferido: Daniela Sayuri Miura Scaranelo
Conferido: Daniela Sayuri Miura Scaranelo


Ricardo Cury
Ricardo Cury - Chefe da UGR de Araçatuba
Conf. Port. 01/09-SUPOPE

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Ct GEI/0457

São Paulo, 22 de fevereiro de 2010.



ATESTADO



Atestamos, a pedido da interessada e para os devidos fins, que a empresa AMS Birigüi Construções e Comércio Ltda., com sede na Rua São Paulo nº 38, na cidade de São Paulo – SP –, inscrita no CNPJ sob o nº 66.086.737/0001-87, registro no CREA SP nº 5060590234, foi responsável pelo fornecimento de todo material, mão de obra especializada, maquinaria, ferramental, equipamentos e instrumentais necessários para a reforma e adequação das instalações existentes às normas atuais da Unidade SESC Thermas de Presidente Prudente, conforme OPS nº 2535 de 05/05/2009 e ART nº 92221220090413122 de 13/05/2009, nada constando que a desabone, cujos serviços foram executados satisfatoriamente e dentro dos prazos contratuais:

a) Período de execução dos serviços:

Data de início: 12/05/2009

Data de término: 18/12/2009

O PRESENTE INSTRUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº ATA-01001. Araçatuba, 03 de 03 de 2010.
Daniela Sayuri Miura
Técnica Serv. Admin.
Matrícula 3508


b) Características dos serviços:

- Tapumes em compensado resinado com espessura de 12mm, com mata juntas, encabeçamento de topo, pontaletes de 3"x3", com altura mínima de 2,00m, pintado em látex de primeira qualidade na cor concreto, inclusive portões, com dobradiças, trancas e cadeado cinco mobilização e desmobilização de acordo com as necessidades da obra – 40,00m²;
- Demolição rampa em concreto armado, pisos e azulejos existentes, incl. remoção de entulho com caçambas – 85,00m³;
- Retirada das instalações existentes, inclusive remoção de entulho com caçambas – 1,00vb;
- Alvenaria bloco de concreto de 14x19x39cm para vedação incl. vergas, contra vergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento e juntas de dilatação – 160,00m²;
- Alvenaria em tijolos de barro maciço para vedações e encunhamento – 75,00m²;
- Mureta em tijolos de barro maciço h= 10 cm para ancoragem dos guarda-corpos – 65,00m²;
- Divisória em granito cinza andorinha e= 2cm – 4,00m²;
- Estaca escavada manualmente ø 30 cm capacidade 20 T – 239,05m;
- Escavação manual medida no corte, inclusive escoramentos, carregamento e bota-fora do material excedente – 55,00m³;
- Apiloamento mecânico e manual de fundo de vala – 35,00m²;



- Lastro de concreto magro, e = 5cm, inclusive lançamento (bombeável se necessário) e adensamento – 30,00m²;
- Reaterro mecânico e manual de fundo de vala – 50,00m³;
- Formas completas, em chapa de madeira compensada, resinada, e = mínima de 12mm, inclusive escoramento, tensores, travamentos, desformas e demais acessórios – 110,00m²;
- Aço Ca-50/CA-60, inclusive perdas, espaçadores e arame recozido – 2.000,00kg;
- Concreto usinado fck 25MPa, inclusive transporte, lançamento, bombeamento (se necessário), adensamento, juntas de concretagem, juntas de dilatação, cura, aditivos, desforma e controle tecnológico – 20,00m³;
- Impermeabilização de baldrame com produto cristalizante – 132,15m²;
- Formas completas, em chapa de madeira compensada, plastificada, e = mínima de 12mm, inclusive escoramento, tensores, travamentos, desformas e demais acessórios – 600,00m²;
- Aço Ca-50/CA-60, inclusive perdas, espaçadores e arame recozido – 5.200,00kg;
- Concreto usinado fck 25MPa, inclusive transporte, lançamento, bombeamento (se necessário), adensamento, juntas de concretagem, juntas de dilatação, cura, aditivos, desforma e controle tecnológico – 45,00m³;
- Chapisco traço 1:3 com espessura mínima de 1cm – 346,57m²;
- Emboço e reboco traço 1:3 com espessura mínima de 3 cm – 346,57m²;
- Assentamento de azulejo branco 15x15cm de 1º, inclusive rejunte com cimento branco e antoneira de alumínio – 97,90 m²;
- Execução de piso cimentado desempenado c/ junta seca esp = 3,5 cm – 245,00m²;
- Execução de contrapiso desempenado em argamassa de cimento e areia – traço volumétrico 1:3 – 15,00m²;
- Execução de regularização de superfície em argamassa de cimento e areia – traço volumétrico 1:3 – 15,00m²;
- Execução de piso Gail 24X11, 5cm castor, inclusive rejuntamento com pó de quartzo – 15,00m²;
- Soleira de granito cinza andorinha e=2cm – 3,00m;
- Porta de Madeira lisa 80x210 cm, 1 folha, com batente e ferragens – 3,00un;
- Esquadria de ferro maxim-ar – 1,00x0,60m –, inclusive acessórios e puxador para manobra de abrefecha – 1,00un;
- Pintura do piso da rampa com Novacor duas demãos ou similar – 242,70m²;
- Pintura látex sobre massa corrida em paredes e tetos, Suvnil duas demãos ou similar – 200,00m²;
- Pintura esmalte em esquadria de madeira, Suvnil duas demãos ou similar – 16,56m²;
- Pintura esmalte em esquadria de ferro, Suvnil duas demãos ou similar – 8,66m²;
- Corrimão e guarda-corpo em tubo de ferro Ø 4,5cm – h=92 cm –, inclusive aplicação de fundo anticorrosivo e duas demãos de esmalte sintético de primeira linha, Coral, Suvnil, ou similar, conforme especificações contidas nos projetos de arquitetura GLB – 315,00m;

O PRESENTE INSTRUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AGERO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº ATA-01001. Aracatuba, 02 de 03 de 2010. *Daniela Sayuri Miura*
Técnica Serv. Admin.
Matrícula 3508





- Bacia convencional Branco da Celite, para pessoas portadoras de necessidades especiais completa incluindo assento, tubo de Ligação Cromado, anel de vedação e conexão cromada – 3,00pç;
- Lavatório Celite cor branco, para pessoas com necessidades especiais, incluindo sifão cromado, válvula de escoamento cromada e conjunto de fixação – 3,00pç;
- Torneira com vazão restrita Docol, Deca ou similar inclusive ligação – flexível e regulador de vazão – 3,00pç;
- Chuveiro Lorenzetti de luxo 220 volts, inclusive braço de 40 cm cromado – 2,00un;
- Barra de apoio para deficientes, em aço inox, inclusive fixações, copos de embutimento em aço inoxidável para o box da bacia sanitária – 6,00cj;
- Barra de apoio para deficientes, em aço inox, inclusive fixações, ~~copos de embutimento em aço inoxidável para o lavatório~~ – 3,00cj;
- Barra de apoio para deficientes, em aço inox, inclusive fixações, ~~copos de embutimento em aço inoxidável para o chuveiro~~ – 3,00cj;
- Divisória em granito cinza andorinha e= 2cm – 4,00m²;
- Interligação da nova rede de água a rede existente, inclusive rasgos em paredes e aplicação de massa – 1,00vb;
- Interligação da nova rede de esgoto a rede existente, inclusive rasgos em paredes e aplicação de massa – 1,00vb;
- Interligação das instalações elétricas a rede existente, inclusive rasgos em paredes e aplicação de massa – 1,00vb;
- Luminária de sobrepor 2x40W, inclusive com lâmpadas, reatores eletrônicos e soquetes – 5,00un;
- Escavação manual para abertura de valas até profundidade de 0,70cm – 1.580,00m;
- Envelopamento de tubulações com diâmetros de 1" a 4" com concreto fck=90mpa, com lançamento manual – 1.580,00m;
- Aterro manual das valas, inclusive recomposição do paisagismo e pisos existentes – 1.580,00m;
- Eletroduto PVC rígido, incluindo conexões, curvas, suportes, pintura se aparente, e todas as peças necessárias para a perfeita execução dos serviços, fabricação Tigre, Hidrosol, Carbinox, Amanco ou Elecon Eletroduto, PVC rígido, bitola 1" – 396,80m;
- Eletroduto, PVC rígido, bitola 1 1/2" – 160,00m;
- Eletroduto, PVC rígido, bitola 2" – 440,00m;
- Eletroduto, PVC rígido, bitola 2 1/2" – 410,00m;
- Eletroduto, PVC rígido, bitola 3" – 115,09m;
- Eletroduto, PVC rígido, bitola 4" – 50,00m;
- Eletroduto, galvanizado eletrolítico, c/c, incluindo conexões, curvas, condutores de alumínio, suportes, abraçadeiras, pintura e todas as peças necessárias para a perfeita execução dos

Prefeitura Municipal de Birigüi

XEROX AUTENTICADA

Em, 12/11/2010

Funcionário(a)


O PRESENTE INSTRUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº ATA-CICC 1. Araçatuba, 03 de 2010.

Daniela Sayuri Miura
Técnica Serv. Admin.
Matrícula 3505




- serviços, fabricação Carbinox, Apolo, Elecon ou Zetone Eletroduto, galvanizado eletrolítico c/c, bitola 3/4" – 250,00m;
- Eletroduto , galvanizado eletrolítico, c/c, bitola 1.1/2" – 54,00m;
 - Eletroduto, galvanizado eletrolítico, c/c, bitola 2" – 76,00m;
 - Eletroduto , galvanizado eletrolítico, c/c, bitola 2.1/2" – 55,00m
 - Caixas metálicas em chapa de aço nº16 com tampa aparafusada sobrepor nas dimensões: 40x40x12cm – 8,00un;
 - Todos os demais elementos necessários a execução dos serviços – Fabricação Pirelli, Ficap ou Alcoa, nas bitolas:
 - Cabo em cobre, isolado, 1KV, # 10mm² – 2.191,00m;
 - Cabo em cobre, isolado, 1KV, # 16mm² – 3.395,00m;
 - Cabo em cobre, isolado, 1KV, # 25mm² – 1.748,00m;
 - Cabo em cobre, isolado, 1KV, # 50mm² – 397,00m;
 - Cabo em cobre, isolado, 1KV, # 240mm² – 237,33m;
 - Cabo FLEX em cobre, isolado 750V, incluindo fita isolante, terminais, e todos os demais elementos necessários à execução dos serviços – Fabricação Pirelli, Ficap ou Alcoa, nas bitolas:
 - Cabo em cobre, isolado, 750V 70°, # 2,5mm² – 2.188,69m;
 - Cabo em cobre, isolado, 750V 70°, # 4,0mm² – 491,39m;
 - Cabo múltiplo flexível tipo PP 1KV, antichama – Fabricação Pirelli, Ficap ou Alcoa, nas bitolas: cabo em cobre, isolado, 1KV # 3x6mm² – 10,00m;
 - Quadros Elétricos (quadros de Luz e Força), conforme especificação contida nos projetos e memoriais descritivos da Alltech Ltda. e Memorial descritivo Volume I, inclusive serviços civis de embutimento e pintura de Fabricação Gimi / Mak / Gomes / Siemens / Incotex / Promins – Qlf-Adm-Novo – 1,00cj;
 - QLG-ADM-NOVO – 1,00cj;
 - QF-ILUM-NOVO – 1,00cj;
 - QF-S.MASC-NOVO – 1,00cj;
 - QLF-LANCH-NOVO – 1,00cj;
 - GL-IL-PISC-NOVO – 1,00cj;
 - QF-P ARTESIANO-NOVO – 1,00cj;
 - QDL-CEN-NOVO – 1,00cj;
 - QDS-CEN-NOVO – 1,00cj;
 - QEE-IL-NOVO – 1,00cj;
 - QF-ACAD-NOVO – 1,00cj;
 - QGBT-220/127V – TRIFÁSICO-NOVO – 1,00cj;
 - QGBI-NOVO – 1,00cj;
 - Tomadas, interruptores, plugs e placas, incluindo suportes, espelhos. Interruptor bipolar simples, 10A/250V, com espelho 4"x 2" Fabricação PIAL linha silentoque – 5,00un;

O PRESENTE INSTRUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº ATA-01001.
Araçatuba, 05 de 03 de 2010.
Daniela Sayuri Miura
Técnica Serv. Admin.
Matrícula 3508





- Tomada 2P+T - 127V/20A com espelho 4"x2" Fabricação PIAL linha Silenque - 1,00un;
- Estabilizador Trifásico de 5KVA com trafo isolador saída 220/110V, Fabricação da CM ou ZAEL - 1,00un;
- Botoeira quebre vidro para bomba de incêndio - sobrepor - dimensões 11x11x5,5cm - fabricação Gevi Gama - 3,00cj;
- Acionador quebre vidro para alarme de incêndio sobrepor - dimensões 11x11x5,5cm - fabricação Gevi Gama - 3,00cj;
- Sirene bitonal com led de sobrepor dimensões 11x11x4,5cm - fabricação Gevi Gama - 3,00cj;
- Central de alarme de incêndio chaveada Decta 18C - até 18 laços e bivolt com carregador de bateria Gevi Gama - 1,00cj;
- Central de iluminação de emergência com chave e teste, baterias tipo estacionária com recarregador automático, autonomia de 60 minutos com tensão mínima de 24 vcc - 800W modelo ILU-800 Gevi Gama - 1,00cj;
- Luminária de emergência 1x9W fluorescente compacta 24 vcc- modelo S-20 Gevi Gama - 29,00cj;
- Luminária de emergência autônoma uma hora 1x9W - PL- 2pinos - 220V modelo CG-A-9 Gevi Gama - 4,00cj;
- Chave de partida sirus 3RE17-motor trifásico 220V - 7,5 CV - bomba de incêndio - partida direta Siemens - 1,00cj;
- Escavação manual para abertura de valas até profundidade de 0,70cm - 250,00m;
- Envelopamento de tubulações com diâmetros de 1" a 4" com concreto fck=90mpa, com lançamento manual - 250,00m;
- Aterro manual das valas, inclusive recomposição do paisagismo e pisos existentes - 250,00m;
- Tubo de PVC marrom soldável inclusive conexões, suportes, acessórios e pintura onde não embutido, Fabricação Tigre de 60mm - 4,00m;
- Tubo de PVC marrom soldável inclusive conexões, suportes, acessórios e pintura onde não embutido, Fabricação Tigre de 75mm - 220,00m;
- Tubo de aço galvanizado inclusive conexões, suportes, acessórios e pintura onde não embutido, Fabricação Manesman de 2 1/2" - 24,00m;
- Registro 45° Globo angular de 2 1/2" com adaptador tipo storz rosca interna 2 1/2" - 4,00un;
- Caixa para mangueira em chapa de aço tratada com pintura esmalte na cor vermelha, com pingadeira de 90x60x17cm, inclusive cesta para mangueira e vidro com inscrição de incêndio - Real Fire - 3,00cj;
- Chave para conexão de mangueira tipo storz e engate rápido duplo de 2 1/2" x 2 1/2" - Real Fire - 3,00un;
- Esquicho jato sólido 1 1/2" x 16mm - Real Fire - 3,00un;



O PRESENTE INSTRUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº ATA- 01001. Aracatuba, 02 de 2016.


Daniela Sayuri Miyura



- Mangueira de combate a incêndio tipo 2, cor branca, capa simples, tecido em fio poliéster, diâmetro de 1 1/2" com comprimento do lance de 15 metros – Real Fire – 3,00un;
- Redução giratória tipo storz bronze ou latão 2 1/2" x 2 1/2" – Real Fire – 3,00un;
- Tampão cego com corrente tipo storz 2 1/2" – Real Fire – 1,00un;
- Tampão de ferro fundido para passeio com inscrição Hidrante, 60X40cm – Real Fire – 1,00un;
- Registro de gaveta bruto 2" Deca – 3,00un;
- Registro de gaveta bruto 2 1/2" Deca – 3,00un;
- Manômetro 1/2" x 100x60mca – 1,00un;
- Válvula de retenção vertical de 2" Mipel-Itap – 2,00un;
- Válvula de retenção vertical de 2 1/2" Mipel-Itap – 2,00un;
- Bomba Schneider ref. BPI-22 R/F 2 1/2" 7.5cv – 2,00un;
- Limpeza fina completa para entrega da obra – 1,00vb;
- Demolição de rampa em concreto armado, pisos e azulejos existentes, incl. remoção de entulho com caçambas – 25,09m³;
- Alvenaria bloco de concreto de 14x19x39 cm para vedação incl. vergas, contra vergas e pilaretes em concreto, encunhamento, alvenaria de embasamento e juntas de dilatação – 14,39m²;
- Escavação manual medida no corte, inclusive escoramentos, carregamento e bota-fora do material excedente – 16,03m³;
- Apiloamento mecânico e manual de fundo de vala – 46,01m²;
- Lastro de concreto magro, e = 5cm, inclusive lançamento (bombeável se necessário) e adensamento – 24,37m²;
- Reaterro mecânico e manual de fundo de vala – 89,74m²;
- Formas completas, em chapa de madeira compensada, resinada, e = mínima de 12mm, inclusive escoramento, tensores, travamentos, desformas e demais acessórios – 23,70m²;
- Aço Ca-50/CA-60, inclusive perdas, espaçadores e arame recozido – 243,00kg;
- Concreto usinado fck 25MPa, inclusive transporte, lançamento, bombeamento (se necessário), adensamento, juntas de concretagem, juntas de dilatação, cura, aditivos, desforma e controle tecnológico – 11,11m³;
- Aço Ca-50/CA-60, inclusive perdas, espaçadores e arame recozido – 658,55kg;
- Concreto usinado fck 25 Mpa inclusive transporte, lançamento, bombeamento (se necessário), adensamento, juntas de concretagem, juntas de dilatação, cura, aditivos, desformas e controle tecnológico – 16,19m³;
- Execução de piso cimentado desempenado c/ junta seca esp 3,5 cm – 3,86m²;
- Execução de contrapiso desempenado em argamassa de cimento e areia traço volumétrico 1:3 – 10,52m²;
- Execução de regularização de superfície em argamassa de cimento e areia – traço volumétrico 1:3 – 18,06m²;


O PRESENTE INSTRUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº ATA-01001/Aracatuba, de 05 de 2010.

Daniela Sayuri Miura
Técnica Serv. Admin.
Matrícula 3508





- Execução de piso Gail 24X11, 5cm castor, inclusive rejuntamento com pó de mármore e graxa – 50,00m²;
- Corrimão e guarda-corpo em tubo de ferro Ø 4,5 cm - h=92 cm inclusive aplicação de fundo anticorrosivo e duas demãos de esmalte sintético de primeira linha, Coral, Suvinil, ou similar conforme especificações contidas nos projetos de arquitetura GLB – 29,43m;
- Escavação manual para abertura de valas até profundidade de 0,70cm – 467,60m;
- Envelopamento de tubulações com diâmetros de 1" a 4" com concreto fck=90mpa, com lançamento manual – 467,60m;
- Aterro manual das valas, inclusive recomposição do paisagismo e pisos existentes – 467,60m;
- Eletroduto, PVC rígido, bitola 1 1/2" – 379,90m;
- Eletroduto, PVC rígido, bitola 2" – 18,00m;
- Eletroduto, PVC rígido, bitola 2 1/2" – 69,70m;
- Escavação manual para abertura de vala até a profundidade de 0,70 cm – 236,00m;
- Envelopamento de tubulações 3/4 até 6" – 236,00m;
- Aterro manual de valas inclusive recomposição de paisagismo e pisos existentes – 236,00m;
- Alvenaria de tijolo maciço 1 vez (parede de contenção) – 15,57m²;
- Costura com ferro em paredes – 5,00m;
- Remendo em forro cedrinho mesclado – 1,00m²;
- Execução de piso cerâmico – 10,92m²;
- Execução de lajota vitrificada vermelha 31,5x31,5 – 2,00m²;
- Execução de rodapé de lajota vitrificada vermelha 31,5x9 – 0,14m²;
- Porta Veneziana ventilada (2 folhas) abrir reforçada (1,25X2,25) – 1,00un;
- Eletroduto PVC rígido bitola 3/4 – 70,00m;
- Caixa em alvenaria 40x40 c/ tampa sem requadro p/ passagem de elétrica – 10,00un;
- Interruptor 4 seção, com espelho 4"x4" Fabricação Pial linha silentoque – 1,00un;
- Reinstalação de poste metálico c/ globo – 1,00vb;
- Reinstalar interruptores dos ventiladores (6 un) – 1,00vb;
- Caixas em alvenaria tijolo de barro maciço assentamento e revestimento argamassa cimento e areia 1:3 impermeabilização a base de cristalização c/ tampa em concreto armado inclusive dreno no tamanho médio de (1.04x0.86x0.99) (Caixas nº 0 a nº 2) – 3,00un;
- Caixas em alvenaria tijolo de barro maciço assentamento e revestimento argamassa cimento e areia 1:3 impermeabilização a base de cristalização c/ tampa em concreto armado inclusive dreno no tamanho médio de (0.63x0.62x0.72) (Caixas nº 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27) – 17,00un;
- Caixas em alvenaria tijolo de barro maciço assentamento e revestimento argamassa cimento e areia 1:3 impermeabilização a base de cristalização c/ tampa em concreto armado inclusive dreno no tamanho médio de (0.63x0.62x0.72) (Caixas nº 4, 5, 9, 10, 23.) – 5,00un;



O PRESENTE INSTRUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº ATA-01001 Aracatuba, 15 de 03 de 2010.
Daniela Sayuri Miura
Técnica Serv. Admin.
Matrícula 3506



- Instalação de contator no QL-IL-PISC novo p/ acionamento da 2ª bomba 1,00
- Tubo de PVC marrom soldável inclusive conexões, suportes, acessórios pintura onde não embutido, Fabricação Tigre ¾ - 54,80m;
- Tubulação p/ água pluvial PVC 100 mm Tigre, inclusive conexões - 96,20m;
- Tubulação p/ água pluvial PVC 150 mm Tigre, inclusive conexões - 15,00m;
- Caixa p/ água pluvial (0,60x0,20x0,10) revestida e impermeabilizada incl. grelha - 10,00un;
- Ralo do Dreno - piscina em aço inox (1000x250x400) inclusive tubo de saída em aço inox 2 1/2" (conforme projeto) - 1,00un;

A área total de intervenção foi de 2.123,58m².


c) Local do serviço

End.: Rua Alberto Peters, 111 - CEP 019060-310 - Presidente Prudente - Prefeitura Municipal de Birigüi

d) Responsável técnico e detentor do acervo técnico:

Engª Civil Cristina Alcântara Vieira - CREA nº 5060590234

e) Valor contratado: R\$580.848,05



Atenciosamente

Amilcar João Gay Filho

Gerente

Gerência de Engenharia e Infraestrutura

José Pedro Junior


Engenheiro Civil

CREA 060.164.161-0

Gerência de Engenharia e Infraestrutura

O PRESENTE INSTRUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º ATA-01004. Aracaju, 03 de 2010.

Daniela Sayuri Miura
Técnica Serv. Admin.
Matrícula 3506





Prefeitura Municipal de Birigüi

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46 151 718/0001-80

000173

PREFEITURA
ESTAMOS RECONSTRUINDO BIRIGÜI

CERTIFICADO DE VISTORIA TÉCNICA


Certifico que nesta data, às 10:15 horas, compareceu o representante credenciado da empresa **AMS BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, abaixo identificado, a fim de elaborar a Vistoria Técnica, referente a Tomada de Preços 09/2.010, que objetiva a Reforma geral da quadra interna, troca de piso, pintura, vidros, bem como reforma geral do sistema elétrico e hidráulico no Ginásio Municipal de Esportes


EMPRESA:..... **AMS BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

REPRESENTANTE CREDENCIADO:....**Adilson Marcelino dos Santos**

R.G. 22.643.426-6

DATA:..... 29 de Outubro de 2010.


.....
Engº Civil MAURICIO PEREIRA
Diretor do Departamento de Obras e Projetos
CREA 0601431537


Recebido
Adilson Marcelino dos Santos
R.G. 22.643.426-6

Nun
10/11

CP
CP

LP


CARTA DE SUPERVENIÊNCIA

À
Prefeitura Municipal de Birigui

A empresa **AMS Birigui Construções e Comércio Ltda.**, estabelecida na Rua São Paulo nº 38 – Vila Xavier – na cidade de Birigui, Estado de São Paulo, no CNPJ sob o nº 66.086.737/0001-87 e no Estado sob nº 214.060.847-110, por intermédio de seu representante legal o Sr. Adilson Marcelino dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 22.643.426-6 e do CPF 053.705.298-41, infra assinado, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, nos termos do artigo 32 e §§ da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, que fica ciente de seu dever de informar à esta Prefeitura Municipal acerca de qualquer fato impeditivo superveniente que possa comprometer sua habilitação na Tomada de Preço nº 09/2010.

Por ser expressão da verdade, dato e assino a presente.

Birigui-SP, aos 12 de Novembro de 2010



AMS Birigui Construções e Com. Ltda.
Adilson Marcelino dos Santos
Diretor


Vmm
K
C
Q
F
LHP

**DECLARAÇÃO REFERENTE AO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE
NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006**

A empresa **A M S Birigui Construções e Comércio Ltda.**, CNPJ nº 66.086.737/0001-87, por meio de seu representante legal abaixo assinado, Sr. Adilson Marcelino dos Santos, portador do RG nº 22.643.426-6 e do CPF/MF nº 053.705.298-41, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos de Lei acima citada e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Birigui, em 12 de Novembro de 2010


A M S - Birigui Construções e Com. Ltda.
Adilson Marcelino dos Santos
DIRETOR







**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE À LEGISLAÇÃO
DO TRABALHO**

À
Prefeitura Municipal de Birigui


AMS Birigui Construções e Comércio Ltda. inscrita no CNPJ nº 66.086.737/0001-87, por intermédio de seu representante legal o Sr. Adilson Marcelino dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 22.643.426-6 e do CPF 053.705.298-41, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

Birigui-SP, aos 12 de Novembro de 2010


AMS Birigui Construções e Com. Ltda.
Adilson Marcelino dos Santos
Diretor

✓ m
M
P
P
lpf
7

Envelope nº01 - Documentação
Tomada de Preços 09/2010
Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução da
obra de reforma geral da quadra
interna, do Ginásio Municipal de
esportes.
Data: 12/11/2010





Prefeitura Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo
C.N.P.J. 46.151.718/0001-80

000178

3

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE PARA O REGISTRO CADASTRAL

CERTIFICADO Nº 2.779 EXERCÍCIO DE 2.010

A COMISSÃO designada pela Portaria nº 119, de 2.010 da Prefeitura Municipal de Birigüi, tendo julgado o Pedido de Inscrição Cadastral, certifica que a firma:

RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

com sede à- Rua Bento de Andrade - 412 - Jardim Paulista
na cidade de:- São Paulo Estado:- SP Cep:- 04.503-001 - Fone: (11) 3882-8111
CNPJ: 51.212.348/0001-83

Acha-se inscrita no seu Registro Cadastral de Habilitação de Firms de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, e dispositivos alterados pela Lei Federal nº 9.648/98.

apresentando provas satisfatórias de: CAPACIDADE TÉCNICA, IDONEIDADE FINANCEIRA, CAPACIDADE JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL, referente a: Execução de Obras de Infra-Estrutura, Construção Civil, Projetos e Engenharia, Pavimentação, Execução de Instalações Elétricas, a Fabricação de Revestimentos e outros Produtos, Comércio, Importação e Exportação, Representação por Conta Própria ou de Terceiros, de Produtos Nacionais ou Importados Destinados à Construção Civil, Desdobramento de Madeira, além da Prestação de Serviços em Geral.

O presente CERTIFICADO tem validade até 29/10/2011

Birigüi, aos 29 de outubro de 2.010

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES
Presidente

LUIZ GUSTAVO BADARÓ
Membro

MATHEUS GROPO GONÇALVES
Membro

Prefeitura Municipal de Birigüi

XEROX AUTENTICADA

Em, 03/11/2010

Funcionário(a)



Prefeitura Municipal de Birigüi

000179

Estado de São Paulo
C.N.P.J. 46.151.718/0001-80

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE PARA O REGISTRO CADASTRAL

3

CERTIFICADO Nº 2.779 EXERCÍCIO DE 2.010

A COMISSÃO designada pela Portaria nº 119, de 2.010 da Prefeitura Municipal de Birigüi, tendo julgado o Pedido de Inscrição Cadastral, certifica que a firma:

RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

com sede à- Rua Bento de Andrade - 412 - Jardim Paulista
na cidade de:- São Paulo Estado:- SP Cep:- 04.503-001 - Fone: (11) 3882-8111
CNPJ: 51.212.348/0001-83

Acha-se inscrita no seu Registro Cadastral de Habilitação de Firms de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, e dispositivos alterados pela Lei Federal nº 9.648/98.

apresentando provas satisfatórias de: CAPACIDADE TÉCNICA, IDONEIDADE FINANCEIRA, CAPACIDADE JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL, referente a: Execução de Obras de Infra-Estrutura, Construção Civil, Projetos e Engenharia, Pavimentação, Execução de Instalações Elétricas, a Fabricação de Revestimentos e outros Produtos, Comércio, Importação e Exportação, Representação por Conta Própria ou de Terceiros, de Produtos Nacionais ou Importados Destinados à Construção Civil, Desdobramento de Madeira, além da Prestação de Serviços em Geral.

O presente CERTIFICADO tem validade até 29/10/2011

Birigüi, aos 29 de outubro de 2.010

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES
Presidente

LUIZ GUSTAVO BADARÓ
Membro

MATHEUS GROPO GONÇALVES
Membro

Prefeitura Municipal de Birigüi

XEROX AUTENTICADA

Em, 03/11/2010

Funcionário(a)

000180



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 003712010-21200348

Nome: **RECOMA CONSTRUÇOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

CNPJ: 51.212.348/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, à transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 18/06/2010.

Válida até 15/12/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

000181

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 51212348/0001-83
Razão Social: RECOMA CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Endereço: R BENTO DE ANDRADE 412 / JARDIM PAULISTA / SAO PAULO / SP / 4503-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/10/2010 a 24/11/2010

Certificação Número: 2010102613211597764166

Informação obtida em 03/11/2010, às 10:31:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

(Handwritten signatures and initials)



000182

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da certidão: CI - 261888/2010

Válida até: 31/12/2010

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. **CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data da expedição.

Razão Social: ~~RECOMA CONSTRUÇÕES~~, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CGC: 051.212.348/0001-83

Endereço: R BENTO DE ANDRADE 412
JD PAULISTA
04503-001 - SAO PAULO - SP

Número: de registro no CREA-SP: 0489251 **Data do registro:** 10/04/1997

Processo: F-00711/96

Capital social: R\$ *****5.000.040,00 Reais

Observação:

A presente certidão é lavrada para o exercício das atividades técnicas constantes do objetivo social, restritas as atribuições do(s) profissional(is) aqui anotado(s) .-.-.-.-.
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. nr.2321 EXCLUSIVAMENTE NAS AREAS DA ENGENHARIA CIVIL e ENGENHARIA ELETRI-
-CA.

OBJETIVO SOCIAL: e a execucao de infra-estrutura, construcao ci-
vil, projetos e engenharia, pavimentacao, execucao de instalacoes
eletricas, a fabricacao de revestimentos e outros produtos, comer-
cio, importacao e exportacao, representacao por conta propria ou
de terceiros, de produtos nacionais ou importados destinados a
construcao civil, desdobramento de madeira, alem da prestacao de
servicos em geral.

42



000183

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 261888/2010 página 2/3

RESPONSÁVEL(S) TÉCNICO(S):

Nome: CARLOS WILSON DAMASCENO SILVA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do registro: CREA-SP **Número:** 5061978379

Registro Nacional: 2604497476

Data de início da responsabilidade técnica: 02/04/2009

Nome: ROMEU SABATINI JUNIOR

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do registro: CREA-SP **Número:** 0600901467

Registro Nacional: 2605780414

Data de início da responsabilidade técnica: 29/04/2008

Nome: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do registro: CREA-RJ **Visto CREA-SP nr.** 5062638390 **desde** 23/10/2007

Registro Nacional: 2002354103

Data de início da responsabilidade técnica: 07/12/2007

Nome: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

do artigo 04, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

TECNICO EM ELETRONICA

do artigo 04, da Resolução 278, de 27 de maio de 1983, do CONFEA, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Origem do registro: CREA-SP **Número:** 0641723035

Registro Nacional: 2603896482

Data de início da responsabilidade técnica: 02/06/2003



000184

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 261888/2010 página 3/3

Nome: LAURO FORTUNA CAMPOS JUNIOR

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do registro: CREA-RJ **Visto CREA-SP nr.** 5060147513 **desde** 15/03/1993

Data de início da responsabilidade técnica: 10/04/1997

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: lv-2531ow194828.

Situação cadastral extraída em 26/04/2010.

Certidão solicitada via INTERNET.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811 (11)3097-8766

UGI OESTE, situada à AV. BRIG. FARIA LIMA 1059 SÃO PAULO - SP

ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

São Paulo, 26 de abril de 2010

(Assinaturas manuscritas)

000185

Boleto de Cobrança

Página 1 de 1

**BANCO DO BRASIL**

CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0

Nosso Número 49221279143-2

Recibo do Sacado**SACADO: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA****CREASP:0000489251**

Data de Emissão: 04/01/2010

Centro de Custo:4051101

Data de Vencimento: 31/01/2010

Anuidades/Taxas de Serviço

203-ANUID.P.J.EXERC.: 2010

1.246,50

TOTAL**1.246,50**

Boleto emitido via Internet

-Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.

- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário.

- Em caso de dúvida, favor contatar UGI SUL

Rua Helena,335, Cj. 111, 11º andar, Vila Olímpia, SAO PAULO, CEP:04552050, Fone: 3044-3794

4º TABELIÃO - SP
Juciana Leão Xavier
 Escrevente Designada


Colegio Notarial
do Brasil - SP

ARPEN SP

RECEBIMOS DE NOTAS DA CAPITAL
 dos Estados Unidos, 455 - São Paulo / SP
 OSVALDO CANHEO TABELIÃO
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
 cópia reprográfica que confere com o
 original apresentado, deu fé

SP/SP

03 NOV 2010



Autenticação Mecânica

Corte aqui

☒ OSVALDO ESMERIA - Escr. Aut.
☒ MARCO ANTONIO C. ARRUDA - Escr. Aut.
☒ EDNILSON RUIES DA SILVA - Escr. Aut.
☒ TADEU CARLOS SALES COSTA - Escr. Aut.
☒ LUIS CARLOS TAVARES D. SOARES - Escr. Aut.
 Valor pago pelo ato R\$ 2,10

1.246,50C TITDIN

Vm
 Cy

P
 70



000186

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da certidão: CI -230729/2010

Válida até: 31/12/2010

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LAURO FORTUNA CAMPOS JUNIOR

C.P.F.: 723.685.867-68

Endereço: R CAPITAO PRUDENTE 151
22 JARDIM PAULISTANO
05422-050 - SAO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5060147513

Expedido em: 15/03/1993

Carteira: 056031/D

Expedida pelo CREA-RJ

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2000	PARCELA UNICA	NR. REC. 3087-006970-5-X	quitada em 29/12/1999
ANUIDADE: 2001	PARCELA UNICA	NR. REC. 1354-526408-7-2	quitada em 27/12/2000
ANUIDADE: 2002	PARCELA UNICA	NR. REC. 3087-020454-8-3	quitada em 24/12/2001
ANUIDADE: 2003	PARCELA UNICA	NR. REC. 3087-022534-8-5	quitada em 23/12/2002
ANUIDADE: 2004	PARCELA UNICA	NR. REC. 0827-013028-5-7	quitada em 19/12/2003
ANUIDADE: 2005	PARCELA UNICA	NR. REC. 0827-029418-1-0	quitada em 10/12/2004
ANUIDADE: 2006	PARCELA UNICA	NR. REC. 0827-048463-9-4	quitada em 27/12/2005
ANUIDADE: 2007	PARCELA UNICA	NR. REC. 4922-066769-1-0	quitada em 02/01/2007
ANUIDADE: 2008	PARCELA UNICA	NR. REC. 4922-089347-7-1	quitada em 03/01/2008
ANUIDADE: 2009	PARCELA UNICA	baixada em 19/01/2009	
ANUIDADE: 2010	PARCELA UNICA	NR. REC. 4922-128216-7-6	quitada em 06/01/2010

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



000187

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 230729/2010 página 2/2

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: zp-7932ti298416.

Situação cadastral extraída em 09/02/2010.

Certidão solicitada via INTERNET.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811 (11)3097-8766

UGI OESTE, situada à AV. BRIG. FARIA LIMA 1059 SÃO PAULO - SP

ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2010

Nm
cy
P
jD

92

LIVRO DE REGISTRO DOS EMPREGADOS

Cor
 Cabelo
 Barba
 Bigode
 Olhos
 Altura
 Peso



VISTO DA FISCALIZAÇÃO

O Sr. LAURO FERREIRA CAMPOS JUNIOR, portador da
 Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 62022 série 015-RJ Carteira de Trabalhador
 e Previdência Social (Rural) nº série emitida por
 C.P.F. nº 12063087018 Título de Eleitor nº 115410310 da 007 Zona, Carteira de Identidade
 R.G. nº 04510174-3 foi admitido em 05 de FEVEREIRO de 96 para exercer a função
 de com o salário de R\$ 700,00

por MÊS, no seguinte horário de trabalho: das 09:30 às 17:00 horas com horas de
 para repouso e alimentação. vide obs.

Filiado ao Sindicato DA FÁBRICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO:

Data da opção 05.02.96 Data da retrataçãoConta vinculada ao Banco ITAJÁ S/A.

Nacionalidade BRASILEIRA
 Filho de LAURO FERREIRA CAMPOS
 e de MARIA JOSE M. CAMPOS
 Nascido em RIO DE JANEIRO
 a 26 de MAIO de 1959
 Estado civil CASADO
 Grau de instrução 9ª
 Residência R. RANCHO LINDO, 11-A
 Qdo. Mot.: Cart. N. Hab. nº 115410310
 Situação Militar FOR 335-T
 Nome do cônjuge HELENE SOARES
 Beneficiários LAURO E FILHO
*TR 553-1450

Quando ESTRANGEIRO

Nº Cart. mod. 19
 Nº do Reg. Geral
 Casado com brasileira?
 Tem filhos brasileiros?
 Quantos?
 Data da chegada ao Brasil
 Naturalizado
 Decreto Nº

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
PIS

Cadastrado em
 SOB Nº 12063087018
 DOMICÍLIO BANCÁRIO
 NOME DO BANCO UNIBANCO S/A
 AGÊNCIA/CÓDIGO BANCO 0001-8-729
 ENDEREÇO DA AGÊNCIA

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão:


Ficha dactiloscópica
Polegar direito

Observações:

S. PAULO 05 de FEVEREIRO de 96
LAURO FERREIRA CAMPOS JUNIOR
* FUNCIONÁRIO ADMISSIVO COM GARANTIA DE COMISSÃO
DE R\$ 1350,00 + D.S.R.

Ret. Prémios a pagar quanto ao horário de trabalho, p. eva-
 leção a partilha pelas partes, conforme acordo para
 compensação de horas de trabalho em 05/02/1996

RECOMA - Indústria, Comércio e Exportação Ltda.



2/11
10/11
10/11

10/11

10/11

1997	25,67	Sind. da classe
1998	34,67	Sind. da classe
1999	31,57	Sind. da classe
2000	28,57	Sind. da classe
2001	30,13	Sind. da classe
2002	33,23	Sind. da classe
2003	40,00	Sind. da classe
2004	45,67	Sind. da classe
2005	86,40	Sind. da classe

Em / / 19..... Alta em / / 19.....
 Em / / 19..... Alta em / / 19.....
 Em / / 19..... Alta em / / 19.....
 Em / / 19..... Alta em / / 19.....
 Em / / 19..... Alta em / / 19.....

ALTERAÇÕES DE SALÁRIOS - (Hora - Dia - Mês)

Em 01/03/96 R\$ 700,00 por mês	Em 01/05/96 R\$ 2400,00 por mês
Em 01/01/97 R\$ 770,00 por mês	Em 01/12/96 R\$ 2592,00 por "
Em 01/12/97 R\$ 793,00 por "	Em 01/05/97 R\$ 2851,00 por "
Em 01/12/98 R\$ 857,00 por "	Em 01/09/97 R\$ 3008,00 por "
Em 01/12/99 R\$ 902,00 por "	Em 01/09/98 R\$ 3129,00 por "
Em 01/12/00 R\$ 997,00 por "	Em 01/05/99 R\$ 3200,00 por "
Em 01/12/01 R\$ 1105,00 por "	Em 01/05/99 R\$ 5000,00 por "
Em 01/03/02 R\$ 1200,00 por "	Em 01/09/99 R\$ 5275,00 por "
Em 01/04/03 R\$ 1217,00 por "	Em 01/10/99 R\$ 3500,00 por "
Em 01/12/03 R\$ 1312,00 por "	Em 01/09/00 R\$ 3795,00 por "

Data	ALTERAÇÃO DE CARGO	Data	ALTERAÇÃO DE CARGO
01/03/96	Engenheiro Civil	01/03/96	Engenheiro Civil
01/12/00	Engenheiro, Super. Ventos		
01/01/01	Engº / Ger. Nac. Vend. Sint.		

FÉRIAS CONCEDIDAS

de 01/04/97 a 30/04/97	referente ao período	de 05/02/96 a 04/02/97	referente ao período
de 09/02/98 a 10/03/98	referente ao período	de 05/02/97 a 04/02/98	referente ao período
de 09/08/99 a 29/08/99	referente ao período	de 05/02/98 a 04/02/99	referente ao período
de 13/08/00 a 05/09/00	referente ao período	de 05/02/99 a 04/02/00	referente ao período
de 10/07/01 a 29/07/01	referente ao período	de 05/02/00 a 04/02/01	referente ao período
de 04/02/02 a 05/03/02	referente ao período	de 05/02/01 a 04/02/02	referente ao período
de 03/02/03 a 29/02/03	referente ao período	de 05/02/02 a 04/02/03	referente ao período
de 03/03/04 a 27/03/04	referente ao período	de 05/02/03 a 04/02/04	referente ao período
de 09/02/05 a 28/02/05	referente ao período	de 05/02/04 a 04/02/05	referente ao período
de 06/03/06 a 25/03/06	referente ao período	de 05/02/05 a 04/02/06	referente ao período

ANOTAÇÕES: * Sem efeito

Obs: Na função de Engenheiro, será de sua responsabilidade a supervisão de algum obras de infra estrutura, construção civil, projetos e engenharia, além de prestação de serviços em geral.

Obs: Ratificamos as informações: Função - Engenheiro Civil, Salário - R\$ 700,00 (Setecentos e Reais)

Recebi os seguintes documentos que me pertencem:

Data e assinatura do empregado na ocasião da demissão

de de de 19.....
 SP/MS 16 JUL 2008
 MARCONITO DE CAMPOS BRUNO
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo R\$ 2,10

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ATAS ACIDENTES LOCAIS, ACIDENTES DO TRABALHO OU DOENÇAS PROFissionais

Guia Nº	Data	R\$	Nome do Sindicato
NA ADMISSÃO	2006	31,50	Sind da classe
	2007	32,33	"
	2008	39,66	"
	2009	37,63	"
	2010	40,30	"

Em/...../..... Alta em/...../.....

Em/...../..... Alta em/...../.....

Em/...../..... Alta em/...../.....

Em/...../..... Alta em/...../.....

Em/...../..... Alta em/...../.....

ALTERAÇÕES DE SALÁRIOS - (Hora - Dia - Mês)

Em/...../..... R\$ por.....	Em/...../..... R\$ por.....
Em/...../..... R\$ por.....	Em/...../..... R\$ por.....
Em/...../..... R\$ por.....	Em/...../..... R\$ por.....
Em/...../..... R\$ por.....	Em/...../..... R\$ por.....
Em/...../..... R\$ por.....	Em/...../..... R\$ por.....
Em/...../..... R\$ por.....	Em/...../..... R\$ por.....
Em/...../..... R\$ por.....	Em/...../..... R\$ por.....
Em/...../..... R\$ por.....	Em/...../..... R\$ por.....
Em/...../..... R\$ por.....	Em/...../..... R\$ por.....
Em/...../..... R\$ por.....	Em/...../..... R\$ por.....

Data	ALTERAÇÃO DE CARGO	Data	ALTERAÇÃO DE CARGO

4º TABELA
Marco Antonio da
EscreventeCópia Notarial
Brasil - SPARPEN
SP

FÉRIAS CONCEDIDAS

de 01/09/2007 a 29/09/2007	referente ao período de 09/10/05 a 08/10/2006
de 01/09/2008 a 30/09/2008	referente ao período de 09/10/06 a 08/10/2007
de 01/09/2009 a 27/09/2009	referente ao período de 09/10/07 a 08/10/2008
de/...../..... a/...../.....	referente ao período de/...../..... a/...../.....
de/...../..... a/...../.....	referente ao período de/...../..... a/...../.....
de/...../..... a/...../.....	referente ao período de/...../..... a/...../.....
de/...../..... a/...../.....	referente ao período de/...../..... a/...../.....
de/...../..... a/...../.....	referente ao período de/...../..... a/...../.....
de/...../..... a/...../.....	referente ao período de/...../..... a/...../.....
de/...../..... a/...../.....	referente ao período de/...../..... a/...../.....

ANOTAÇÕES: A partir de 01/09/2008, o funcionário passou a exercer a função de Eng. Civil, eventualmente.

Recebi os seguintes documentos que me pertencem:

Data e assinatura do empregado na ocasião da demissão

de de

A CARTEIRA PROFISSIONAL

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação; para a inscrição sindical e, ainda, um instrumento prático do contrato Individual de trabalho.

A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examina, logo verá se o portador é um temperamento aquilado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.




MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série 015RU

62023



Portador Direito



ASSINATURA DO PORTADOR

Assinatura do Portador

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
2º Estados Unidos 455 São Paulo SP
3º OSVALDO CANHEO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente
cópia reprográfica que contém o
original apresentado dou fe

(a) Alexandre Marcondes

4º TABELIÃO SP

Juciana Leão
Escrevente De

Colegio Notarial
do Brasil - SP

ARPEN
SP

S.Paulo-SP

03 AGO 2010

ALDO SOUZA
COM O SELO DE
AUTEN. DA

Estado de São Paulo

103840335446

JUCIANA LEÃO XAVIER
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

6

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome *Caetano Fortuna Campos*
Loc. Nasc. *Do de Jurema*
Est. *PA* Data *26/5/1959*
Filiação *Caetano Fortuna Campos*
e esposa de Lourdes Marcela
Fortuna Campos
Est. Civil *mt* Doc. N.º
Fls. Liv. Reg. Civil
Outro doc.
Situação Militar: Doc. *Disp*
N.º *101226* Órgão *PA* Est. *PA*
Naturalizado Dec. N.º Em

Chegada ao Brasil em

Doc. *Identi N*

Estado *Escrevente*

Obs.

Colegio Notarial
do Brasil - SP

ARPEN
SP

1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
2º Estados Unidos 455 São Paulo SP
3º OSVALDO CANHEO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente
cópia reprográfica que contém o
original apresentado dou fe

Data Emissão *11/8/980* DRT *PA*

03 AGO 2010

Jupira Souto Ferreira
Assinatura do Funcionário

JUCIANA LEÃO XAVIER
Escrevente Autorizado

Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

JUPIRA SOUTO FERREIRA

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE (Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome
Doc.
Nome
Doc.
Nome
Doc.
Est. Civil
Doc.
Est. Civil

Nmm

DM

120

Empregador **RECOMA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

Rua **Rua Bento de Andrade, 412** Nº

Município **Jardim Paulista - CEP 04503-001**

Estado **SAO PAULO - SP**

Cargo **VENDEDOR EXTERNO**

Data admissão **05** de **Febrero** de 19 **95**

Registro nº **LIVRO 03** Fl. **11**

Remuneração especificada **R\$ 100,00 + Com/P. (Com 20% + Com 10%)**

RECOMA Indústria, Comércio e Exportação Ltda.

DEPTO. PESSOAL

Ass. do empregador ou a rgo c/ test.

1º

2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rgo c/ test.

1º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estado Unidos, 455 - São Paulo/SP
Bai. Osório - CANHECO TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica que contém com o
original apresentado dou fe

S.Paulo-SP

JUCIANA LEÃO XAVIER

Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

Colégio Notarial do Brasil - SP

TABELÃO - SP

Leão Xavier

Escrevente Designada

64

PARA USO DO INPS

PARA USO DO INPS

INSCRIÇÃO DE SEGURADO, DE SEUS DEPENDENTES E DESIGNAÇÃO, EQUIPARAÇÃO E CONCORRÊNCIA DE DEPENDENTES

REGISTRO DE INSCRIÇÕES

Em **01/05/2008 - R\$ 5.426,00**
por motivo de acordo
coletivo.

ESTE REESTRUTURA ENGENHARIA LTDA

Em **01.05.08 - R\$ 3.798,00 p/mês.**

RECOMA Construções, Comércio e Indústria Ltda.
DEPTO. PESSOAL

Em **01.11.08 - R\$ 5.000,00 p/mês**

RECOMA Construções, Comércio e Indústria
DEPTO. PESSOAL

1º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estado Unidos, 455 - São Paulo/SP
Bai. Osório - CANHECO TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica que contém com o
original apresentado dou fe

S.Paulo-SP **03 AGO 2010**

4º TABELÃO

Juciana Leão Xavier

Escrevente

Colégio Notarial do Brasil - SP

ARPEN SP

JUCIANA LEÃO XAVIER

Escrevente Autorizado

Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

130

00019

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional
200486279-3

Nome

LAURO FORTUNA CAMPOS JUNIOR

Filiação

LAURO FORTUNA CAMPOS

MARIA DE LOURDES MENESCAL FORTUNA

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

723.685.867-68

04510474-2

B+

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

26/05/1959

RIO DE JANEIRO

RJ

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Validade

CREA-RJ


01/02/2008

30/01/2013

Ass. Presidente

Registro no Crea


RJ-56031VD



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional



4º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Ezequiel de Almeida, 455 - São Paulo/SP
Bairro OSVALDO CANTO - TABELA
AUTENTICACÃO - Autentico a presen-
ça da micrográfica que confere com
original apresentado do titular

SPaulo-SP 22 SET 2010

JUCIANA LEAO XAVIER
Escrivente Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 1,00

Valo como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

EM BRANCO

Vann
[Signature]

[Signature]

[Signature]

4 14E



000193

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da certidão: CI -240708/2010

Válida até: 31/12/2010

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

C.P.F.: 034.660.458-35

Endereço: R GETULIO VARGAS 00090
CENTRO
18560-000 - IPERO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0641723035

Expedido em: 29/04/1994

Registro Nacional do Profissional: 2603896482

Carteira: 172303/D

Expedida pelo CREA-SP

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

do artigo 04, da Resolucao 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

TECNICO EM ELETRONICA

do artigo 04, da Resolucao 278, de 27 de maio de 1983, do CONFEA circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.

ANUIDADE: 2000	PARCELA UNICA	NR. REC. 3087-009274-8-9	quitada em 13/07/2000
ANUIDADE: 2001	PARCELA UNICA	NR. REC. 4919-157399-0-8	quitada em 31/08/2001
ANUIDADE: 2002	PARCELA UNICA	NR. REC. 4919-394571-0-4	quitada em 26/07/2002
ANUIDADE: 2003	PARCELA UNICA	NR. REC. 0827-004566-1-3	quitada em 02/06/2003
ANUIDADE: 2004	PARCELA UNICA	baixada em 22/12/2003	
ANUIDADE: 2005	PARCELA UNICA	baixada em 13/12/2004	



000194

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo
CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 240708/2010 página 2/2

ANUIDADE: 2006 PARCELA UNICA baixada em 28/12/2005
ANUIDADE: 2007 PARCELA UNICA NR. REC. 4922-066769-3-7 quitada em 02/01/2007
ANUIDADE: 2008 PARCELA UNICA NR. REC. 4922-089212-4-6 quitada em 03/01/2008
ANUIDADE: 2009 PARCELA UNICA baixada em 19/01/2009
ANUIDADE: 2010 PARCELA UNICA NR. REC. 4922-127711-3-X quitada em 06/01/2010

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br
Código de controle da certidão: ke-3032md291213.
Situação cadastral extraída em 04/03/2010.
Certidão solicitada via INTERNET.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811 (11)3097-8766
UOP BOITUVA, situada à - SP
ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

São Paulo, 12 de março de 2010

LIVRO DE REGISTRO DOS EMPREGADOS

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



Cor
 Selo
 Barba
 Rigidez
 Olhos
 Altura
 Peso

O Sr. Paulo Sergio de Oliveira, portador da
 Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 018339 série 094-SP Carteira de Trabalhador
 Previdência Social (Rural) nº série emitida por
 P.F. nº 034.660.458-35 Título de Eleitor nº da Zona, Carteira de Identidade
 G. nº 10.600.991 foi admitido em 01 de Agosto de 2003 para exercer a função
Engenheiro Eletricista com o salário de R\$ 3.440,00 (Hum Mil, Quatro
centos e Quarenta Reais)
 por Mês, no seguinte horário de trabalho: das 9:00 às 15:00 horas com 15 min. horas de intervalo
 para repouso e alimentação.

Afiliação ao Sindicato do Comercio SP

FUNDAMENTO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO:

Data da opção 01/08/2003 Data da retratação
 Conta vinculada ao Banco Itau SIA

Nacionalidade <u>brasileira</u> Filho de <u>Osvaldo Francisco de Oliveira</u> e de <u>Joana Antunes de Oliveira</u> Nasceu em <u>Sorocaba - SP</u> a <u>06</u> de <u>Outubro</u> de <u>1961</u> Estado civil <u>casado</u> Grau de instrução <u>superior completo</u> Residência Qdo. Mot.: Cart. N. Hab. nº Situação Militar Nome do conjuge Beneficiários	Quando ESTRANGEIRO Nº Cart. mod. Nº do Reg. Geral Casado com brasileira? Tem filhos brasileiros? Quantos? Data da chegada ao Brasil Naturalizado Decreto Nº	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL P I S Cadastrado em <u>07 / 12 / 79</u> SOB Nº <u>10840342362</u> DOMICÍLIO BANCÁRIO NOME DO BANCO <u>Real SIA</u> AGÊNCIA/CÓDIGO BANCO ENDEREÇO DA AGÊNCIA <u>Iperol SP</u>
--	--	--

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão:

São Paulo 01 de Agosto de 2003

Ficha dactiloscópica
 Polegar direito

Observações:

4º TABELIAO - SP
 Juciana Leão
 Escrevente Des.

Colegio Notarial
 do Brasil - SP

ARPEN
 SP

2º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
 E FISCALIDADE - SP
 AUTENTICAÇÃO
 COPIA REPRODUTIVA
 original apresentado dou fe

1.8 JUN 2010

JUCIANA LEAO XAVIER
 Escrevente Autorizado

Valor pago pelo ato R\$ 2,10

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
Guia N°	Data	R\$	Nome do Sindicato
ADMISSÃO	2006	31,56	Sind. da classe
	2007	32,83	"
	2008	34,66	"
	2009	37,63	"
	2010	40,30	"

TRABALHO OU INFLUÊNCIAS PROFISSIONAIS

Em/...../..... Alta em/...../.....

Em/...../..... Alta em/...../.....

Em/...../..... Alta em/...../.....

Em/...../..... Alta em/...../.....

Em/...../..... Alta em/...../.....

ALTERAÇÕES DE SALÁRIOS - (Hora - Dia - Mês)

n...../...../..... R\$ por.....	Em...../...../..... R\$ por.....
n...../...../..... R\$ por.....	Em...../...../..... R\$ por.....
n...../...../..... R\$ por.....	Em...../...../..... R\$ por.....
n...../...../..... R\$ por.....	Em...../...../..... R\$ por.....
n...../...../..... R\$ por.....	Em...../...../..... R\$ por.....
n...../...../..... R\$ por.....	Em...../...../..... R\$ por.....
n...../...../..... R\$ por.....	Em...../...../..... R\$ por.....
n...../...../..... R\$ por.....	Em...../...../..... R\$ por.....
n...../...../..... R\$ por.....	Em...../...../..... R\$ por.....
n...../...../..... R\$ por.....	Em...../...../..... R\$ por.....

Data	ALTERAÇÃO DE CARGO	Data	ALTERAÇÃO DE CARGO

FÉRIAS CONCEDIDAS

10 / 09 / 2007 a 29 / 09 / 2007	referente ao período de 09 / 10 / 05 a 08 / 10 / 2006
11 / 09 / 2008 a 30 / 09 / 2008	referente ao período de 09 / 10 / 06 a 08 / 10 / 2007
08 / 09 / 2009 a 27 / 09 / 2009	referente ao período de 09 / 10 / 07 a 08 / 10 / 2008
...../...../..... a...../...../.....	referente ao período de...../...../..... a...../...../.....
...../...../..... a...../...../.....	referente ao período de...../...../..... a...../...../.....
...../...../..... a...../...../.....	referente ao período de...../...../..... a...../...../.....
...../...../..... a...../...../.....	referente ao período de...../...../..... a...../...../.....
...../...../..... a...../...../.....	referente ao período de...../...../..... a...../...../.....
...../...../..... a...../...../.....	referente ao período de...../...../..... a...../...../.....
...../...../..... a...../...../.....	referente ao período de...../...../..... a...../...../.....

NOTAÇÕES: A partir de 01/04/2008, o funcionário exercerá a função de Eng. Civil, eventualmente.

Recebi os seguintes documentos que me pertencem:

Assinatura e assinatura do empregado na ocasião da demissão

4º TABELA
Juciana Leão
Escritor de

Colegio Notarial
do Brasil - SP

ARPE
SP

18 JUN 2010

JUCIANA LEÃO XAVIER
Escritor Autorizado

Valor pago pelo ato R\$ 2,10



MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série 00094


Número

18339

Número



Polegar Direito



ASSINATURA DO PORTADOR

REGISTRO DE TABELA DE NOTAS

IPERO - SP

Expediente expedido pelo cartório de registro com o original. Data: 18/08/2010

9 AGO. 2010

Origem: Tabela

Cartão: 1118 - Conto

Telefone: (11) 3266-3122

Valido somente com o selo de autenticação. Cada autenticação: R\$ 2,10

8

QUALIFICAÇÃO CIVIL 000196

Nome

Loc. Na

End.

Filhos

Est. Civil

Fla.

Outro doc.

Situação Militar: Doc.

N.

Naturalizado Dec. N.º

Doc. N.º

Reg. Civil

Situação Militar: Doc.

N.

Naturalizado Dec. N.º

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. N.º

Estado

Obs.

Exp. em

Assinatura do Funcionário

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

186

51212 348/0001-83

000197

Empregador **RECOMA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.**
 Rua **Rua Bente do Andrade, 412** N.º
 Município **Jardim Paulista - CEP 04503-001**
 Esp. do estabelecimento **SAO PAULO SP**
 Cargo **Engenheiro Eletricista**

C.B.O. n.º
 Data admissão **01** de **Agosto** de **2003**
 Registro n.º **LRE 04** Fls/Ficha **07**
 Remuneração especificada **R\$ 1.440,00 (Hum Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais) / mês.**

RECOMA Indústria, Comércio e Exportação Ltda.
 Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º

2.º

Data saída de de 19.....

Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1.º

2.º

REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS

Patricia Arredondo

T.º Tabelião

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 IPERÓ - SP

Esta cópia expedida pelo cartório,
 confere com o original. Dou fé.

IPERÓ

09 AGO. 2010

Del. L.º Tabelião

Oficial e Tabelião
 R. F.º 1116 - Centro

Ipê - SP - Tel (11) 266-3125

Válida somente dentro do âmbito de jurisdição.

Casa de Tabelião - R\$ 20,00

Nm
 146

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional

Nome: **PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA** 260389648-2

Filiação: **OSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA**

Nome Antigo: **DE OLIVEIRA**

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.

12.4.550.334.15.11 12.408.721.88011 II

Nascimento Nacionalidade UF Nacionalidade

06/04/1981 BRASILEIRO RJ BRASILEIRO

Grav. de Registro Emissão Validade

01/04/2011 01/04/2011 12/02/2013

Ass. Presidente Registro na Cons.

01/04/2011 01/04/2011

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Título Profissional
Engenheiro Eletricista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Técnico em Eletroeletrônica
Ass. do Profissional

361108200

Validade em todo o Território Nacional

Validade como Doc. Profissional

REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS
Ratna Aparecida Biscaro
Tabela Substituta

**CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
IPERO - SP**

Foto cópia expedida pois cartório,
conforme com o original. Cód. N.

Nº 9 A50. 7810

Assessoria Jurídica e Tabelião Secundo

Oscar e Tabela

R. João Lucas, nº 776 - Centro
São Paulo - SP - Tel. (011) 3785-7766

Válido somente para o uso de autenticação.
Cada autenticação R\$ 10,00

✓



2

2

24

we



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

000199

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZC-10578**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220070218852

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 2º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional

LAURO FORTUNA CAMPOS JUNIOR

Título(s)

Engenheiro Civil

CREASP Nº

506047513

Atribuições

de artigo 6º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 2003, do CONFEA

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)

Responsável Técnico por Execução na área de Engenharia Civil, execução dos serviços de drenagem profunda, canalização de águas pluviais, pavimentação, pisos externos, esquadrias, revestimento de paredes/bases - Fase 1 e pisos laminados flutuantes de madeira resistente a umidade, revestimento políptico, piso em concreto - Fase 2, junção de piso em concreto com o SENAR

Quantificação

Especificadas em projeto, executadas e atribuições acima

Local da obra/serviço

Av. Engº Eusébio Silva, nº 100, Jd. Santa Cruz

Cidade

São Paulo

Valor

R\$ 2.310,73 + 90,00 (imposto)

Período

11/06/2005 a 10/11/2006

Contratante

Associação de Aprendizagem Comercial

Contratada

Associação de Comércio e Indústria Ltda.

CREASP Nº

04892514

****O profissional declarou que houve a participação do(s) profissional(is)****

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

Conferido: Cecilia Kazuo Fugi

São Paulo, segunda-feira, 2 de abril de 2007

Engenheiro Civil Ademir Alves do Amaral
Conforme Portaria 042/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como Acervo Técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

LAURO FORTUNA CAMPOS JUNIOR

000200

SENAC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa Recoma - Construções, Comércio e Indústria Ltda., 51.212.348/0001-83, forneceu e executou no SENAC - Campus Santo Amaro, Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 - Santo Amaro, São Paulo-SP, os seguintes produtos e serviços:

FASE 1:


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	
1.1	DRENAGEM PROFUNDA		
1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROFUNDIDADE DE ACORDO COM PROJETO	M3	495,18
1.1.1.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	412,65
1.1.1.3	MANTA GEOTEXTIL OP-30	M2	1.467,20
1.1.1.4	BRITA N. 2	M3	73,36
1.1.1.5	REATERRO COMPACTADO DE VALAS	M3	421,82
1.1.2	TUBULAÇÃO		
1.1.2.1	DRENAGEM PROFUNDA PRIMÁRIA COM TUBO DRENO CORRUGADA FLEXIVEL EM PEAD DA KANAFLEX - D=15	ML	269,00
1.1.2.2	DRENAGEM PROFUNDA SECUNDARIA COM TUBO DRENO CORRUGADA FLEXIVEL EM PEAD DA KANAFLEX - D=10	ML	648,00
1.2.1	DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROFUNDIDADE DE ACORDO COM PROJETO	M3	258,88
1.2.1.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	228,80
1.2.1.3	COMPOSIÇÃO COM (BRITA N. 4 + BRITA N. 05 + PÓ DE PEDRA)	M3	45,76
1.2.1.4	REATERRO COMPACTADO DE VALAS	M3	195,00
1.2.2	TUBULAÇÃO		
1.2.2.1	DRENAGEM SUPERFICIAL EM TUBO DE CONCRETO D=50 - C2	ML	153,00
1.2.2.2	DRENAGEM SUPERFICIAL EM TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60 - CA3	ML	133,00
1.2.2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL EM TUBO DE PVC	ML	109,25
1.3	CANALETAS E CAIXAS		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROFUNDIDADE DE ACORDO COM PROJETO	M3	39,41
1.3.1.1	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	71,57
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO FCK=9MPA	M3	10,41
1.3.2	EXECUÇÃO E ACESSÓRIOS		
1.3.2.1	CANALETA DE CONCRETO DE 32 CM X ALTURA VARIÁVEL CONFORME PROJETO	ML	201,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C-10538

SÃO PAULO, 02/04/04


1ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
CNPJ 51.212.348/0001-83 - São Paulo
SENAC - CAMPUS SANTO AMARO - TABELA DE NOTAS
AUTORIZAÇÃO: Atestamos e presenciamos a execução dos serviços que constam no original apresentado em dou 16.
São Paulo - SP 30 AGO 2010

JUCIANA LEO XAVIER
Escritor Autorizado
CREA-SP 210.210-2
Alexandre Foddeca Souza
Escritor



Handwritten signatures and initials.

Serviço de Engenharia
R. General Jardim, 618 1º andar cj.11
CEP 01223-010
São Paulo SP Brasil
Tel.: (11) 3231.1700
Fax: (11) 3255.4741
crea@crea.org.br



1.3.2.2	CAIXA DE PASSAGEM DE 30 X 30 CM	UN	11,00
1.3.2.3	CAIXA DE PASSAGEM DE 60 X 60 CM	UN	10,00
1.3.2.4	CAIXA DE PASSAGEM DE 100 X 100 CM	UN	8,00
1.3.2.5	GRELHA QUADRICULADA DE 20 X 100 CM COM MOLDURA EM FOFO NODULAR FUMINAS	UN	201,00
1.3.2.6	GRELHA QUADRICULADA DE 30 X 30 CM COM MOLDURA EM FOFO NODULAR FUMINAS	UN	11,00
1.3.2.7	GRELHA QUADRICULADA DE 60 X 60 CM COM MOLDURA EM FOFO NODULAR FUMINAS	UN	10,00
1.3.2.8	GRELHA QUADRICULADA DE 100 X 100 CM COM MOLDURA EM FOFO NODULAR FUMINAS	UN	8,00
2	ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROFUNDIDADE DE ACORDO COM PROJETO	M3	106,46
2.1.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	35,49
2.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO FCK=9MPA	M3	1,77
2.2	TUBULAÇÃO		
2.2.1	TUBO DE CONCETO SIMPLES CLASSE C-3 - D=40 cm	ML	28,49
2.2.2	TUBO DE CONCETO SIMPLES CLASSE C-3 - D=80 cm	ML	26,96
2.3	POÇO E BOCA		
2.3.1	POÇO DE VISITA	UN	2,00
2.3.2	BOCA-DE-LEÃO QUÁDRUPLA	UN	4,00
3	PAVIMENTAÇÃO:		
3.1	Demolição de piso em concreto espessura de 15 cm incluído bota-fora	m3	204,75
3.2	Guia de concreto pré-moldado	ml	253,78
3.3	Guia Rebaixada em concreto pré-moldado	ml	43,50
3.4	Mosaico Português, tipo Petit Pavet, preto assentado sobre colchão de areia	m²	1.936,50
3.5	Placa de granito polido 50x50cm espessura 2 cm com cantos minas	m²	32,85
4	ITENS GERAIS		
4.1	Escavação mecânica de material de 1 a. Categoria, utilizando retroescavadeira	m3	2.531,40
4.2	Carga e descarga mecânica com pá carregadeira	Ton	6.562,30
	Transporte de carga qualquer natureza, exclusive despesas com carga e descarga	m3	2.531,40
	Retirada e recolocação de tampão de ferro fundido de PV's	un	13,00
4.5	Par de postes de tênis com buchas e rede	par	2,00



ESTE DOCUMENTO
FAZ PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 57C-10578

SÃO PAULO, 02/04/04

CECÍLIA KAZUE-FUGI
GRES - SECCIONAL CENTRO

Serviço de Engenharia
R. General Jardim, 618 1º andar cj.11
CEP 01223-010
São Paulo SP Brasil
Tel.: (11) 3231.1700
Fax: (11) 3255.4741
seng@sp.senac.br
www.sp.senac.br

4º TABELAÇÃO DE NOTAS DE CAPITAL
DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURAS
CONFECCIONADA EM PRESENÇA DE
OBRIGADO REPRESENTANTE DO CREA-SP

SP-000-SP 30 AGO 2010

JUCIANA LEÃO XAVIER
Escrivente Autorizado

Valor pago pelo aut. 752,40


000201

SENAC

5	PISOS EXTERNOS:		
5.1	Quadras Esportivas:		
5.1.1	Quadra Poliesportiva - Piso monolítico constituído de base asfáltica, "in loco", com camada de brita 1 e 2, pó de pedra e pedrisco compactadas em camadas sucessivas, sobrepostas e emulsionadas com asfalto frio. Camada final com lama asfáltica do tipo "walk top" com acabamento liso. Superfície com acabamento em resina acrílica - vinilica. E demarcações de acordo com as normas oficiais de cada federação. - 18,00 x 36,00 m	un	1,00
5.1.2	Futebol - Grama sintética em fibras em monofilamento em polietileno com altura dos tufo de 50 mm, 11000 detex com espaçamento entre carreiras de 15 mm, sobre manta de tela de polipropileno, preenchido com areia de quartzo 5 a 8 mm e borracha granulada, na quantidade aproximada de 10 kg/m ² na cor verde, sob base com brita 1 e 2 e pedrisco totalizando 10 cm de espessura, sobre base drenante de brita com emulsão asfáltica em nível, em solo compacto drenante, - 27,00 x 47,00 m = 1269 m ² cada, conforme folha 17B-7108 do Projeto,	un	2,00
5.1.3	Quadra de Tênis - Piso tipo "Cushion", espessura 4 mm com pintura a base de resina acrílica, constituído de base asfáltica "in loco" com camada de brita 1 e 2, pó de pedra e pedrisco compactadas em camadas sucessivas sobrepostas e emulsionadas com asfalto frio. Camada intermediária de base elastométrica, composta de resina acrílica e borracha, com camada final com lama asfáltica do tipo "walk top" com acabamento áspero e superfície de jogo com acabamento em resina acrílica - vinilica, e demarcações de acordo com as normas oficiais de cada federação - 18,00 x 36,00 m cada	un	2,00
5.1.4	Pista de atletismo tipo REGUPOL PD, flexível composto de borracha granulada e poliuretano fundido no local, com aditivos de proteção contra irradiação ultravioleta espessura de 12 mm cor vermelho tijolo sobre contra piso em concreto usinado, resistencia de 20 Mpa, armado com espessura mínima de 10 cm	m ²	1.020,00
5.1.5	Quadra de squash em régua de 7 a 10 com de largura e espessura de 2,5 cm, aparelhadas de madeira MARFIM, tipo macho e fêmea nas 4 faces, secas rigorosamente em estufa a vapor com teor de umidade 14%, fixadas em barrote paralelos de ipê a cada 35 cm, sobre contra piso com amortecedores de neoprene com espessura de 1 cm, com preenchimento entre os barrote com material de absorção acústica resistente a umidade (Isopor) - 6,40 x 9,75 m, com	un	1,00
6	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS:		
6.1	Par de postes em tubo oficial com buchas e cremalheiras e rede de nylon para voleibol.	par	1,00
6.2	Par de estruturas com pé direito, avanço livre de 1,30 m com tabelas de vidro com requadro metálico, aros e rede para basquetebol.	par	1,00
6.3	Par de traves de 2,00 x 3,00 m em perfil tubular e par de redes de nylon para futsal.	par	1,00
6.4	Par de traves de 2,20 x 4,00 m em perfil tubular e par de redes de nylon para futebol society.	par	2,00
7	ILUMINAÇÃO		
7.1	Iluminação Quadra de Tênis	un	2,00
7.2	Iluminação Campos de Futebol Society	um	2,00

4º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos 455 - São Paulo/SP
Bel. OSVALDO - TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográica que contém com o
original apresentado dou fe.
SP/SP 30 AGO 2010

JUCIANA VEAO XAVIER
Escritor Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 2.10




LIÃO - SP
Ponsetta Souza
Diretor Designado

O PRESENTE DOCUMENTO
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº SEC - 10518

SÃO PAULO, 02/04/07

CECILIA KAZNE EUGI
GRE5 - SECCIONAL CENTRO

Serviço de Engenharia
R. General Jardim, 618 1º andar cj.11
CEP 01223-010
São Paulo SP Brasil
Tel: (11) 3231.1700
Fax: (11) 3255.4741
seng@sp.senac.br



7.3	Iluminação Quadra de Squash	un	1,00
8	ESQUADRIAS DE FERRO:		
8.1	GR01 - Grelha Metalgrade cor verde - 0,78x20,00m	m²	15,60
8.2	Alambrado para fechamento lateral e fundos em tela galvanizada revestida em PVC cor verde com abertura da malha 3" fio 10 fixada no superior em barramento, conforme projeto.	m²	2.316,44
8.3	Fechamento superior em tela de nylon de 3" esticada com cabo de aço cor branca	m²	2.570,00
8.4	Portão no alambrado 1,00x2,00m	unid	6,00
8.5	Portão no alambrado 1,00x1,00m	unid	6,00
9	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO:		
9.1	CA33 - 3,13 x 1,88 - Caixilho de Alumínio ANODIZADO - 4 folhas de abrir	unid	1,00
10	REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDE / BASES:		
10.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 5 mm	m²	225,13
10.2	Emboço externo	m²	225,13
10.3	Granito lavado fultec na cor granulado	m²	225,13
11	DIVERSOS:		
11.1	Cobertura com estrutura em madeira maciça tipo CUMARU, lixada com esmalte transparente sem brilho e telha ondulada de plástico reforçado com fibra de vidro 1,83x1x012m e esp 10 mm	m²	48,00
11.2	Bancos em madeira maciça tipo CUMARU, lixada, com esmalte náutico transparente sem brilho	unid	118,00
11.3	Bases em concreto para fixação alambrados	m³	54,41
11.4	Bases em concreto para fixação dos postes de iluminação	un	20,00

FASE 2:


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTID
1	Piso Laminado Flutuante de Alta Resistência 1900x1200x12mm, 2m Instalado com manta de Polietileno, Próprio com Acessórios e Arremates de Acabamento Cor: Pátio Marinho Ret. Duraflor Premium ou Similar		
1.1	Ergonometria	M2	284,32
1.2	Bike Class	M2	126,57
1.3	Sala Zen	M2	88,00
1.4	Musculação	M2	172,50
1.5	Circulação	M2	215,49
1.6	Quadras Internas / Perímetro	M2	348,46
	Sub-Total:		1.235,34

O PRESENTE DOCUMENTO É
 PARTE INTEGRANTE DA
 CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
 DATA PELO CREA-SP SOB
 Nº 572-10578
 SÃO PAULO, 02/04/07
 CECILIA KAZUE FUGI
 CRES - SP - CENCIONAL CENTRO

JUCIANA LEOX XAVIER
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

30 AGO 2010

Serviço de Engenharia
 R. General Jardim, 618 1º andar cj.11
 CEP 01223-010
 São Paulo SP Brasil
 Tel.: (11) 3231.1700
 Fax: (11) 3255.4741
 seng@sp.senac.br
 www.sp.senac.br



2	Piso Monolítico modelo REGUGYM PU, sem Emendas Pré-fabricado de Borracha SBR e=7 mm Recoberto com duas demãos de Selante e uma demão de poliuretano bi componente Auto-Nivelante com pintura de acabamento final ante reflexiva resistente abrasão nas cores: Verde, bege, azul e cinza. Reforçado com entreteia de Poliéster		
2.1	Sala de Ginástica 01	M2	267,18
2.2	Sala de Ginástica 02	M2	112,20
2.3	Sala de Ginástica 03	M2	143,00
2.4	Sala de Lutas	M2	269,37
2.5	Quadras Internas	M2	1.864,80
	Sub-Total:		2.656,55
3	Piso Anti-Impacto modelo EVERSTONE produzido em mantas largura uniforme de 1.25m pré-fabricadas compostas de partículas de borracha EPDM, de Alta resistência, Produzido em Mantas e=6 mm. Na cor Azul e Cinza		
3.1	Sala de Musculação	m2	168,36
4	Piso em concreto FCK 20 MPA		
4.1	Execução do Piso em concreto Armado espessura 10,00cm FCK 20,0 monolítico, acabamento mecânico, desempenado.	M2	2.261,35
5	ACESSÓRIOS QUADRAS INTERNAS (ver especificação no memorial em anexo da Empresa Projeto Academia e Caderno de Iluminação.)		
5.1	Tabela Retrátil Padrão NBA	Par	2,00
5.2	Acessórios para Vôlei	conj.	2,00
5.3	Acessórios para Futsal	conj.	2,00
5.4	Rede para Proteção da Área de jogo em torno das Quadras Internas e suportes de Fixação	M2	1.680,00
5.5	Guarda Corpo em torno das Quadras Internas	ML	168,00
5.6	PLACAR ELETRONICO (ver especificação no memorial em anexo da Empresa Projeto Academia.)	pc	2,00



O PRESENTE DOCUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 57C - 10578

SÃO PAULO, 02/04/01

CECILIA KAZNE FUGI
GRES - SECCIONAL CENTRO

JUCIANA LEAO XAVIER
Escrivente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

Serviço de Engenharia
R. General Jardim, 618 1º andar cj.11
CEP 01223-010
São Paulo SP Brasil
Tel.: (11) 3231.1700
Fax: (11) 3255.4741
senac@senac.br



Valor Total do contrato: R\$ 2.310.784,90 (dois milhões, trezentos e dez mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).

Início da obra: 11/06/2005

Término da obra: 16/11/2006


Responsável Técnico:

Eng. Lauro Fortuna Campos Júnior – CREA 56031-D

Tendo prestado o atendimento de modo satisfatório, dentro do prazo estipulado e no melhor padrão de eficiência e qualidade esperada, informamos não haver, até a presente data, nada que desabone a idoneidade e capacidade técnica desta empresa.

São Paulo, 21 de Novembro de 2.006




Amílcar Campana Neto
Serviço de Engenharia.



4º TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 485 - São Paulo
Bel. OSVALDO CAMBIO - TABELA
AUTENTICAÇÃO: Autentico e presente
cópia reprográfica que confere com o
original apresentado dou fe.

SP-SP 30 AGO 2010

JUCIANA LEÃO XAVIER
Escritor Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10



O PRESENTE DOCUMENTO É
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº SPC-10578

SÃO PAULO, 02/04/07

CECILIA KAZUE FUGI
GRES - SECCIONAL CENTRO

Serviço de Engenharia
R. General Jardim, 618 1º andar cj.11
CEP 01223-010
São Paulo SP Brasil
Tel.: (11) 3231.1700
Fax: (11) 3255.4741
seng@sp.senac.br
www.sp.senac.br



000203

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 28 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 3217/2005

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:

LAURO FORTUNA CAMPOS JUNIOR

Registro: 1982105195

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

ART No. AJ20303 - de 30.12.2003. Natureza: OBRA E SERVICO

EXECUTANTE.: RECOMA IND COMERCIO EXPORTACAO LTDA. Reg.: 1997200964

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO- RIO URBE

Endereco.: LARGO DOS LEOES 15 HUMAITA

RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA

(2): DIRECAO DE OBRA

(3): EXECUCAO DE OBRA

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO

(2): OUTROS

Complemento (1): OUTROS

Informacao Complementar:

EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DA VILA OLIMPICA DA GAMBOA

I.R.A.-AO.1.0

No. Contrato: 153/2003

Quantificacao: 25000,00 m2

Data do Inicio: 02.12.2003

Prazo do Contrato: DETERMINADO 11 Meses

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 8.550.286,72

Endereco da Obra: RUA SANTO CRISTO 210

GAMBOA - RIO DE JANEIRO/RJ 20220320

CONCLUSAO em 09.12.2004

RESSALVA

O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA [ILUMINACAO PUBLICA, SUBESTACAO, TRANSFORMADOR, PARA-RAIO, GRUPO GERADOR, REDE LOGICA E ATERRAMENTO]; ENGENHARIA AGRONOMICA [PODA, REMOCAO E DESTOCAMENTO DE ARVORES, PLANTIO DE ARVORES, GRAMA E COBERTURA VEGETAL]; ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO [PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALACOES DE INCENDIO]; ARQUITETURA [PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO, PROJETO DE PAISAGISMO COMO OBRA COMPLEMENTAR E ATIVIDADES RELACIONADAS A EDIFICACOES TOMBADAS PELO PATRIMONIO HISTORICO] o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de

4º TABELIÃO SP
Juciana Leão
Escritor de

Colegio Notarial
do Brasil - SP

ARPEN
SP

(CONTINUA)

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
Estado Unidos, 455 - São Paulo/SP
del. OSVALDO CANHEO - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente
cópia reprográfica que confere com o
original apresentado do fe.

Rua Buenos Aires, 40 / 2º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-020
Endereço Eletrônico: crea-rj@crea-rj.org.br - Home-Page: http://www.crea-rj.org.br

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritor Autorizado



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 3217/2005)

Folhas: 2/2

um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO AGRONOMO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO
TRABALHO E ARQUITETO.....

RIO DE JANEIRO, 3 de Fevereiro de 2005

Arquiteta CYNTHIA ATTIE
Coordenadora de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

4º TABELIÃO - SP
Juciana L...
Escrevente




TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
Rua Uniao, 455 - São Paulo
VALDO CANHÃO - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
copia xerografada que compare com
original apresentado.

SPaulo-SP 27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA



Plano
Arg. Gráfica Atlas
31-01-2005 de Marco Ant.
POB 10/02/2005



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a **Empresa Recoma Indústria Comércio e Exportação Ltda**, estabelecida na Rua Bento de Andrade, 412 CEP 04503-001- Jardim Paulista, São Paulo-SP- inscrita no CNPJ sob o N° 51.212.348/0001-83- inscrição estadual 111.851.610.114 e registrada no CREA-RJ sob o n° 19972000964, executou para a **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** - Inscrita no CNPJ sob o N° 42.498.733/0001-48 as "**Obras de Construção e Implantação da Vila Olímpica da Gamboa no perímetro urbano**", Objeto do processo n° 15/001.125/2003 e do contrato 153/03, no prazo de 330 (trezentos e trinta dias) dias de prazo contratual, com início em 02/12/2003 e término 28/10/2004, no valor total de R\$ 8.550.286,72 (oito milhões quinhentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), tendo como Responsável Técnico da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro o Engenheiro Antônio Carlos Izidoro Guedes Matrícula n° 56/560.668-6, CREA-RJ 87.1.105994, e como Responsável Técnico pela empresa o Engenheiro Lauro Fortuna Campos Júnior, CREA-RJ 56.031 D, e que a mesma foi aceita de forma parcial "provisório".

DESCRIÇÃO DA OBRA EXECUTADA: As obras foram executadas sob o Regime de Empreitada por Preços Unitários, com fornecimento integral de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos e ferramentas necessárias ou úteis à execução das obras até sua conclusão. Totalmente desobstruída e limpa, com um total de Área 25.000,00 m² em terreno com elevações e área com edificações tombadas pelo patrimônio histórico. A Vila Olímpica da Gamboa é um Complexo Esportivo dotado de diversas atividades direcionadas aos esportes e entreterimento de crianças, adolescentes e adultos. Ela é composta de vários ambientes interligados através de vias de pedestre e de serviços, dotados de controle de acesso eletrônico executado por catracas, localizada na rua Santo Cristo 210, Gamboa - Centro do Rio de Janeiro.

Divididos em setores composto por ruas, praças, Parque Aquático, área de estacionamento, ginásio coberto, pista de skate, muro de escalada, quadra poliesportiva descoberta, quadra de tênis, vestiários masculino, feminino e de juizes, campo de futebol soçaite, pista de atletismo, centro administrativo, play ground, área de lazer e praças de jogos.

Foi desenvolvido de acordo com o projeto básico fornecido pelo edital os projetos executivos de: arquitetura, e complementares constando de estrutura, instalações elétrica, hidráulica, esgotos e especiais.

Foram executadas **duas piscinas semi-olímpicas**, sendo uma delas com acessibilidade para deficientes físicos, e uma infantil, de fundação profunda, com rebaixamento de lençol freático e sistema misto de impermeabilização, sendo necessário a troca de solo para executar o entorno das piscinas. As piscinas contam com duchas de acionamento manual com caixa de compensação.



Antônio Carlos Izidoro Guedes
Eng. Mat. 56/560668-6
RIO URBE


TABELÃO DE NOTAS DA CAPT
Estado Unidos, 455 - São Paulo/SP
PAULO ALDO CANHEO - TABELIA
AUTENTICAÇÃO - Autentica a presen
cópia registrada que contém com
original apresentado de: FA

27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo a zio R\$ 2 11

OBRAS **RIOURBE**

P. P. P.
Sup. Técnico
Sup. Técnico
Sup. Técnico



com filtros com válvulas de 6 vias e vazão de 36m³/h, constituídos em fiberglass totalmente a prova de corrosão independente e em paralelo com capacidade conforme a recomendada pela NBR 10339, da ABNT; eletrobombas com 7,5 CV com pré-filtro acoplado; bocais de retorno em ABS; grades de fundo em aço inox 304, com caixilho de latão e velocidade de sucção inferior a 0,5 m/s. O acionamento e proteção dos motores funciona através de painel de comando e proteção de sobrepor em gabinete com chave, disjuntor geral, fusíveis diazed, chaves contadoras relés térmicos e de falta de botoeiras e chave contadoras, para partidas automáticas e lâmpadas sinalizadoras.

O sistema de Aspiração do Fundo das piscinas contam com sistema independente para a aspiração dos fundos, cuja vazão é de 36 m³/h, eletrobombas e pré-filtros de 3.0 cv, tendo sido instalado os seguintes equipamentos: Filtros em fibra de vidro; Bombas centrifugas ABS com pré-filtro ABS; eletrobombas centrifugas em ABS com pré-filtro ; carga filtrantes de todos os filtros, grades de bronze + inox 30 x 30; grades 15 x 15; dispositivo de aspiração em ABS VPF 15; dispositivos de retorno em ABS IFF90; Painéis de comando e proteção para todos os motores.

A Casa de bombas das piscinas foi construída sobre fundação rasa e estrutura em concreto armado e usinado fck = 40 MPa, semi-enterrada, com aplicação de laje tipo nervurada, impermeabilização com sistema flexível em manta e jardim suspenso, com instalação da rede de alimentação elétrica.

O Ginásio coberto foi construído sobre fundação rasa de concreto armado, e a super estrutura em estrutura metálica com aço USI SAC, com telhas metálicas para proteção térmica, dotados de vestiários com esquadrias de madeira e de alumínio, com instalações elétricas e hidro-sanitárias, divisórias e bancadas em granito, palco para eventos em piso de tábua corrida, arquibancadas executados com forma em concreto armado tipo caixão e quadra poliesportiva com a marcação para as diversas atividades esportivas em concreto monolítico fck = 25 MPa, com alambrados em tela de arame plastificado.

A Quadra poliesportiva descoberta e quadra de tenis, foram construídas sobre base de radier com concreto monolítico, fck = 25 MPa , todas as áreas esportivas foram circundadas por alambrados e gradil baixo em tubo de ferro galvanizado com tela aramada revestida por pvc.

Campo de futebol soçalte com grama sintética de nova geração 8.800 ditex, com fios de 28 mm em fibra 100 % prolipt, executada sobre base drenantes, dotadas de camada amortecedora anti polipropileno, 16400 pontos por m², baking em látex e vazão de 29*0,001 m/s – 184 l/s. Camada amortecedora em composto especial de grânulos de borracha reciclada SBR, executada sobre base de britas 1 e 2 imprimadas e asfaltadas.

Pista de atletismo, com execução de sub-base, base e sistema de drenagem com revestimento em material sintético de poliuretano em borracha sbr pré-fabricado com cobertura moldado "in loco"

Pista de skate, construída sobre radier, com a fiscalização e aprovação da cbsk – confederação brasileira de skate, em piso tipo korodur e acessórios em tubos galvanizados.

Muro de escalada, construído sobre paredão estrutural e estrutura metálica, acessorizado por participantes do Estado do Rio de Janeiro.

Área de lazer e praça de jogos com fundação de radier, com churrasqueira e sanitários, mesas para jogos e bancadas de concreto, colocação de dois quiosques



S.Paulo-SP 27 OUT 2010


MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

[Handwritten signature]
MARCOS ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
ESCRIVÃO
R.D. 1122

000205



Projeto
Ant. e Constr. Civil
Ass. de Proj. de Obras
Ass. de Proj. de Obras



modelo quinta da boa vista padrão prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em fiberglass, aprovado pelo IPP- Instituto de Urbanismo Pereira Passos e RIOURBE.

Área de estacionamento executado em piso de paralelepípedo, cercado com gradil baixo em tubo de ferro galvanizado, demais trechos de área externa em plaqueado de concreto armado e pedra portuguesa. Execução de escavação mecânica de 0,5 a 3,0 metros de profundidade necessários a criação das redes de águas pluviais, rede de esgoto sanitários, rede de água potável, rede de incêndio e rede para sistema de telefonia e lógica, ou seja todos os serviços de infra estrutura executada de acordo com as normas e procedimentos das concessionárias de serviço públicos, CEDAE, LIGHT, TELEMAR e CEG.

O Centro administrativo foi construído e adequado em estrutura de concreto pré-moldadas, dentro da edificação tombada pelo DGPC mantendo as características de tombamento das estruturas metálicas, bem como as fachadas e telhados pelo DGPC, com sistema de refrigeração e instalações elétricas, hidro-sanitárias e rede de esgoto em perfeita sintonia.

O Vestiários masculino, feminino e de professores, executados com fundação direta e lajes pré-moldadas beta 16, concreto usinado fck = 25 MPa, instalações elétricas e hidro-sanitárias, bancadas e divisórias em granito, instalações de equipamentos para portadores de necessidades especiais, e cobertura em telha galvanizada trapezoidal com pintura eletrostática.

Construção de cisterna com fundação em radier, com duas células em concreto armado e usinado fck = 25 MPa, instalação de um **castelo d'água** metálico com capacidade para 30.000 litros, sobre a mesma.

A Rede de iluminação externa de passelo público com postes metálicos de 4,5 e 9,0 metros de altura, iluminação esportivas com torres de 12,5 metros de altura e seis refletores cada de 1.000 watts, e demais áreas esportivas com refletores de 400 watts.

A Subestação, construída com fundação direta, estrutura de concreto armado e usinado fck=25mpa com capacidade de transformador de 225 kva, necessários para alimentar toda a energia da vila olímpica.

O Play-ground, executado com sistema de drenagem e aplicação de brinquedos diversos.

A guarita, construída sobre radier e estrutura em concreto armado e usinado fck= 25mpa, junto ao **portico metálico** erguido no acesso principal da vila olímpica.

Na Instalação Elétrica, foram construídas 01 subestação abrigadas (225 Kva), com respectivos QBT's. Todas as tubulações da rede elétrica foram executadas em pvc rígido. Os quadros de distribuição de luz são do tipo de embutir, metálicos, em chapa de ferro 14, com tratamento prévio antiferruginoso e pintas externa e interna. Os ramais de alimentação dos prédios foram assentados em entradas de serviço (PC) distintas. A iluminação externa utiliza pontos de luz com postes de concreto e de aço e luminárias para lâmpadas de vapor de mercúrio, de 400 w, todo executado via subterrânea. O acionamento da iluminação externa é feito no quadro principal, de cada edificação, de distribuição de luz do pavimento. foram utilizados projetores de iluminação de quadras e iluminação esportivas para pista de atletismo e campo simultânea, pátios. Também foram instalados pára-raios, tipo franki, nas coberturas. Na rede elétrica interna, cada circuito de luz foi protegido por disjuntores. Em cada centro de distribuição existem circuitos de reserva e cada centro de distribuição comanda. Todos as luminárias estão dotadas de lâmpadas fluorescentes, podendo ter 1, 2, 3 ou 4 lâmpadas, dependendo do local de utilização.

4º TABELIÃO - SP
Juciane L. de S. V.
Escritório




1º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
2º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA URBANA
3º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA RURAL
4º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA AGROPECUÁRIA
5º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA INDUSTRIAL
6º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SERVIÇOS
7º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE COMÉRCIO
8º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE HABITACÃO
9º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE RECREIO
10º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE CULTURA
11º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SAÚDE
12º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE EDUCAÇÃO
13º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE TRANSPORTES
14º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE COMUNICAÇÃO
15º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE ENERGIA
16º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SANEAMENTO
17º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SEGURANÇA
18º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE DEFESA
19º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE CULTURA
20º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE RECREIO
21º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SAÚDE
22º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE EDUCAÇÃO
23º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE TRANSPORTES
24º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE COMUNICAÇÃO
25º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE ENERGIA
26º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SANEAMENTO
27º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SEGURANÇA
28º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE DEFESA
29º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE CULTURA
30º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE RECREIO
31º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SAÚDE
32º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE EDUCAÇÃO
33º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE TRANSPORTES
34º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE COMUNICAÇÃO
35º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE ENERGIA
36º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SANEAMENTO
37º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SEGURANÇA
38º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE DEFESA
39º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE CULTURA
40º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE RECREIO
41º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SAÚDE
42º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE EDUCAÇÃO
43º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE TRANSPORTES
44º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE COMUNICAÇÃO
45º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE ENERGIA
46º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SANEAMENTO
47º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SEGURANÇA
48º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE DEFESA
49º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE CULTURA
50º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE RECREIO
51º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SAÚDE
52º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE EDUCAÇÃO
53º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE TRANSPORTES
54º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE COMUNICAÇÃO
55º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE ENERGIA
56º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SANEAMENTO
57º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SEGURANÇA
58º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE DEFESA
59º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE CULTURA
60º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE RECREIO
61º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SAÚDE
62º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE EDUCAÇÃO
63º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE TRANSPORTES
64º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE COMUNICAÇÃO
65º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE ENERGIA
66º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SANEAMENTO
67º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SEGURANÇA
68º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE DEFESA
69º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE CULTURA
70º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE RECREIO
71º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SAÚDE
72º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE EDUCAÇÃO
73º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE TRANSPORTES
74º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE COMUNICAÇÃO
75º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE ENERGIA
76º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SANEAMENTO
77º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SEGURANÇA
78º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE DEFESA
79º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE CULTURA
80º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE RECREIO
81º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SAÚDE
82º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE EDUCAÇÃO
83º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE TRANSPORTES
84º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE COMUNICAÇÃO
85º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE ENERGIA
86º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SANEAMENTO
87º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SEGURANÇA
88º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE DEFESA
89º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE CULTURA
90º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE RECREIO
91º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SAÚDE
92º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE EDUCAÇÃO
93º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE TRANSPORTES
94º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE COMUNICAÇÃO
95º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE ENERGIA
96º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SANEAMENTO
97º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE SEGURANÇA
98º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE DEFESA
99º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE CULTURA
100º TABELIÃO DE NOTAS DA ZONA DE RECREIO

27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritório Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 2,10

OBRAS **RIOURBE**

*P. L. de
Am. e Constr. Civil
R. de Novo Teat.
P. 100-101*



Instalações de Telefones: foram instaladas linhas de telefone interno. Foram deixadas tubulações do tipo seca para futuro acesso a Internet ou Intranet (de responsabilidade do IplanRIO).

As Instalações Contra Incêndio, incluindo sistema de pressurização que foram executadas em rigorosa obediência ao Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico, do CBERJ, e as normas técnicas da ABNT, pertinentes ao assunto.



TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
do Estado de São Paulo, 455 - São Paulo, SP
OSVALDO CANHEO - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia xerográfica que contém o
original e apresenta o devido
original e apresenta o devido

SP-SP 27 OUT 2010


MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

4º TABELIÃO - SP
Juciana Leão Xavier
Escrevente Designada

[Signature]
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Eng.º Mat. 56/560654-S
RIO URBEE

[Signature]
Eng.º Civil 10.100.000-0
Eng.º Civil 10.100.000-0
Eng.º Civil 10.100.000-0

[Handwritten signature]
 Mr. C. J. [illegible]
 [illegible]
 [illegible]



AD000032	Marcacao de obra sem instrumento topografico, considerada a projecao horizontal da area envolvente.	m2	25.400,00
AD000033	Locacao de obra com aparelho topografico sobre cerca de marcacao, inclusive construcao desta e sua pre-locacao e o fornecimento do material e tendo por medida o perimetro a construir.	m	1.157,00
AD000070	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, suporte de madeira e transporte. Fornecimento e colocacao.	m2	28,00
AD000071	Barragem de bloqueio de obra na via publica, de acordo com a Resolucao SMO-RJ no 379 29/08/1984, compreendendo o fornecimento, pintura dos suportes de madeira e reaproveitamento do conjunto 40 vezes.	m	117,00
AD000072	Barragem de bloqueio de obra na via publica, de acordo com a Resolucao SMO-RJ no 379 29/08/1984, compreendendo a colocacao e retirada uma vez.	m	156,00
AD000157	Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).	m2.Km	32.812,00
AD000284	Vigia (inclusive encargos sociais).	h	4.070,00
AD000299	Ajudante (inclusive encargos sociais).	h	4.070,00
AD000306	Almoxarife (inclusive encargos sociais).	h	2.035,00
AD000308	Estagiario (inclusive encargos sociais).	h	4.070,00
AD000311	Encarregado (inclusive encargos sociais).	h	8.140,00
AD000312	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).	h	2.035,00
AD000314	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).	h	1.848,00
AD000316	Engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).	h	1.680,00
AD000319	Chefe de escritorio (inclusive encargos sociais).	h	2.035,00
AD001248	Carreta para transporte pesado, com capacidade para carga util de 60/80t, motor diesel de 388CV, com motorista. Aluguel produtivo.	h	260,00
AD001249	Carreta para transporte pesado, com capacidade para carga util de 60/80t, motor diesel de 388CV, com motorista. Aluguel improdutivo motor funcionando.	h	78,00

4º TABELÃO DE NO
R. Estados Unidos, 4

2 m

2

2

A. TABELIAO

Juciana Leão X

Escrevença Poesia

Arreio Notarial do Brasil - SP

Arreio SP

2

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPTA:
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo (S)
Bel OSVALDO CANHEO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica que contém com
original apresentado dos: fe

Bel. OSVALDO CANHÃO - Autenticado e presente
AUTENTICAÇÃO - Autenticado e presente
cópia reprográfica que contém sem
original apresentado dor 19

S. Paulo SP 27 OUT 2010

ANTONIO CARLOS LIZIDORO QUADER
Eng.º MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
TÉCNICO

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,11

VALOR SOMENTE
DOIS SELO
DE AUTENTICIDADE

AD001254	Caminhoneta de Servico, motor com potencia minima de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t, com motorista. Aluguel produtivo.	h	260,00
AD001255	Caminhoneta de Servico, motor com potencia minima de 53CV, capacidade de 9 passageiros ou 1t, com motorista. Aluguel improdutivo motor funcionando.	h	78,00
AD002305	Carreta para transporte pesado, capacidade para carga de 30t, motor diesel de 333CV, com motorista.	h	195,00
AD002382	Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3	1.506,70
AD002406	Ensaio para determinacao, em laboratorio, do Limite de Liquidez de amostra de solo fino de acordo com as recomendacoes da NBR7180 e da NBR6457.	un	13,00
AD002407	Análise granulométrica completa em amostra de solo de acordo com a NBR7181 e NBR6457, compreendendo as fases de peneiramento e sedimentação quando constatada a presença de partículas finas em sua composição.	un	20,00
AD005188	Galpao de canteiro de obras, para oficina e/ou deposito, madeiramento em Pinho de 3a, cobertura de telha ondulada de cimento amianto de 6mm de espessura, preparo do terreno e piso cimentado.	m2	100,00
AD005939	Sondagem manual com pa e picareta por metro linear ou fracao.	m	260,00
AD005953	Ponto fulgar Cleveland	un	5,00
AD007359	Ensaio para determinacao do Indice Suporte California (CBR) - 5 pontos - obtido com energia Proctor Modificado atraves de, no minimo, 5 corpos de prova conforme recomendacao da NBR9895, NBR6457, NBR7182.	un	8,00
AD007844	Aluguel de cavalete plastico universal, polietileno de alto impacto na cor branca, com painéis de fita refletiva nas dimensões (1,15X0,61) m, permitindo adaptacao de até 2 piscas alertas e placas de sinalizações diversas de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessórios, incluindo um piscas alerta, primeira colocação e retirada no final da obra.	un.mes	22,00
AD007845	Aluguel de piscas alerta para adaptacao em cone canalizador e cavalete universal.	un.mes	22,00

4° TABELIÃO - SP
Juciana Leão

TRIPEN
SP

4.º TABELIÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - TABELIÃO
Cópia xerográfica que confere com o original apresentado.

27 OUT 2010


MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado

Valor pago pelo ato R\$ 2,10

[Assinatura]
MARCOS CARLOS DE SOUZA GUERREIRO
Eng.º M.º. 56340668-6
RIO URBE

RIO
OBRAS **RIOURBE**

*P. J. de
C. de
M. de*
Coord. de T. de
Relatório



AD007846	Aluguel de cone canalizador empinhavel T-Top de alta densidade de polietileno inquebravel, com 1,06m de altura e 0,33m de faixa refletiva com base de borracha removivel, permitindo prestacao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais acessorios, incluindo manutencao, colocacao e retirada no final da obra, excluindo o pisca alerta. un.mes	un.mes	44,00
AD009140	Aluguel de poste Lite, feito em polietileno de alta densidade, com altura de 1,17m, com fitas refletivas, sendo a area refletiva total de 2480cm2, padrao Engenharia, equipado com pisca alerta com dispositivo de seguranca, usado tambem como suporte de placa de obra.	un.mes	77,00
AD009141	Aluguel de balizador de tela, com base metalica e contra-peso de concreto, nao ultrapassando 14cm do solo, hastes feita em tubo de PVC com parede de 10mm de espessura, e altura de 1,40m, revestido com pelricula refletiva padrao Engenharia. n.mes	un.mes	77,00
AD009142	Aluguel de rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20)m, na cor laranja.	m.mes	6.142,50
AD013166	Veiculo de servico, motor 1.0 a tgasolina, de 69CV (67, 6 Hp), com ar condicionado e direcao hidraulica, inclusive combustivel, seguro obrigatorio, lubrificacao, licenciamento, manutencao, lavagem geral, sem motorista. Aluguel mensal.	mês	11,00
AD016667	Placa de sinalizacao para obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico de colocacao e retirada.	un	195,00
AD016668	Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura em sarrafo e suporte em Pinho e base de concreto.	un	195,00
AD016669	Semaforo para sinalizacao de obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico e retirada.	un	98,00
AD016670	Semaforo para sinalizacao de obra na via publica, compreendendo o fornecimento do semaforo, do suporte de madeira e do material eletrico. Exclusive a colocacao e retirada.	un	98,00
AD017721	Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo Madeirit resinado ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.	m2	4.914,00
AD017731	Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	2,00

N m m
M
cat

4º TABELIAO
Juciliana Leão
Escritor de Desenhos
ARRELA
Colegio Notaria
do Brasil - SP

Assinado
R. Est. Unidos, 455 - São Paulo - SP
Bairro: OSVALDO, CANHELO - TABELIAO
AUTENTICACAO - Autentico a presen
da original e reprografica que contem com
original apresentado. 402.16.

4º TABELIAO DE NOTAS DA
R. Est. Unidos, 455 - São Paulo - SP
Bairro: OSVALDO, CANHELO - TABELIAO
AUTENTICACAO - Autentico a presen
da original e reprografica que contem com
original apresentado. 402.16.
S. Paulo - SP 27 OUT 2010
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritor Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,00

RIO

OBRAS

RIOURBE

AD017776	Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo Madeirit resinado com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de Pinho de 3a ou similar, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligacoes provisórias.	m2	400,00
CE005818	Arquiteto senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura, com muito boa qualificacao tecnica, exclusive despesas diversas.	h	3.696,00
SE000017	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.	m2	9.683,00
SE000021	Destocamento de arvores de porte medio e raizes profundas, sem auxilio mecanico, inclusive carga e transporte.	un	10,00
SE004870	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de luz em autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, considerando a area acima de 3000m2, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item se 004868 e de 501 a 3000m2, como o...	m2	3.557,50
SE004890	Projeto estrutural para escolares e administrativos acima de 3000m2, apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o autocad r12 da autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e ...	m2	3.557,50
SE004908	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em autocad aprovado na concessionaria, em predios hospitalares com ate 4000m2 de area.	m2	3.557,50
SE004923	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em autocad aprovado na concessionaria em habitacoes/edificios, considerando a area acima de 3000m2, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item se004920 e de 501 a 3000m2 como o item se004922.	m2	3.557,50
SE004935	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de gas em autocad aprovado na concessionaria em habitacoes/edificios com area acima de 500m2.	m2	2.000,00

4º TABELIÃO - SP
Juciana Leão Xavier

COLETO DO BRASIL - SP

ARREN
SPTABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
Luzia Unida, 455 - São Paulo/SP
OSVALDO CANHEO - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
copia fotografica que confere com
original apresentado, data 16

São Paulo-SP

27 OUT 2010

MARCOS ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10


[Assinatura]

MARCOS ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Márcio Antônio de Campos Arruda
RIO URBE

000208

OBRAS **RIOURBE**

*P. J. de
Arquiteto
Arquiteto
Arquiteto*



SE004938	Fornecimento de projeto executivo de instalação de incêndio em autocad aprovado na concessionária em habitações/edifícios, considerando a área acima de 3000m2, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item se004936 e de 501 a 3000m2 como o item se0049...	m2	3.557,50
SE004945	Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionária em habitação/ loteamento com até 12000m2 de área	m2	3.557,50
SE017133	Projeto executivo para urbanização/reurbanização de áreas, visando a organização espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viário (locais para caga e descarga, faixa exclusiva e desenho geométrico), passeios, praças, arborização, iluminação com critérios luminotécnicos, distribuição e integração do mobiliário urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as aprovações pertinentes e coordenação dos projetos complementares	ha	2,54
CO000044	Andaime de tabuado sobre cavaletes (inclusive estes), em pinho de 1a ou similar, com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentação.	m2	585,00
CO000047	Plataforma ou passarela de pinho de 1a ou similar, colocada sobre andaime ou outro suporte (exclusive este), considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive desmontagem.	m2	260,00
CO000052	Plataforma ou passarela de pinho de 1a ou similar, 1"x12", considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentação (vide item co000065).	m2	950,00
CO000056	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaim...	m2.mes	18.568,00
CO000057	Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios com largura e profundidade de 1,50m e 10,50m de altura, exclusive transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de pinho ou similar (vide item co000049). montagem e desmontagem (vide item...	un.mes	64,00
CO000061	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta.	m2	1.688,00
CO000065	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.	m2	950,00

4ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 628 - São Paulo / SP
Bel. OSVALDO CANHEO - TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente
cópia reprográfica que confere com o
original apresentado, deu N.

SPaulo SP 22 JAN 2008


☐ OSVALDO ESMEIRA - Escri. Aut.
☐ JACSON ROBERTO BASSAN - Escri. Aut.
☐ MARCO ANTONIO G. ARRUDA - Escri. Aut.
☐ EDNILSON NUNES DA SILVA - Escri. Aut.
☐ TADDEU CARLOS SALES COSTA - Escri. Aut.

Marco Antonio de Campos Arruda
Zidoro Guedes
Mat. 06/500688-6
RIO URB

4ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
Bel. OSVALDO CANHEO - TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente
cópia reprográfica que confere com o
original apresentado, deu N.

SPaulo SP 27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrivente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,00



CO005510	Tela para protecao de fachada, sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. fornecimento e assentamento.	m2	728,00
MT000075	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.	m3	14.605,00
MT000087	Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade, inclusive fornecimento dos materiais (pecas de pinho de 3a ou similar - 1 1/2"x9" e 3"x6").	m2	455,00
MT000088	Escoramento simples, aberto, de vala de pouca profundidade, inclusive fornecimento dos materiais (pecas de pinho de 3a ou similar - 1 1/2"x9" e 3"x6").	m2	975,00
MT000096	Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando retro-escavadeira.	m3	2.949,00
MT000122	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.	m3	2.821,00
MT000129	Aterro com material de 1a categoria, espalhado por trator tipo d-4 com lamina em camadas de 20cm de material adensado, regado por caminhao tanque e compactado a 90% com rolo pe de carneiro convencional; de 2 cilindros, rebocado por trator de pneus, i...	m3	3.068,00
MT000131	Reaterro de vala com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portatil, exclusive material.	m3	1.248,00
MT000132	Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreendendo escavacao e acerto manuais e compactacao mecanica com remocao ate 20m.	m2	22.524,00
MT009871	Cerca protetora de borda de vala, construida com montantes de 3"x3" de pinho de 3a, com 1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 6m e 1 linha de fita plastica zebreada, horizontal, com aproveitamento de 3 vezes da madeira.	m	425,00
MT017780	Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do material	m3	204,00
TC000136	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao de Carroceria Fixa, a oleo diesel com capacidade util de 7,5t.	t.Km	2.499.260,00

4º TABELA
Jucia

Arren SP

TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
Estrada - Ind. 455 - São Paulo/SP
OSWALDO CAHNEO - TABELA
de AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente
copia retrografica que confere com
original apresentado, doré.

Paul-SP 27 OUT 2010

ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado

por cada nota a ate 2.10

Antônio Carlos Izidoro Guedes
Eng. Mat. 58/00058-0
RICOURBE


000209

10/10

OBRAS


RIOURBE

Handwritten: R. 1/2005
 Eng.º Carlos Izidoro Guedes
 (Coord. de Arquivo Técnico)
 (POR DES. 10/10/05)



TC000148	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusivas despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em média velocidade ($V_m=40\text{Km/h}$), em Caminhão Basculante a óleo diesel com capacidade útil de 17t.	t.Km	16.100,00
TC000149	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.	t	41.914,00
TC017714	Transporte até 30 Km montagem e desmontagem de bate estacas com martelo de 2,5t/3t, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento ida/volta, na montagem e desmontagem.	un	1,00
SC000167	Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas, marmores ou lambris.	m2	195,00
SC000171	Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço.	m2	1.140,00
SC000182	Remoção de cobertura de telha de fibro-cimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento medindo o conjunto em projeção horizontal.	m2	900,00
SC000186	Remoção de calhas e condutores.	m	1.784,00
SC000191	Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.	un	78,00
SC000194	Arrancamento de paralelepípedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço.	m2	1.700,00
SC000195	Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas.	un	282,00
SC000196	Arrancamento de aparelhos sanitários.	un	20,00
SC000197	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões.	m2	379,00
SC000215	Raspagem, calafetagem e aplicação de 3 demãos de synteko ou similar em tacos ou assoalho de madeira.	m2	56,00
SC000218	Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de serviços.	m3	1.111,00
SC000219	Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de serviços.	m3	602,00
SC000279	Placa de acrílico desenhada, indicando sanitário masculino ou feminino, de (39x19)cm. fornecimento e colocação.	un	52,00
SC000285	Mão-de-obra de marceneiro (inclusive encargos sociais).	h	1.846,00

4º TABELÃO - SP
 Juciana Leão Xavier
 Escrevente Designada



Handwritten signature: Carlos Izidoro Guedes
 Eng.º Carlos Izidoro Guedes
 (Coord. de Arquivo Técnico)
 RIO DE JANEIRO

1º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 2º Estados Unidos, 455 - São Paulo
 3º OSVALDO CANTO - TABELÃO
 AUTENTICAÇÃO - Autentico e resumo
 após reprografia que contém com
 a atual apresentação, data 15/10/05
 27-OUT-2010
 MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRA
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo ato R\$ 2,1

SC000298	Mao-de-obra de servente (inclusive encargos sociais).	h	4.067,00
SC001561	Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20 Km. Fornecimento.	m3	3.093,00
SC002193	Demolicao manual de alvenaria de tijolos macicos inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico.	m3	125,00
SC002204	Remocao de cobertura de telha de fibro-cimento, tipo calha 90, ou metalica tipo tekno ou similar, medido o conjunto em projecao horizontal, inclusive madeiramento.	m2	1.170,00
SC002220	Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de ate 1m de altura por ate 0,80m de largura.	m	130,00
SC004799	Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3	3.988,00
SC004814	Pedra britada no 3, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3	600,00
SC007094	Letra de aco inoxidavel no 22 com 20cm de altura. fornecimento e colocacao.	un	26,00
SC008992	Areia grossa lavada. fornecimento.	m3	486,00
SC010413	Mao-de-obra de ajudante de montador eletromecanico (inclusive encargos sociais).	h	51,00
SC017623	Limpeza de parede revestida com pastilhas, ceramica ou azulejo, com a lavagem da mesma utilizando solucao acida diluida em agua, inclusive uso de escada ate 2 pavimentos.	m2	229,00
SC017643	Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).	m2	520,00
SC017645	Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes. Total da categoria	un	86,00
SC017662	Placa de acrilico para identificacao de salas, medindo (8x25) cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocacao.	un	30,00
SC017688	Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de servico.	m3	198,00
SC017689	Demolicao manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posicao espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro.	m3	273,00
SC017690	Demolicao manual de alvenaria de tijolos, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico.	m3	903,00
SC017701	Quiosque de alimentacao em fibra de vidro gel coat estrutura construida em madeira de lei de primeira qualidade (ipe, tabaco) nas seguintes dimensoes: teto de (2,80x2,80) m sendo contrateto liso e cobertura com nervura para reforco, estrutura interna de (1,60x1,60) m e estrutura externa de (1,80x1,80) m. Fornecimento, instalacao e transporte.	un	2,00

4º TABELIAO - SP
Juciana Lefevre
Escritor




TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
Cidade Unida, 456 - São Paulo/SP
OSVALDO CANHEO - TABELIAO
AUTENTICACAO - Autentico a presente
copia xerografica que contem com o
original apresentado dou fe
27 OUT 2010
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritor Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

[Handwritten signature]
Engº Carlos Izidoro Queiroz
RGO 00000000-0
RIO URBE

OBRAS

RIOURBE

P. L.
Atty. General
Hon. Board of Agents
(DON DELEGATE)



4.º TABELÃO - SH
Juciara Leão Xavier
Escrevente Designada

TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo
BOL. OSVALDO CANHELO TABELA Nº
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia fotográfica que confere com
original apresentado desta forma.

7 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUIVA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 2,

DR010033	Conjunto de calha modular com grelha, para trafego pesado. fornecimento e assentamento.	m	220,00
DR010324	Tubo de pvc rigido (nbr-7362), vinilfort, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 300mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. fornecimen...	m	195,00
DR010325	Tubo de pvc rigido (nbr-7362), vinilfort, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. fornecimen...	m	410,00
DR010326	Tubo de pvc rigido (nbr-7362), vinilfort, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. fornecimen...	m	390,00
DR017749	Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diametro interno de 0,30m. Fornecimento e assentamento.	m	200,00
DR017796	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo macico (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia vez (0,10m), de (0,40x0,40x0,60)m, cem tampa em concreto armado, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive escavacao e reaterro.	un	130,00
DR017797	Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180kg de cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de (0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive escavacao e reaterro.	un	94,00
BP000452	Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais	m2	734,00
BP000454	Levantamen to e reassentamento de meio-fio.	m	280,00
BP000456	Meio-fio reto de granito, altura de 0,35m, apicoado comum, fornecimento e assentamento com rejuntamento de argamassa de cimento e areia no traco 1:3:5	m	247,00

4° TABELIÃO - SP
Juciana Leão Xavier
Escritor

Corregio Notarial
do Brasil - SP

ARPEN
SP

Autentico

Assinatura do Tabelião

Estados Unidos, 455 - São Paulo
OSVALDO CAMILO
Autentico a presente
original apresentado deu fe

27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA

Escritor Autorizado


Assinado pelo o ato R\$ 2,10

Eng. Marcio Izidoro Guedes
Eng. Marcio Izidoro Guedes
RIOURBE

000211

OBRAS **RIOURBE**

Ass. Carlos Lido Xavier
 Eng.º Carlos Lido Xavier
 (P.O. 05.000.000)




BP000535	Execução de pavimentação em saibro melhorado com cimento, em camadas de 8cm de espessura, medida após a compressão, sendo a proporção de cimento de 5% em volume (72Kg/m³), inclusive fornecimento dos materiais.	m²	1.566,00
BP000537	Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida após a compactação.	m³	242,00
BP000538	Cordões de concreto simples, com seção de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.	m	265,00
BP010435	Pavimento rígido com armadura simples, monolítica, com juntas serradas PTR-302-N, incluindo nivelamento da base com nível laser RL-50B, colocação de lona plástica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon Q-61 com 10% de superposição, para execução de Quadra Poliesportiva, Padrão Mult-Concreto.	m²	3.818,96
BP010605	Corte mecânico com máquina fresadora em concreto asfáltico, com espessura até 5cm, em zona urbana com interferências, inclusive coleta de material fresado em caminho basculante, exclusive transporte do material para fora do canteiro de obra.	m²	3.666,20
BP017051	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação.	m³	6.526,00
BP017053	Regularização de subleito, de acordo com as Instruções para Execução do DER-RJ. O preço indeniza as operações de execução e transporte de água e se aplica a área efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavação de corretivos.	m²	1.724,00
BP017054	Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as Instruções para Execução do DER-RJ.	m²	3.217,00
BP017846	Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento cinza, cor natural, com resistência à compressão de 35MPa, altamente vibroprensados, pre-moldados UNI-STEIN (16 faces), holandeses (retangular), raquete ou similar, com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781.	m²	200,00

4º TABELIAO - SP
 Juciane Lido Xavier
 Escrevente Designada

Ass. Carlos Lido Xavier
 Eng.º Carlos Lido Xavier
 Eng.º Nat. 52.000.000-8
 RIO DE JANEIRO

SP-SP 27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo o ato R\$ 2.11



380

BP017850	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento cinza, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, pre-moldados UNI-STEIN (16 faces), holandes (retangular), raquete ou similar, com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781.	m2	150,00
PJ000498	Plantio de arvore de 2m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da arvore.	un	85,00
PJ000526	Aterro, com terra preta simples, para execucao de gramados.	m3	130,00
PJ000541	Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com seccao de (10x30)cm.	m	40,00
PJ000545	Alambrado para campo de esporte, constando de postes de tubo de ferro galvanizado, espacados de 2m, com diametro de 2", e altura de 3m livres sobre o solo, fixados em prismas de concreto com fck=18mpa, medindo (30x30x100)cm, e sobre estes postes fixa...	m2	1.995,71
PJ001025	Escorrega em madeira de lei (peroba de campos, aroeira, ipe-tabaco ou similar e tubos de ferro galvanizado de 3/4" e 2", conforme projeto fpj, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. fornecimento e colocacao.	un	2,00
PJ001027	Barra simples para ginastica, em tubos de ferro galvanizado de 1 1/2" e 4", chumbados em blocos de concreto com pintura de base galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto fpj. fornecimento e colocacao.	un	4,00
PJ001028	Barra paralelas para ginastica, em tubos de ferro galvanizado de 2", chumbados em blocos de concreto com pintura de base galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto fpj. fornecimento e colocacao.	un	3,00
PJ001029	Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado de 1" horizontais e verticais de 1 1/2", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto fpj. fornecimento e colocac...	un	1,00

4° TABELIAO - SP
Juciana Leão Xavier
Escritor



TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
Estado de São Paulo, 445 - São Paulo/SP
M. OSVALDO CANTO - TABELIAO
IDENTIFICACAO - Autentico a presente
copia reprografica que confere com o
original apresentado, da seguinte forma:


27 OUT 2010
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritor Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 2,10

Antonio Carlos Zidoro Guadalupe
Eng. Mat. 48/000000-6
RIO URBE

000212

OBRAS **RIOURBE**

Ass. Claudio Azeite
Eng.º Claudio Azeite
Proj. de Engenharia



PJ001030	Baliza de futebol, tamanho oficial, em tubos de ferro galvanizado de 4", com pintura de base galvite ou similar e 2 demãos de acabamento. fornecimento e colocação.	un	2,00
PJ001032	Barra dupla para ginastica em tubo de ferro galvanizado de 1" horizontais e montantes de 4", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto fpj. fornecimento e colocação.	un	4,00
PJ001209	Tabela de basquete em compensado naval, tamanho oficial com aro e rede. fornecimento e colocação.	par	2,00
PJ001210	Poste de volei em tubo de ferro galvanizado com cremalheira e buchas. fornecimento.	par	3,00
PJ001211	Rede de volei oficial com cabo de aço. fornecimento.	un	3,00
PJ001212	Trave desmontavel para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. fornecimento.	par	2,00
PJ001213	Rede de nylon para futebol de salão. fornecimento.	par	2,00
PJ001214	Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. fornecimento e colocação, exclusive furacao do piso.	par	2,00
PJ004849	Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. fornecimento.	m3	180,00
PJ004994	Gangorra com 3 pranchas de madeira de lei, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado de 2", com pintura de base galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto fpj. fornecimento e colocação.	un	1,00
PJ005043	Bicicletario em chapa galvanizada no 14 e tubos galvanizados de 1 1/2", conforme projeto fpj. fornecimento e colocação.	mod	20,00
PJ007681	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto fpj. fornecimento e colocação.	un	7,00
PJ009406	Remocao de arvore de medio porte, compreendendo a poda com o emprego de caminhão de carroceria fixa, elevador equipado com cacamba atingindo altura media de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalização de desvio de trafego de veiculos, pedestres, equipamento de segurança, compreendendo somatorio de volume ate 4m3 e destocamento acima de 60 cm DAP e raizes profundas, com auxilio mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante ate 30 Km.	un	20,00

✓
g
g

4º TABELÃO - S
 Juiz de Direito
 Escrevente Designado



4º TABELÃO DE NOTAS
 R. Estados Unidos, 455 - São
 Bel. OSVALDO GANHÃO - TABELÃO
 AUTENTICAÇÃO - Autentico e presen
 cópia reprográfica que contém com
 original apresentado do fô

Ass. Marcos Antonio de Campos Arruda
Eng.º Marc. 50130000-0
 RIO URB
 27 OUT 2005
 MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo o ato R\$ 2,00

PJ009629	Balanco 2m com 3 lugares em estrutura de ferro com pintura automotiva, cadeira de ripas com encosto, da multimeios ou similar. fornecimento.	un	1,00
PJ009630	Carrosel com volante em estrutura de ferro com pintura automotiva, assentos em madeira, da multimeios ou similar. fornecimento.	un	1,00
PJ009993	Plantio de grama, tipo stenotaphrum secundatum var. variegatum, inclusive transporte e fornecimento.	m2	3.000,00
PJ010055	Plantio de grama, incluindo preparo do terreno com 10 cm de saibro e 5 cm de terra estrumada, exclusive fornecimento da grama.	m2	3.000,00
PJ010354	Tela em polietileno de alta densidade, 100% virgem, com malha de (5x5)cm, com resistencia a tracao de 250kgf. fornecimento e colocacao.	m2	640,00
PJ010429	Protetor de canteiro em tubos de aco galvanizado, com (1,20x0,30)m, formado por 2 tubos de 3" na vertical e 1 tubo de 1 1/2" na horizontal, fixados por encaixe, com tratamento anticorrosivo e pintura. fornecimento e colocacao.	mod	7,00
PJ010433	Grama sintetica europeia, em rolos, com fios de 28mm de comprimento, flexigrass flip pp 28mm ou similar, na cor verde, inclusive mao-de-obra especializada para execucao de servicos, fornecimento e instalacao de faixas de grama sintetica branca para as...	m2	1.790,00
PJ016842	Plantio de cobertura vegetal, considerando 24 mudas por m2.	m2	1.000,00
PJ016844	Plantio de cobertura vegetal, considerando 12 mudas por m2. m2 1,00	m2	600,00
PJ017082	Palmeira tipo 2 - Dypsis Decary (Palmeira Triangulo), com altura entre 2m a 3m. Fornecimento.	un	30,00
PJ017083	Palmeira tipo 3 - Roystonea Oleracea (Palmeira Imperial), com altura entre 3m a 4m. Fornecimento.	un	100,00
PJ017553	Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 40cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e colocacao. Un	un	130,00
PJ017890	Prancha para abdominal, em madeira de Lei e estrutura tubular de 2", fixada em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.	un	8,00
FD000551	Cravacao de estaca pre-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo scac standard ou similar, com diametro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 40t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte de bate estaca.	m	1.200,00

4° TABELIÃO - SP
Juciana Leão Xavier
Escritor de Declarações

Colégio Notarial do Brasil - SP

ARPEN SP

Pago SP

27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritor Autorizado


Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

[Assinatura]
CARLOS EDUARDO GUEDES
Escritor M. 0680068-0
RIO URBE

000213



Ass. e Conselho Fiscal
Ass. e Conselho de Honorários
Ass. e Conselho de Honorários



FD000552	Cravacao de estaca pre-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo scac standard ou similar, com diametro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte de bate estaca.	m	300,00
FD000563	Arrasamento de estaca de concreto armado, 20cm a 30cm de lado ou diametro.	un	100,00
FD005431	Emenda metalica em estaca pre-moldada tipo scac standard ou similar, com diametro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 60t.	un	169,00
FD005436	Emenda metalica em estaca pre-moldada tipo scac standard ou similar, com diametro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t.	un	39,00
ET000602	Lancamento de concreto em pecas armadas, incluindo transporte horizontal ate 20m em carrinhos, o vertical ate 10m com torre e guincho, colocacao, adensamento e acabamento, considerando uma producao aproximada de 2m3/h.	m3	273,00
ET000609	Lancamento de concreto em pecas sem armadura, incluindo transporte horizontal ate 20m em carrinhos, e vertical ate 10m com torre e guincho, colocacao, adensamento e acabamento, em condicoes especiais, com producao aproximada de 1m3/h.	m3	482,00
ET000610	Lancamento de concreto em pecas sem armadura, incluindo somente o transporte horizontal ate 20m em carrinhos, colocacao, adensamento e acabamento, considerando uma producao aproximada de 7m3/h.	m3	44,00
ET000621	Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 11mpa, inclusive materiais e perdas, confeccao, lancamento e adensamento mecanico, exclusive transporte manual dentro do canteiro de obra, considerando uma prod...	m3	241,00
ET000624	Concreto ciclopico, confeccionado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 10mpa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mao, inclusive transporte ate 20m e colocacao.	m3	453,00
ET000629	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de pinho de 3a ou madeira equivalente, com 2,5cm ...	m2	3.348,00

✓
✓
✓

4º TABELIAO - S
Juciane Leto Xavier
Escrevente Designada



4º TABELIAO DE NOTAS DA
R. Estado Unidos, 455 - São Paulo
Bel. OSVALDO CANHÃO - TABELIAO
AUTENTICAÇÃO - Autentica a present
cópia reprográfica que confere com o
original apresentado, dor. 16.

SP/SP 27 OUT 2010

Ass. e Conselho Fiscal
Ass. e Conselho de Honorários
Ass. e Conselho de Honorários

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

356

ET000632	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto com paramentos curvos servindo a madeira 1,4 vezes inclusive desmoldagem exclusive escoramento, tabuas de pinho de 3a ou madeira equivalente.	m2	117,00
ET000641	Escoramento de formas de moldagem de pecas de concreto em vigas isoladas e semelhantes, ate 5m de pe direito, com pinho de 3a ou similar, empregada 2 vezes, medida pela area de projecao lateral de escoramento.	m2	1.939,00
ET000642	Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 1,50m e ate 5m de altura, utilizando pinho de 3a ou similar, com 30% do aproveitamento da madeira, inclusive retirada.	m2	3.123,00
ET000645	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m2	1.034,00
ET000650	Formas de placas de madeirite ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e tambem as de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira de pinho ou similar 3 vezes, inclusive fornecimento e desmontagem, exclusive escoramento.	m2	3.187,00
ET000665	Fio de aco ca-60, redondo, sem saliencia ou massa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 4,20mm, destinado a armadura de pecas de concreto armado, compreendendo fornecimento, 10% perdas de pontas e arame 1...	Kg	1.977,00
ET000672	Barra de aco ca-50, com saliencia ou massa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm, destinado a armadura de concreto armado, compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18.	Kg	23.296,00
ET000674	Barra de aco ca-50, com saliencia ou massa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm, destinado a armadura de concreto armado, compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18.	Kg	10.672,00
ET000675	Barra de aco ca-50, com saliencia ou massa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm, destinado a armadura de concreto armado, compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18.	Kg	8.556,00

4º TABELIAO - SP
Juciana Let

ARREN
SP

COPIA DE NOTAS DA CAPITAL
Oswaldo, 485 - São Paulo/SP
AUTENTICACAO - TABELIAO
Cada reprografia que contem o presente
original apresentado, dupe

27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

[Assinatura]
MARCOS IZIDRO GUEDEN
RUIRDE


000214

ORIO

OBRAS

RIOURBE

Handwritten signature and stamp:
Ass. Com. de Honorário
PROF. DE ENGENHARIA



ET000676	Barra de aço ca-50, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 16mm, destinado a armadura de concreto armado, compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18.	Kg	3.593,00
ET000677	Barra de aço ca-50, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 20mm, destinado a armadura de concreto armado, compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18.	Kg	1.404,00
ET000685	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço ca-60, em fio redondo, com diâmetro entre 4,2mm a 6mm.	Kg	1.977,00
ET000687	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço ca-50, em barra redonda, com diâmetro igual a 6,3mm.	Kg	23.296,00
ET000688	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço ca-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm.	Kg	19.228,00
ET000689	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço ca-50, em barra redonda, com diâmetro acima de 12,5mm.	Kg	4.997,00
ET000691	Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes.	m3	2,00
ET000711	Tela de aço telcon q-138 ou similar. fornecimento.	m2	195,00
ET000715	Concreto bombeado, fck=15mpa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento.	m3	250,00
ET000717	Concreto bombeado, fck=20mpa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento.	m3	216,00
ET000724	Laje pre-moldada, beta 16, para sobrecarga de 3,5kn/m2 e vão, ate 5,20m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=15mpa e escoramento. fornecimento e montagem do conjunto.	m2	132,00
ET000731	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 11mpa.	m3	482,00
ET000732	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 15mpa.	m3	390,00

4ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 628 - São Paulo / SP
Bel. OSVALDO CANHELO - TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentica e presente
cópia reprográfica que confere com o
original apresentado, dou fé.

SP, 14, MAI 2008

Juciana Leão Xavier
Escritor Autorizado

Valor pago pelo ato R\$ 1,85

Handwritten signature and stamp:
Antonio Carlos Lizardo Guedes
Eng. Mat. 55/506668-8
RIO URBE


Handwritten notes:
21
260

ET002535	Fornecimento e montagem de estruturas metálicas em aço especial resistente a corrosão (aço usi-sac ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de materiais e de todos os serviços necessários, inclusive pintura protetora.	t	13,00
ET010330	Tela de aço soldada telcon q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, ca-60, com diâmetro de 4,2mm e 1,48kg/m2. fornecimento e colocação.	m2	1.237,00
ET016034	Laje pré-moldada, tipo Pré-laje, para sobrecarga de 300kgf/m2, com painéis de 1,25m de largura e vão de 7m até 8m, beta 20, enchimento com blocos de isopor (EPS), ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de fck=20Mpa. Escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes, fornecimento de todos os materiais e mão-de-obra, inclusive projeto e acompanhamento técnico.	m2	359,00
ET017785	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica à compressão de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparo segundo o item 596, e colocação segundo o item ET000602; 14m2 de área moldada, formas e escoramento segundo os itens ET000630 e ET000638, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas. A utilização deste item é recomendada para quantidades inferiores a 20m3.	m3	44,00
AL000756	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de 1 vez (0,20m), de superfície corrida, até 3m de altura, e medida pela área real.	m2	90,00
AL000763	Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes de 1 vez (0,20m), de superfície corrida, até 3m de altura, e medida pela área real.	m2	90,00
AL000768	Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em paredes com vãos ou arestas (0,10m), de superfície corrida, até 3m de altura, e medida pela área real.	m2	500,00
AL000769	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, de superfície corrida, até 3m de altura, e medida pela área real.	m2	1.016,00
AL000775	Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, até 3m de altura, e medida pela área real.	m2	694,00

4º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 828 - São Paulo / SP
Bel. OSVALDO CAMMEO - TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica que confere com o
original autenticado, dou fé.

14 MAI 2008
Juciano Leão Xavier
Escritor Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 1,85

Carlos Roberto Guedes
Eng. Mtl. 56560668-8
RIO URBE



4ª TABELA
Juciana Leão Xavier
Escrevente Fiscal

Eng.º **ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA**
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

RV000818	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento ...	m2	1.088,00
RV000825	Peitoril de marmore branco nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m	94,00
RV000835	Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobre pecas de madeira amplas, como portas, mesas, armarios e prateleiras fundas.	m2	52,00
RV000846	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 6cm.	m2	1.140,00
RV000849	Revestimento de piso, com ladrilhos ceramicos portobello ou similar, carga pesada, de (30x30)cm, na cor grafite ou branca, cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, cimento branco.	m2	162,39
RV000851	Piso de ladrilhos ceramicos anti-derrapante, gail ou similar, (11,5x24)cm, com 14mm de espessura, nas cores pessego, vermelho, chocolate ou castor, assentes sobre superficie em osso, com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, rejuntados...	m2	253,00
RV000857	Camada impermeabilizadora de piso, de concreto simples, com 8cm de espessura no traco de 1:3:4, em volume, com impermeabilizante sika 1 ou similar.	m2	6.207,00
RV000864	Junta plastica (17x3)mm, para pisos continuos. fornecimento e colocacao.	m	520,00
RV000866	Piso de argamassa granitica korodur-pl ou similar, com espessura de 0,8cm, na cor natural do cimento, inclusive base suporte em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura de 2,2cm, e 3 polimentos mecanicos.	m2	351,00
RV000868	Rodape de argamassa korodur ou similar, com 10cm de altura, na cor natural do cimento, inclusive 3 polimentos.	m	140,00
RV000870	Degrau de escada de argamassa granitica korodur, na cor granitica, inclusive 3 polimentos.	m	78,00
RV000880	Rodape de canela ou similar, com secao de (5x2)cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria.	m	100,00
RV000882	Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro no traco 1:5, inclusive acerto do terreno. fornecimento e colocacao.	m2	1.750,00

4° TAF
Juciano
Escrevente

ARPEN SP

27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado

Valor pago pelo ato R\$ 2,10

Atencao: Carlos Izidoro Guedes
Eng. Mat. 5618/1986-6
RIO URBE


000216

RIO


OBRAS

RIOURBE

RV004455	Chapim ou espelho de marmore cintilante com (3x12)cm a 18cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m	7,00
RV007922	Forro em placa de pvc, na cor branca ou gelo, apoiado em perfis metalicos, presos ao teto por tirantes de arame. fornecimento e colocacao.	m2	7,80
RV008915	Revestimento de granito cinza andorinha, com acabamento serrado, para piso, em placas de (1,50x0,60x0,03)m. fornecimento.	m2	26,00
RV017294	Revestimento de piso em pedra Sao Thome, corte serrada nas dimensoes de (30x30)cm, (38x38)cm, (48x48)cm e (58x58)cm com espessura de 2cm, assentadas com argamassa sobre base existente, incluindo fornecimento de todos os materiais e mao de obra de colocacao, exclusive a base.	m2	750,00
RV017295	Revestimento em mantas pre-fabricadas modelo Regupol 6510 ou similar, de particulas de borracha aglutinadas com poliuretano especial MDI e laminadas com espessura constante, densidade controlada de 760Kg/m3, alem de duas demaos de camada superior em Spray de liquido auto-nivelante de poliuretano bi-componenete especial na cor vermelha, misturado com granulos finos (aproximadamente 0,5-1,5mm) de borracha especial EPDM na proporcao de 1,5Kg/m2. Fornecimento e colocacao.	m2	1.200,00
RV017305	Pavimentacao em placas de concreto Fck=18Mpa, medindo (40x80x10)cm, com armacao de tela Telcon Q-61 ou similar, junta de 2cm, inclusive acabamento da placa no proprio concreto com desempenadora de aço e preparo do terreno	m2	3.330,00
ES000892	Vidro plano transparente, comum, com espessura de 4mm, indicado para vaos ate (1,60x0,80)m. fornecimento e colocacao.	m2	144,30
ES000893	Vidro transparente, fantasia, de 4mm de espessura, do tipo martelado, artico ou lixa. fornecimento e colocacao.	m2	520,00
ES000895	Porta compensada em cedro ou similar, de (80x210x3)cm, folheada nas 2 faces, guarnicao em canela ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. fornecimento e colocacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	12,00
ES000897	Porta compensada em cedro ou similar, de (120x210x3)cm, em 2 folhas, guarnicao em cedro ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. fornecimento e colocacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	4,00



4º TABELIAO - S
Juciana Leão Xavier
Escrevente Designada



4º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
Belo OSVALDO CANHELO - TABELIAO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia escriptural que contém o
original apresentado, de data

27 OUT 2010
R.OURBE

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 2,00

ES000906	Quadro mural de celotex ou similar com flanelografo, medindo (585x120)cm, moldura de madeira envernizada. fornecimento e colocacao.	un	2,00
ES000908	Barra em macaranduba ou similar, de (20x2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para protecao de paredes de salas de aula. fornecimento e colocacao.	m	390,00
ES000913	Conjunto de ferragens la fonte ou similar, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem colocacao (esta incluida no fornecimento e colocacao das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 st-2, acabamento cromado, macanetas referen...	un	26,00
ES000914	Conjunto de ferragens la fonte ou similar, para portas de madeira de sanitarios ou chuveiros coletivos, constando de fornecimento sem colocacao (esta incluida no fornecimento e colocacao das esquadrias), de: 1 fecho de sobrepor livre-ocupado referen...	un	12,00
ES000916	Quadro de aula, medindo (5,85x1,20)m, em compensado de cedro ou similar, de 10mm, revestido de formica verde oficial 450 ou similar, com moldura de madeira envernizada de (10x2,5)cm e porta giz.	un	2,00
ES004461	Espelho de cristal com 4mm de espessura, com moldura de madeira. fornecimento e colocacao.	m2	10,00
ES004529	Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. fornecimento e colocacao.	m2	260,00
ES004537	Porta compensada em cedro ou imbuia ou similar, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. fornecimento e colocacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.	m2	42,00
ES004553	Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. fornecimento e assentamento.	m	26,00
ES004557	Ferragens la fonte ou similar, para portas de madeira, interna, constando de fornecimento de: fechadura referencia 1515 st-2 cr, macaneta referencia 435, rosca referencia 687-r, 2 fechos 400 de 4cm e 6 dobradicas de ferro galvanizado de 3"x2 1/2" re...	un	18,00
ES004566	Fornecimento, exclusive colocacao, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitarios em marmore ou marmorite, fabricacao udinese ou similar, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio.	un	126,00

4° TABE
Juciana
Escrevente

Colégio Notarial
1. Br. sil - SP

ARPEN
SP

NOTAS DA CAPITAL
485 - São Paulo/SP
COPIADO CARTELO - TABELÃO
AUTENTICADO - Autentico a presente
origem e autenticidade que confere com o
original apresentado do xé


27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 2,10

ANTONIO DE CARVALHO GUARDA
Eng. Mec. SP-000000-6
RIOURBE


000217

OBRAS **RIOURBE**



ES004567	Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de 1 1/2"x3/8" e barras horizontais de 2"x3/8", com montantes de 1 1/2"x1 1/2" a cada 2m. fornecimento e assentamento.	m2	375,00
ES004592	Conjunto de ferragens la fonte ou similar, para portas de madeira de 2 folhas de abrir de entrada principal, constando de fornecimento sem colocacao (esta incluída no fornecimento e colocacao das esquadrias), de: fechadura referencia 330 st-2 aco cro...	un	4,00
ES004595	Conjunto de ferragens la fonte ou similar, para portas de madeira internas de dependencias de servico, constando de fornecimento sem colocacao (esta incluída no fornecimento e colocacao das esquadrias), de: fechadura referencia cr1515 st-2 acabamento...	un	34,00
ES004596	Conjunto de ferragens la fonte ou similar, para portas de madeira de 2 folhas de abrir, internas, constando de fornecimento sem colocacao (esta incluída no fornecimento e colocacao das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 st-2 acabamento cromad...	un	8,00
ES004599	Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. formado por barras verticais de 1 1/4"x1/4" espacadas de 12,5cm, contorno e marcos em barras de 1 1/4"x3/8", tendo ao centro uma faixa de ferro galvanizado no 16 de 20cm ...	m2	20,00
ES004606	Portinhola para alcapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo (0,80x0,80)m, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado, exclusive este. fornecimento e colocacao.	m2	10,00
ES004682	Peca em macaranduba ou similar, serrada, de 3"x6". fornecimento.	m	585,00
ES004685	Ferragens para portas de madeira de sanitarios ou chuveiros coletivos constando de fornecimento sem colocacao (esta incluída no fornecimento e colocacao das esquadrias). de fecho de sobrepor livre-ocupado, 3 dobradicas de ferro galvanizado 3"x3", so...	un	52,00
ES004689	Peca de pinho de 1a ou similar, de 1"x12". fornecimento.	m	104,00
ES004698	Peca em macaranduba ou similar, serrada, de 3"x3". fornecimento.	m	290,00

4º TABELIAO - S
 Juiz de Paz Leão Xavier
 Escrevente de Designação



[Handwritten signature]
 TABELIAO DE NOTAS
 TABELIAO DE NOTAS 455 - 500 TABELIAO
 TABELIAO DE NOTAS 455 - 500 TABELIAO
 AUTENTICAÇÃO - Autenticado a presenca
 cópia reprográfica que contém o
 original apresentado para
 MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo o ato R\$ 2,00
 27 OUT 2010
 RIO DE JANEIRO

ES004712	Porta de correr compensada em cedro ou similar, de 2 folhas de (80x210x3)cm, sem marco, pendurada em roldanas, correndo dentro de trilho de aço, guarda por canaleta embutida no piso, com marco de (7x3)cm. fornecimento e colocação, exclusive de ferro...	un	3,00
ES004714	Janela de alumínio anodizado, tipo projetante medindo (0,60x0,90)m, com 1 painel projetante, provida de haste de comando, em perfis serie 25. fornecimento e assentamento.	m2	128,00
ES004750	Vidro plano transparente, comum, com espessura de 6mm, indicado para vaos ate (2,10x1,40)m. fornecimento e colocação.	m2	65,00
ES004765	Mastro metalico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 5,50m, equipado com roldana com fixação em prisma de concreto de (30x30x50)cm. Fornecimento e colocação.	un	4,00
ES004766	Colocação de dobradica, tipo vaivem, em madeira, exclusive o fornecimento da peça.	un	42,00
ES004784	Porta macica de frisos, em imbuia ou similar, de (160x210)cm, em 2 folhas e bandeira de 60cm, guarnição de imbuia sendo a aduela de (13x3)cm e contra-marco de (11x2)cm, conforme detalhe rio-urbe. fornecimento e colocação, exclusive fornecimento de fe...	un	5,00
ES004796	Porta com painel de veneziana em cedro ou imbuia ou similar, de (70x210x3)cm, guarnição em imbuia ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. fornecimento e colocação, exclusive fornecimento de ferragens.	un	9,00
ES004811	Dobradica 3"x3 1/2" de latão cromado referencia 344 da page ou similar, com pino, bolas e aneis de latão. fornecimento da peça.	un	42,00
ES004816	Porta com painel de veneziana em cedro ou imbuia ou similar, de (80x210x3)cm, guarnição em imbuia ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. fornecimento e colocação, exclusive fornecimento de ferragens.	un	26,00
ES004818	Conjunto de ferragens para portas de correr de armarios em banca, constando de 2m em trilho de alumínio (1/4"x1/4"), 4 rodizios de latão e 2 conchas da la fonte ou similar.	un	26,00
ES004827	Porta de correr (2 folhas) para armario em bancas, (50x70)cm, compensado em cedro ou similar, de 20mm, revestidas com formica em 3 faces, enquadradas em marcos retangulares, (2x6)cm, revestidos em 2 faces. prateleiras do mesmo material, 20mm, com re...	un	52,00

4º TABELIÃO - SP
Juciana Leão Xavier

ARPEM
SP

RECEBIMOS DE NOTAS DA CAPITAL
Em 27/09/2010, às 15h, São Paulo/SP
Foi recebido do Sr. MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
a quantia de R\$ 2.10,00 em nome de
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 2,10

27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 2,10

Assinado digitalmente por
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
CPF: 012.123.456-78
RG: 123.456.789-0
Data: 27/09/2010 às 15h


000218

RIO

OBRAS

RIOURBE

Am. Osmar Arruda
27/02/2005
17/30



ES004836	Porta macica de frisos, em imbuia ou similar, de (80x210x3,5)cm, guarnicao em canela ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm, e contra-marco de 11,2cm. fornecimento e colocacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	28,00
ES004974	Ferragens para portas de madeira de armario, constando de fornecimento sem colocacao (esta incluida no fornecimento e colocacao das esquadrias) de fechadura la fonte ou similar, acabamento cromado e dobradica de latao cromado de (2 1/2x13/80) de page...	un	52,00
ES004981	Conjunto de ferragens para portas de madeira colocadas em divisorias de marmore, marmorite ou concreto, ate 4cm de espessura, constando de fornecimento sem colocacao (esta incluida no fornecimento e colocacao da porta) de 2 dobradicas com contra plac...	un	12,00
ES004982	Fechadura la fonte ou similar, cromada, referencia 1330/22mm, para portas de abrir de ferro ou aluminio. fornecimento da peca.	un	13,00
ES005261	Porta com painel de veneziana em cedro ou similar, de (80x210x3)cm, guarnicao em canela ou similar, sendo a aduela de (14x3)cm e alizares de (5x2)cm. fornecimento e colocacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	4,00
ES005640	Cadeado de 50mm. fornecimento.	un	13,00
ES005641	Fechadura de sobrepôr de ferro cromado, com cilindro, para portao, referencia 032, haga ou similar. fornecimento.	un	1,00
ES005908	Basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 3/4", basculas de cantoneira de 5/8", alavanca com punho cromado. fornecimento e colocacao.	m2	13,00
ES006041	Prego com cabeça chata 23x54, em caixa de 100Kg ou quantidades equivalentes, inclusive transporte ate a obra, exclusive colocacao. Fornecimento.	Kg	390,00
ES006042	Parafuso de (8x250)mm, com rosca, inclusive transporte ate a obra, exclusive colocacao. Fornecimento.	un	1.124,00
ES006043	Arruela de 5/16", inclusive transporte ate a obra, exclusive colocacao. Fornecimento.	un	1.124,00
ES006044	Porca de 5/16", inclusive transporte ate a obra, exclusive colocacao. Fornecimento.	un	1.124,00
ES006949	Porta compensada em Cedro ou similar, (60x210x3)cm, folheada nas 2 faces, guarnicao de Canela ou similar, sendo a aduela de (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e colocacao, exclusive fornecimento das ferragens.	un	42,00

4º TABELIAO -
 Juciana Leticia Xavier
 Escrevente Designada



Am. Osmar Arruda
 27 OUT 2010
 MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

ES006961	Janela de aluminio anodizado, fosco, tipo Max-Mar ou similar, serie 25, com 50cm de altura, em 4 modulos de 1m cada, com parte inferior fixa. Fornecimento e colocacao.	m2	6,00
ES006968	Gradil de ferro, altura de 3,30m, em tubos de ferro galvanizado com costura de 2 1/2", espacados a cada 13cm (espaco livre), fixados em viga de concreto armado secoa de 20cm de largura e 60cm de altura, apoiados em sapatas (fck=15MPa), sendo o conjunto terminados na parte superior por barra chata de 3"x1/4" e pontaletes de protecao de ferro com diametro de 1/2", com 10cm de comprimento, espacamento de 19cm, exceto pintura. Fornecimento e colocacao.	m2	2.616,80
ES006969	Portao de ferro, medindo (4x3,30)m, construidos em tubos de ferro galvanizado com costura de 2 1/2", espacados a cada 13cm (espaco livre), 2 folhas, contendo 2 diagonais de barra chata de 2"x1/4", fixados em 2 colunas de concreto armado secoa de (40x40)cm, apoiados em sapatas (fck=15MPa), terminados na parte superior e inferior por barra chata de 3"x1/4", exceto pintura. Fornecimento e colocacao.	m2	13,00
ES007258	Tela para protecao em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de 1 1/2"x1 1/2"x3/16", fixada em alvenaria. Fornecimento e colocacao.	m2	354,00
ES007690	Targetao em ferro galvanizado de 5/8"x160mm, referencia 831 Datti ou similar, inclusive cadeado de 50mm. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
ES008625	Portao de ferro, em 2 folhas, medindo (4,30x2,73)m, com 4 barras quadradas horizontais e 1 curva medindo 2,05 e 2 barras verticais nos extremos de cada folha, todas com 1 1/2"x1 1/2". Entre os montantes extremos de cada folha 11 barras de 3/4" equidistantes. No terco inferior de cada folha barras chatas de 3/4"x1/2" dobradas no formato "S". Sobre cada barra vertical de 3/4" sera colocada uma lanca e sobre o batente central 1 pinha. As barras verticais de 3/4" levam 3 e 4 anuetos alternadamente, inclusive pintura, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
ES017748	Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie 28, com 2 ordens e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalacao.	m2	120,00
ES017761	Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas fixas e 2 folhas de correr. Fornecimento e instalacao.	m2	20,00

4º TABELIAO - SP

Juciana Leite Xavier

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

4º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
R. do Estado, 455 - São Paulo/SP
AV. OSVALDO CUNHA - TABELIAO
AUTENTICACAO - Autentico a presente
copia reprografa que confere com o
original apresentado, dou fé.

SP, 27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA

Escrevente Autorizado

Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

[Assinatura]
MARCOS 12000 Guedes
601 MAR. 554.50000-0
RIO URBE


000219

OBRAS

RIOURBE


RIOURBE

Ass: Carlos Azeite
Eng.º Civil
(RUBRICADO)



IT000919	Fossa septica, de camara submersa, tipo inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. fornecimento e colocacao.	un	3,00
IT000921	Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela cedae, constando de circulo de fundo, 3 aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de...	un	9,00
IT000930	Vaso sanitario em pavimento terreo parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive o fornecimento dos aparelhos e valvulas de descarga), compreendendo: 3,5m de tubo de ferro galvanizado de 1 1/2", com conexoes, inclusive efluente primario ate a c...	un	7,00
IT000937	Coluna de pvc rigido, de diametro 3/4", exclusive pecas de derivacao.	m	52,00
IT000938	Chuveiro eletrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalacao eletrica, compreendendo: 30m de fio 4mm2, 5m de tubo de pvc rigido de 3/4", ralo simples de pvc rigido com grelha, 2m de tubo de pvc rigido de 50mm e conexoes. ...	un	18,00
IT000939	Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de pvc rigido de 3/4", 3m tubo de pvc rigido de 50mm e conexoes. instalacao e assentamento.	un	26,00
IT000940	Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo pvc rigido de 3/4", 3m de tubo pvc rigido de 40mm, e conexoes. instalacao e assentamento.	un	12,00
IT000946	Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tubo de pvc rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de pvc rigido 100mm, com cone...	un	27,00
IT000947	Vaso sanitario, em pavimento elevado, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive fornecimento dos aparelhos e valvulas de descarga), compreendendo: 3m de tubo de pvc rigido de 1 1/2", com conexoes, inclusive ligacao com 2m de tubo de pvc rigi...	un	3,00
IT000950	Ralo simples de pvc rigido, de altura regulavel, com grelha, compreendendo: efluente de 50mm em pvc rigido com 2m de extensao e ligacao ao ralo sifonado. fornecimento e instalacao.	un	58,00

4º TABELIAO
Juciana Leão X
Escritore Design



Ass: Carlos Azeite
Eng.º Civil
(RUBRICADO)

27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritore Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

IT000951	Ralo sifonado de pvc rigido em pavimento elevado, com saida de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo de pvc rigido de 75mm e sua ligacao ao ramal de queda e ventilacao. fornecimento e instalacao.	un	13,00
IT000952	Ralo sifonado de pvc rigido, em pavimento terreo, com saida de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de pvc rigido de 75mm e ligacao ate a juncao de ventilacao. fornecimento e instalacao.	un	50,00
IT000953	Tubo de pvc rigido, de 75mm, para ventilacao, inclusive conexoes. fornecimento e assentamento.	m	143,00
IT000955	Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	104,00
IT000959	Instalacao de um conjunto de 6 pontos de luz equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 66m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	13,00
IT000960	Instalacao de um conjunto de 8 pontos de luz equivalente a 10 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 80m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	26,00
IT000961	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	39,00
IT000962	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	78,00
IT000964	Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexoes e caixas.	un	17,00

4º TABELIÃO - SP
Juciana Leão Xavier
Escritor Designada



4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
Bel. OSVALDO CANHELO - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO - Autenticação a presente
cópia reproduzida que contém COPIA
original apresentada do(a) fe
VALIDO SINTE
COM O SELO DE
NOTARIALIDADE
S. Paulo-SP 27 OUT 2010
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritor Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

[Handwritten Signature]
Antonio Carlos Izidoro Guedes
Eng. Mat. 08/060668-6
RIO URBE

000220

OBRAS **RIOURBE**



IT000966	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalacao de ate 3 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocacao.	un	34,00
IT000967	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e colocacao.	un	68,00
IT000973	Disjuntor, tripolar, Eletromar ou similar, tipo DA, 250A a 400A. Fornecimento e colocacao.	un	3,00
IT001019	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e colocacao.	un	20,00
IT001047	Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"). Fornecimento e colocacao.	un	290,00
IT001051	Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, inclusive conexoes, emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	520,00
IT001052	Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, inclusive conexoes, emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	936,00
IT001055	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	261,00
IT001057	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1 1/2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	377,00
IT001059	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 3", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	124,00
IT001062	Eletroduto de PVC rigido corrugado, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e assentamento.	m	91,00
IT001063	Eletroduto de PVC rigido corrugado, diametro de 3/4", inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e assentamento.	m	299,00
IT001978	Lavatorio com 2 torneiras. Instalacao e assentamento.	un	4,00
IT003816	Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalacao de ate 12 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocacao.	un	6,00

4º TABELÃO -
Juciana Leão XAVIER
Escrevente Designada



5º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo, SP
SOL. OSVALDO CANHÊLO - TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autenticado e apresentado
a reprografia que contém o original apresentado.

27 OUT 2010
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 1,00


S. Paulo-SP 27 OUT 2010
 MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo o ato R\$ 2.10


 Carlos Henrique Guedes
 CPF Nº: 06330262-6
 RG UNDE

000221



Handwritten signature and stamp:
R. L. G. de Jesus
1. de Jesus
(P. de Jesus)



IT004500	Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 80mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	3,00
IT004501	Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalação e assentamento.	un	26,00
IT004539	Registro de gaveta Niagara ou similar, F.271, diâmetro de 3/4". Fornecimento e assentamento.	un	15,00
IT004554	Instalação de ponto de luz de campainha de alta potência.	un	2,00
IT004608	Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e assentamento.	un	10,00
IT004609	Alca para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", registros e conexões. Fornecimento e instalação.	un	12,00
IT004614	Coluna de PVC rígido, de diâmetro 1 1/2", exclusive peças de derivação.	m	65,00
IT004617	Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	20,00
IT004625	Mictório, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 3/4", 2m de tubo de PVC rígido de 40mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	2,00
IT004627	Tubo de PVC rígido, roscável, para água fria, com diâmetro de 1 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	91,00
IT004629	Mictório tipo calha, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm, conexões, registro e válvula de saída. Instalação e assentamento.	um	90,00
IT004633	Tubo de queda de PVC rígido, de 100mm, inclusive te sanitário. Fornecimento e colocação.	m	440,00
IT004641	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalação de até 24 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.	un	2,00
IT004658	Tubo de PVC rígido, roscável, para água fria, com diâmetro de 2 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	91,00

Handwritten notes:
Num
27

4.º TABELIAO -
Juciana Leto Xavier
Escrevente Designada



* TABELIAÇÃO DE NOTAS DA CAPITAL
2. Estados Unidos 455 - São Paulo, SP
3el. OSVALDO CANHED - TABELIAO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica que contém o
original apresentado do Sr. 27

Handwritten signature and stamp:
27 OUT 2010
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

IT004664	Tubo de PVC rígido, soldavel, para agua fria, com diametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	247,00
IT004666	Tubo de PVC rígido, soldavel, para agua fria, com diametro de 60mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	247,00
IT004671	Tubo de PVC rígido, soldavel, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.	m	182,00
IT004681	Luminaria para quadra de esportes, fabricacao Peterco ou similar, modelo T-39/ 3 completa ou similar com lampada mixta de vapor de mercurio 250 W, reator de partida rapida e alto fator de potencia, com grade protetora. Fornecimento e colocacao.	un	20,00
IT005085	Filtro anaerobico para 200 contribuintes, em concreto armado, inclusive escavacao e reaterro.	un	1,00
IT005089	Ligacao domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo de manilha Ligacao domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo de manilha inspecao de anel de concreto pre-moldado (0,30x0,37)m, com tampa e caixilho de ferro fundido.	un	6,00
IT005091	Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro.	un	6,00
IT005102	Duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.	m	156,00
IT005233	Caixa de passagem em chapa com tampa aparafusada de (20x20x10)cm. Fornecimento e assentamento.	un	52,00
IT005255	Instalacao de interruptor de embutir com 1 secao, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa em material termoplastico de 4"x2", inclusive fornecimento.	un	52,00
IT005280	Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 50 contribuintes, inclusive escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e colocacao.	un	4,00
IT005281	Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especificacao da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e colocacao.	un	21,00

4° TABELA

Código do Brasil - SP

Autenticação

Estado de São Paulo

27 OUT 2008

MARCOS ANTONIO DE CAMPOS

Escritor Autorizado

Valor pago pelo

R\$ 2,00

R\$ 1,85

TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
Estados Unidos, 454 - TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
OSVALDO CANNIOTTO DE OLIVEIRA, 424 - São Paulo, SP
AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente TABELA
cópia reprográfica que contém a seguinte informação: que contém a presente
original apresentado, a qual, a

VALOR SOMENTE
COM SELO
AUTENTICAÇÃO

VALOR SOMENTE
COM SELO
AUTENTICAÇÃO

VALOR SOMENTE
COM SELO
AUTENTICAÇÃO

VALOR SOMENTE
COM SELO
AUTENTICAÇÃO

VALOR SOMENTE
COM SELO
AUTENTICAÇÃO


Antonio Carlos de Moraes Guedes
Eng. Civil, 50100000-4
R. 115/116

OBRA

OBRAS


RIOURBE

Handwritten signature and notes:
Am. Carlos Xavier
Escritor Designado
27 de fevereiro de 2005



IT005283	Lavatorio ou aparelho de instalacao semelhante, em bateria, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 1m de tubo PVC rigido de 1", 0,6m de tubo PVC rigido de 3/4" com conexoes e esgotamento, PVC rigido de 50mm, ate o ralo. Instalacao e assentamento.	un	9,00
IT005295	Instalacao de um conjunto de 2 pontos de luz equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 33m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	6,00
IT005355	Fio telefonico tipo FE, bitola de 1mm2, para instalacoes areas.Fornecimento e assentamento.	m	195,00
IT005421	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiaacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e colocacao.	m	741,00
IT005595	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 2 1/2". Fornecimento e colocacao.	un	17,00
IT005596	Caixa estampada de 2"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e colocacao.	un	20,00
IT005597	Caixa estampada de 3"x3", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e colocacao.	un	40,00
IT005598	Caixa estampada de 4"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e colocacao.	un	10,00
IT005639	Haste para aterramento, de cobre, de 5/8", com 3m de comprimento.Fornecimento e colocacao.	un	8,00
IT005644	Abrigo para bomba nas dimensoes de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, cobertura de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (60x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm.	un	6,00
IT005645	Abrigo para hidrometro de 1" nas dimensoes de (90x30x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, tampao de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm.	un	6,00
IT005651	Instalacao de ponto de forca ate 2CV equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 20m de fio de 2,5mm2, caixas e conexoes.	un	5,00
IT005661	Fio de cobre nu, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e colocacao.	m	130,00
IT005667	Fornecimento de hidrometro de 1".	un	

4º TABELIAO - SP
Juciara Leão Xavier
Escritor Designado



Handwritten signature and notes:
MARCOS ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritor Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,00
27 OUT 2010
37

IT005669	Fornecimento de hidrometro de 3/4".	un	5,00
IT005699	Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e colocacao.	un	3,00
IT005766	Instalacao de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, three way, inclusive fornecimento.	un	20,00
IT 006.023	Ligação de água e esgoto a rede publica de residencia	un	2,00
IT006218	Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A.	un	3,00
IT006401	Cabo de cobre nu, secao de 16mm2. Fornecimento e colocacao.@ 1,	Kg	104,00
IT006416	Instalacao de interruptor simples, referencia 1100, 10A-250V, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, inclusive fornecimento.	un	40,00
IT006476	Para-raio, tipo valvula, para 15Kv/5KA. Fornecimento e colocacao.	un	2,00
IT006477	Fornecimento e instalacao de tomada de piso simples 4"x2", 2 pinos mais terra (2p+t), universal, com corpo em aluminio fundido e tampa em latao polido (tipo unha), 25A/600V.	un	10,00
IT006570	Cubiculo de medicao, padrao LIGHT, para alta tensao. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
IT007099	Sprinkler - reducao de ferro galvanizado 2 1/2"x2". Fornecimento e colocacao.	un	12,00
IT007100	Sprinkler - joelho de 45o de ferro galvanizado 2 1/2". Fornecimento e colocacao.	un	12,00
IT007118	Sprinkler - cruzeta galvanizada de 2 1/2". Fornecimento e colocacao.	un	4,00
IT007256	Sprinkler, bico de 1/2". Fornecimento e colocacao.	un	12,00
IT007589	Cabo de cobre rigido, secao de 35mm2, 0,6/1Kv, isolado XLPE. Fornecimento.	m	6.000,00
IT009042	Caixa de gordura especial de alvenaria de tijolo macico, em paredes de vez (0,20)m, para 350 pessoas, medindo (1x1,20x1)m, inclusive escavacao, reaterro e tampao de ferro fundido, exclusive retirada de material excedente. Fornecimento e assentamento.	un	2,00
IT009222	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta, para instalacao de ate 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e colocacao.	un	6,00

4ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estador Unidos, 455 - São Paulo/SP
Sob. OSVALDO CANHEO - TABELA DE
AUTENTICAÇÃO - Autentico e presente
aqui a reprodução que contém com
original apresentado, dou fé.

4ª TABELA
Juciana Leão
Escrevente D



MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

[Assinatura]
AUXÍLIO CARLOS AZEVEDO GUARDA
Enf.ª Nat. 00000000-6
RIO URBE

000223

OBRA



OBRAS


RIOURBE

Handwritten: 1/30
 2005-02-03
 2005-02-03
 2005-02-03



IT009261	Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Fornecimento e instalacao.	un	14,00
IT009262	Luminaria de embutir para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Fornecimento e instalacao.	un	54,00
IT009547	Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial ou industrial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes, corpo em chapa de aco com pintura eletrostatica, cabeceiras em plastico e refletor fixado na lateral do corpo com pintura eletrostatica, equipada com 2 lampadas fluorescentes de 32W e reator eletronico. Fornecimento e instalacao.	un	6,00
IT009762	Transformador de potencia a seco, classe 15Kv, tensao primaria de 13,8Kv, tensao secundaria de 220/127V, potencia de 500Kva, acessorios: NBR 5356 da ABNT. Fornecimento e instalacao, inclusive transporte ate a obra.	un	1,00
IT009763	Terminal mecanico de cabo de 25mm2. Fornecimento e colocacao. 1	un	1,00
IT009776	Terminal mecanico de cabo de 16mm2. Fornecimento e colocacao. 1	un	20,00
IT009788	Quadro de partida e comando para grupo gerador fixo existente com potencia de 145Kva. Fornecimento e instalacao	un	1,00
IT009895	Luva em PVC rigido soldavel, diametro nominal de 32mm, Tigre ou similar. Fornecimento.	un	195,00
IT009896	Curva de 90o de PVC rigido, soldavel, Tigre ou similar, diametro nominal de 32mm. Fornecimento.	un	60,00
IT009897	Curva de 45o de PVC rigido, soldavel, Tigre ou similar, diametro nominal de 32mm. Fornecimento.	un	60,00
IT010218	Subestacao simplificada, padrao Light, com transformador trifasico de 225Kva, 13,8V/220-127V, 2 postes de concreto armado com secao circular com 11m e carga nominal de 600Kg, inclusive todos os materiais necessarios, exclusive cabine de medicao. Fornecimento e montagem.	un	1,00
IT010219	Cabine especial de energia, padrao LIGHT, com montagem e instalacao de equipamentos e dispositivos eletricos de comando de manobra e aterramento, incluindo circuitos, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, caixa para transformador de corrente TR-5 e caixa terminal TR-5, base e fusiveis de 630A.	un	2,00

4º TABELIAO
 Jucliane Leão X
 Escrevente Des



4º TABELIAO DE NOTAS DA CATE
 R. Estados Unidos, 455 - São Paul
 Bel. OSVALDO CANHBO - TABELIA
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a
 copia fotografica que confere com
 original apresentado para fa
 27 OUT 2010
 CARLOS ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo ato R\$ 2,10

IT010434	Instalacao para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 543-14, Silentoque da Pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	20,00
IT016003	Quadro de madeira nas dimensoes (32x40)cm, furacao de 1", tipo A-2, para instalacao de medidor de energia.	un	2,00
IT016008	Duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.	un	65,00
IT016010	Linha dupla de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2"), lancadi diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavacao e reaterro.	m	390,00
IT016011	Linha de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), lancadi diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavacao e reaterro.	m	4.276,00
IT016012	Linha dupla de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), lancadi diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavacao e reaterro.	m	535,00
IT016678	Linha de duto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 100mm (4"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive V	m	65,00
IT017486	Luminaria LRJ-31 com 2 lampadas fluorescentes de 32W, bulbo T8 com indice de reproducao de cores > 80% e fluxo luminoso de 2700 lumens, equipamento auxiliar integrado eletronico duplo 2x32x127x60, fator depotencia 0,98, fator de fluxo 0,90, taxa de distorcao harmonica < 20%,corpo em chapa de aco pintado na cor branca, refletor em aluminioespelhado de alta pureza (99,85%) e refletancia (86%) com reflexao difusa< 20%, soquetes em policarbonato resistente a elevadas temperaturas conforme especificacao EM-RIO LUZ n.o 61. Fornecimento.	un	64,00

4ª TABELIA
Juciana Leão
Escrivente De

Colégio Notarial
do Brasil - SP

ARPEN
SP


27 OUT 2010

ARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrivente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

Antonio Carlos Izidoro Guo
Eng. Ma. S. 0000000-0
RIOURBE

000224


OBRAS **RIQUEIRBE**



CI001065	Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, francesa ou colonial, constituído de cumeeira e tercas de 3"x4 1/2", caibros de 3"x1 1/2" e ripas de (1,5x4)cm, tudo em macaranduba ou similar, pregados sem tesouras ou pontaletes, medido pela projecao...	m2	67,00
CI001074	Cobertura em telhas francesas; exclusive cumeeira e madeiramento. fornecimento e colocacao.	m2	67,00
CI001076	Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. fornecimento e colocacao.	m	25,00
CI001095	Impermeabilizacao de terraco a base de membrana de polietileno, de 3mm de espessura, revestimento catalítico do tipo mortar-plas ou similar, com terminacao em argamassa de cimento e areia no traco 1:6 e com 1,5cm de espessura, inclusive nivelamento d...	m2	1.040,00
CI002466	Pontalete em macaranduba ou similar, em pecas de 3"x3", verticais e horizontas para cobertura de telhas ceramicas, medindo pela projecao horizontal do telhado.	m2	20,00
CI002487	Impermeabilizacao de caixa d'agua elevada com 2kg de denverlit ou similar, 0,15kg de denverfix ou similar, 1,50kg de denver lp 54 e 1,10m2 de tela de poliester, inclusive protecao mecanica.	m2	773,00
CI002490	Plaqueamento in situ para cobertura de impermeabilizacao com placas 60x60x2,5cm fundidas e revestidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 juntas espacadas de 2,5cm tomadas com mastique de hibroasfalto, cimento e areia no traco 1:3.	m2	942,00
CI004757	Colocacao de rufo, cumeeira ou contra-rufo de aluminio com 0,8mmx1056mm.	m2	65,00
CI005319	Calha de platibanda ou de rincao, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. fornecimento e colocacao.	m	91,00
CI005320	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. fornecimento e colocacao.	m	170,00
CI006667	Impermeabilizacao e isolamento termico de terracos, lages, calhas e telhados com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior go...	m2	780,00
CI006741	Chapa de ferro galvanizado no 18. fornecimento e colocacao.	m2	13,00
CI007413	Argamassa de protecao mecanica com espessura de 2cm, no traco 1:3, com colocao de tela.	m2	773,00

Handwritten signature and initials.

4º TABELIAO - S
Juciana Leão Xavi
Escrevente Designa



4º TABELIAO DE NOTAS DA UN...
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo
Bel. OSVALDO CANHEO - TABELIAO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica que confere com
original apresentado. dou fé.
7. OUT 2010
MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,1

Handwritten signature and initials.

CI007452	Calha metalica para aguas pluviais com pintura eletrostatica na cor azul, com largura de 0,25m e altura de 0,20m. fornecimento e assentamento.	m	1.612,00
CI009460	Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas. fornecimento e colocacao.	m2	980,00
CI010059	Cumeeira em aluminio com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo (1265x600x0,8)mm, alcoa ou similar. fornecimento e colocacao.	m	190,00
CI010062	Contra rufo em aluminio, com acabamento em verniz em 1 face e pintada na outra, trapezoidal ou ondulada, medindo (1500x562x0,8)mm, alcoa ou similar. fornecimento e colocacao.	m	40,00
CI010064	Rufo em aluminio, com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo (1265x600x0,8)mm, alcoa ou similar. fornecimento e colocacao.	m	40,00
CI017176	Cobertura com chapa de aco galvanizado, pintada com tinta a po a base de poliester nas duas faces nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou ceramica, perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 40mm e largura util de 970mm, da Intertelhas ou similar, inclusive todos os acessorios para fixacao em estrutura metalica (calco, goiva, haste, arruela de neoprene), exclusive cumeeira. Fornecimento e colocacao.	m2	2.146,00
PT001107	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demao de impermeabilizante tipo verniz knotting ou similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primaria tipo nivelite ou surfacer.	m2	686,00
PT001111	Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta de base alquidica semi-brilho equivalente a coral sint ou similar, ou fosca acetinada, equivalente a coralite ou similar, acabamento padrao, sobre superficie preparada conforme o item pt001107, exclu...	m2	26,00
PT001116	Pintura interna ou externa sobre madeira, com esmalte sintetico equivalente a duralack ou similar, inclusive lixamento, demao de verniz isolante, de tinta de fundo e 2 demaos de acabamento.	m2	143,00
PT001119	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a oleo brilhante marveline ou coral oleo ou similar, inclusive lixamento, limpeza e demao de tinta anti oxido ferroloide ou similar e 2 demaos de acabamento.	m2	400,00


4º TABELA
Juciana Leão
Escritor de



4º TABELA DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
OSVALDO GANHEO - TABELA
ENTRADA - Autentico a presente
a reprografia que confere com
a original apresentada nao fa


27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritor Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10



Ante a Juizadora Guadalupe
Ena* Mat. 56/50066-6
RIO URBE

000225



○

OBRAS

RIOURBE

PT001121	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquídica esmaltada brilhante, equivalente a lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicação de zinco de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento.	m2	164,00
PT001125	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquídica esmaltada condor ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demão de tinta anti oxido ferrolack ou similar e 2 demãos de acabamento.	m2	11.130,00
PT001127	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza, demão de impermeabilizante, de massa corrida plástica e lixamento.	m2	822,00
PT001128	Pintura com tinta plástica fosca averbada a base de pva, para interior, equivalente a suvinil latex ou similar, acabamento padrão, inclusive 2 demãos sobre a superfície preparada conforme o item PT001127, exclusive este preparo.	m2	445,00
PT001135	Pintura com tinta plástica acrílica a base de pva, para exterior, equivalente a coralmur ou similar, inclusive raspagem, demão de impermeabilizante e 2 demãos de acabamento.	m2	464,00
PT001138	Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico metalatex ou similar, 2 demãos de massa corrida acrílica...	m2	6.170,00
PT001141	Envernizamento de madeira com verniz copal ou similar, para interior, inclusive lixamento, demão de verniz isolante, de anilina, e 1 demão de acabamento.	m2	100,00
PT005889	Marcacao de quadra de esporte, com tinta supercristal ou similar, em 2 demãos. medida pela area efetiva de pintura.	m2	1.000,00
PT009266	Pintura com tinta acrílica tipo rugoso com adicao de quartzo equivalente a vivacril-sambodromo ou similar, sobre concreto ou asfalto, constando de 2 demãos.	m2	2.640,00
PT010338	Pintura de rodape com tinta a oleo brilhante equivalente a marviline ou coral oleo ou similar, inclusive 2 lixamentos, tinta isolante, massa e 2 demãos de acabamento.	m	2,32
AP001150	Lavatorio, na cor branca, de (45x33)cm, sifao de 1"x1 1/4", torneira de 1/2", valvula e rabicho de plastico. fornecimento.	un	20,00
AP001151	Lavatorio, na cor branca, de (52x43)cm, fixacao, sifao de 1"x1 1/4", aparelho com valvula simples, arejador e rabicho cromado de 1/2". fornecimento.	un	

4º TABELÃO DE N.º
R. Estudos Unidos,
Bel. OSVALDO
AUTENTICAÇÃO
cópia reprográfica
original apresentado

PT001125

Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquídica esmaltada condor ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demão de tinta anti oxido ferrolack ou similar e 2 demãos de acabamento.

PT001127

Preparo de superficies novas, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza, demao de impermeabilizante, de massa corrida plastica e lixamento.

PT001128

Pintura com tinta Plástica fosca averbada a base de
pva, para interior, equivalente a suco latex ou
similar, acabamento padrao, inclusive 2 demaos
sobre a superficie preparada conforme o item
pt001127, exclusive este preparo.

PT001135

2
Pintura com tinta plástica acrílica a base de pva,
para exterior, equivalente a coralmur ou similar,
inclusive raspagem, demão de impermeabilizante e 2
demãos de acabamento.

PT001138

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilic...

PT001141

Envernizamento de madeira com verniz copal ou similar, para interior, inclusive lixamento, demao de verniz isolante, de anilina, e 1 demao de acabamento.

PT005889

Marcacao de quadra de esporte, com tinta supercria
ou similar, em 2 demaos. medida pela area efetiva
de pintura.

PT009266

Pintura com tinta acrilica tipo rugoso com adicao de quartzo equivalente a viwacril-sambodromo ou similar, sobre concreto ou asfalto, constando de 2 demaos.

PT010338

Pintura de rodape com tinta a oleo brilhante equivalente a marveline ou coral oleo ou similar, inclusive 2 lixamentos, tinta isolante, massa e 2 demaos de acabamento.

AP001150

Lavatorio, na cor branca, de (45x33)cm, sifao de 1"x1 1/4", torneira de 1/2", valvula e rabicho de plastico. fornecimento.

AP001151

Lavatorio, na cor branca, de (52x43)cm, fixacao, sifao de 1"x1 1/4", aparelho com valvula simples, arrejador e rabicho cromado de 1/2". fornecimento.

SP-000-SP . 2 7 OUT 2010

Escrevente Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 2,11


4. J. A. FELIX
Juciana Leão
Escrevente D.

Colégio Notarial
do Brasil - SP

SP

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 04-05-2004 BY 60322
UCBAW

OBRAS **RIOURBE**



AP005009	Banca de marmore branco nacional, com 3cm de espessura, medindo 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. fornecimento e assentamento.	m2	33,00
AP005097	Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. fornecimento e colocacao.	un	6,00
AP005324	Chuveiro eletrico, automatico, maxi-ducha, com braco cromado de 1/2", 110/220v e 1 registro de pressao de 3/4". fornecimento.	un	39,00
AP005474	Tanque para lavagem em marmorite medindo (47x60)cm, de coralita. fornecimento.	un	1,00
AP005488	Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. fornecimento.	un	34,00
AP005574	Torneira para pia, com arejador, 1157-c, diametro de 1/2", de 20cm, deca ou similar. fornecimento.	un	12,00
AP005721	Torneira para jardins, modelo 1153-38c, de 1/2", deca ou similar. fornecimento.	un	6,00
AP007668	Bomba hidraulica submersivel, trifasica, com motor eletrico com potencia de 8cv - 220v/380v, modelo jumbo s1nd ou similar, exclusive acessorios. fornecimento e colocacao.	un	2,00
AP007691	Bomba hidraulica centrifuga trifasica, com motor eletrico de 3/4cv - 220v/380v, marca worthington modelo d-520 ou similar, exclusive acessorios. fornecimento e colocacao.	un	12,00
AP008811	Ar condicionado para colocacao em parede, 21000btus. fornecimento.	un	10,00
EQ001218	Caminhao com carroceria fixa, com capacidade de 7,5t, motor diesel de 132cv, com motorista. aluguel produtivo.	h	1.040,00
EQ001219	Caminhao com carroceria fixa, com capacidade de 7,5t, motor diesel de 132cv, com motorista. aluguel improdutivo motor funcionando.	h	520,00
EQ001304	Rompedor pneumatico de 32,6kg de peso, consumo de ar de 38,8l/seg., frequencia de impactos 1110imp/min., exclusive operador ponteira e mangueira. aluguel produtivo.	h	572,00
EQ001478	Bomba centrifuga submersivel acionada por motor eletrico de 6cv a 3450rpm, para ser usada em quaisquer servicos de drenagem de agua limpa ou suja. pode ser usada a seco. bombeia agua que contenha particulas abrasivas, exclusive operador, mangueira, ...	h	585,00
EQ001500	Custo horario corrido de utilizacao de equipamento de jato d'agua de alta pressao (sewer-jet ou similar), mangueira de 1" de diametro, pressao ate 2000 libras, para limpeza de sistema de esgotamento pluvial ou sanitario, incluindo equipe de operacao ...	h	286,00

4º TABELIAO - SP
 Juçiana Leão Xavier
 Escrevente Designada



4º TABELIAO DE NOTARIAO
 R. Estados Unidos, 455 - São Paulo
 Bel. OSVALDO GANHEO - TABELIAO
 AUTENTICACAO - Autentico a present
 copia reprografica que confere com
 original apresentado, dou fe
 27 OUT 2010
 MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo o ato R\$ 211

EQ0011501	Custo horario corrido de utilização de equipamento de sucção através de exaustor de alta potência (vacal ou similar), com mangueira de captação de 12" de diâmetro e capacidade de armazenar de 12m3 de material reovido e transportado para limpeza de ...	h	286,00
EQ001507	Compressor de ar, portátil e rebocável, pressão de trabalho de 102psi, descarga livre de 250pcm, motor diesel de 77cv, sem operador. Aluguel improdutivo motor parado.	h	143,00
EQ001514	Grupo gerador com potência de 2500W, 110V e 240V de corrente alternada ou 12V/8,3A de corrente contínua, motor a gasolina de 5,5CV, sem operador. Aluguel produtivo.	h	240,00
EQ010490	Caminhão com carroceria fixa f-12000 ou similar, motor diesel de 132cv, equipado com guindaste hidráulico munck m1160 ou similar, provido de lança de extensão e malha, com motorista-operador. aluguel improdutivo motor funcionando.	h	1.040,00
EQ010491	Caminhão com carroceria fixa f-12000 ou similar, motor diesel de 132cv, equipado com guindaste hidráulico munck m1160 ou similar, provido de lança de extensão e malha, com motorista-operador. aluguel improdutivo motor parado.	h	520,00
EQ017960	Retro-Escavadeira/carregadeira, capacidade de cacamba de 0,76 m3, com operador, material de operação e manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel 79Cv. Custo horário produtivo.	h	117,00
IP001577	Poste de aço de 7m até 12m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.	un	21,00
IP001578	Poste de aço de 13m até 20m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.	un	6,00
IP001701	Luminária com lâmpada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braço ou poste reto (aço ou concreto) até 6m de altura, exclusive fornecimento da luminária. Colocação.	un	90,00
IP001704	Base quadrupla para topo de poste, em poste reto de aço ou concreto, para altura de até 15m, para luminária tipo ponta de braço; exclusive luminárias e base quadrupla. Colocação.	un	47,00
IP001709	Colocação de 3 condutores singelos em linha de dutos; exclusive fornecimento de condutor e dos dutos.	m	2.400,00

4º TABELIAO - SP
Juciar
Escr

Colégio São Paulo
São Paulo - SP

ARPEN

SP


27 OUT 2010

ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

[Handwritten signature]
ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

RIOURBE

Arg. - Cynthia J. Allen
 FBI Coord. de Nuevo Leon
 (FOR DELEGATION)



ARPEN
SP

4º TABELA DE NOTAS DA CAPM
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo
Bel OSVAD 2000 - TABELA
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reproduzida que confere com
original apresentado, dou fé.

SP-20-SP 279 2010

Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

IP007942	Cabo de cobre nu, secao de 35mm ² . fornecimento.	Kg	312,00
IP007943	Cabo de cobre flexivel, 750v, secao de 3x2,5mm ² , pvc/70oc. fornecimento	m	1.264,00
IP007965	Conector de aterramento tipo kc 22h, burndy ou similar. fornecimento e instalacao.	un	13,00
IP007967	Base de aco para sustentacao de poste fixada por chumbador em fundacao de concreto armado. Assentamento.	un	10,00
IP008058	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m de comprimento. fornecimento.	un	26,00
IP008063	Lampada multivapor metalico (mvm) de 400w, bulbo tubular, tensao de ignicao maior ou igual a 3kv e menor ou igual a 4,5kv, temperatura de cor entre 4000 e 5000ok, posicao de funcionamento horizontal mais ou menos 20o ou qualquer. fornecimento.	un	166,00
IP008094	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m a 3m de comprimento. colocacao.	un	26,00
IP008096	Projector, tipo prj-10, para 1 lampada de vapor de sodio ou multivapor de mercurio (mvm) de 250/400w. fornecimento.	un	58,00
IP008106	Arruela em aluminio de (13x2)mm. fornecimento.	un	136,00
IP008107	Arruela de pressao de (13x2,5)mm. fornecimento.	un	58,00
IP008113	Parafuso com cabeca sextavada de (12x1,75x50)mm. fornecimento.	un	194,00
IP008114	Porca sextavada de (12x1,75)mm. fornecimento.	un	136,00
IP008115	Lampada de multivapor metalico (mvm) de 150w/220v/e-27. fornecimento.	un	28,00
IP008187	Cabo de cobre nu, secao de 25mm ² . fornecimento.	Kg	600,00
IP008232	Projector, tipo prj-08/2, para 2 lampadas de vapor de mercurio ou vapor de sodio ou multivapor metalico (mvm) de 400w. fornecimento.	un	36,00
IP008236	Colocacao de reator, padrao rioluz, para lampada de descarga, em poste de aco, concreto ou madeira, exclusive fornecimento do reator e ferragens de fixacao.	un	130,00
IP008237	Tampao de ferro fundido, articulado, tipo especial, com eixo de aco inoxidavel, revestido por pvc na articulacao, dotado de furacao para fixacao do aro de anel de concreto e instalacao de conectores para aterramento, com inscricao rioluz discreta, em...	un	68,00
IP008434	Projector, tipo prj-01, para 1 lampada de vapor de mercurio ou vapor de sodio ou multivapor metalico (mvm) de 250v/400w. fornecimento.	un	32,00
IP008435	Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 15m, com sapata. fornecimento.	un	10,00
IP008586	Base simples para luminaria lrj-16. fornecimento.	un	147,00
IP008781	Luminaria, padrao lrj-25/1, para 1 lampada de vapor de sodio de 70w com equipamento auxiliar integrado. fornecimento.	un	90,00

4° TABELIA

Jucian

Correio Oficial do Brasil - SP
Estado de São Paulo

ARPEN
ISP

27 OUT 2010
ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escritor Autorizado
Valor pelo ato R\$ 2,10

VALOR SOBRENTE
COM O SELO DE
AUTENTICIDADE

Antonio Carlos Izidoro Guedes
Eng. Mat. 06/00004-6
RIO URBE

000228

OBRAS **RIOURBE**

*Art. e Certificado
 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura - CREA-RJ*



IP008785	Cabo de aluminio, 1kv, 35mm2, xlpe. fornecimento.	m	845,00
IP008786	Cabo de cobre flexível, 750v/70o, secao de 16mm2. fornecimento.	m	871,00
IP008789	Lampada de multivapor metalico (mvm) de 70w/220v/e-27, clara 4000ok, bulbo ovoide. fornecimento.	un	90,00
IP008793	Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 3,50m, sem sapata. fornecimento.	un	47,00
IP008799	Reator aereo de multivapor de mercurio (mvm) de 400w/220v. fornecimento.	un	150,00
IP008886	Cruzeta no 2, de 2 pinos. fornecimento.	un	30,00
IP009600	Caixa de passagem de alvenaria com dimensoes de (1x1x1)m, inclusive escavacao e reaterro, exclusive fornecimento do tampao.	un	6,00
IP010175	Reator integrado, 220v/60hz, alto fator de potencia, para lampada de vapor de sodio de 70w/220v. fornecimento.	un	90,00
IP010252	Lampada mvm 400w ovoide, nas cores verde, azul, rosa ou acqua. fornecimento.	un	20,00
IP010417	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. modelo no 10, padrao rioluz, tipo f, amp ou similar. fornecimento e instalacao.	un	24,00
IP010419	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. modelo no 12, padrao rioluz, tipo i, amp ou similar. fornecimento e instalacao.	un	86,00
IP010422	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. modelo no 14, padrao rioluz, tipo vi, amp ou similar. fornecimento e instalacao.	un	8,00
IP010425	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. modelo tipo no 5, padrao rioluz, tipo iv, amp ou similar. fornecimento e instalacao.	un	14,00
IP010426	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. modelo tipo no 6, padrao rioluz, tipo b, amp ou similar. fornecimento e instalacao.	un	72,00
IP010427	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. modelo tipo no 7, padrao rioluz, tipo a, amp ou similar. fornecimento e instalacao.	un	325,00
IP013188	Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 9m, sem sapata. Fornecimento.	un	21,00

Handwritten notes and signatures on the right margin.

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL - SP
ARREN SP
27 OUT 2005
WALDO SOARES
ESCREVENTE AUTORIZADO

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo ato R\$ 2,10.

Handwritten signature of Antonio Carlos Izidoro Guedes
Antonio Carlos Izidoro Guedes
Eng. Mat. 55.600.601-6
RIO URBE

Handwritten notes at the bottom right corner.

IP016022	Projektor PRJ-01, modelo IP-67, para lampada a vapor de sodio ou multivapor metalico de 250/400W tubular, em liga de aluminio fundido tipo ASTM-SG-70A ou SAE 323, visor de vidro plano, incolor, temperado, resistente a impactos e choque termico, grau de protecao minimo=IP67, suporte tipo "U", em ferro galvanizado por imersao a quente, conforme especificacao EM-RIO-LUZ no 20. Fornecimento.	un	10,00
ST004520	Tacha bidirecional, conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento.	un	500,00
ST004525	Tachao bidirecional, conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento.	un	100,00
ST005386	Poste tipo G7, de 2" de diametro, altura de 3500mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.	un	20,00
ST005387	Poste tipo G8, simples, de 2" de diametro, altura de 2200mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.	un	20,00
ST005388	Poste tipo G9, simples, de 2" de diametro, altura de 4500mm, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.	un	20,00
ST005400	Assentamento de poste simples de aco, diametro de 2", inclusive abertura de furo, fundacao e recomposicao do piso.	un	60,00
ST005775	Placa de sinalizacao modulada de aluminio com fundo, simbolos e tarjas em pelricula refletiva com esferas encapsuladas, inclusive elementos de fixacao, conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento.	m2	90,00
ST008007	Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos acima de 160m2, conforme especificacoes da CET-RIO.	m2	100,00
ST008985	Suporte para fixacao de placas, fabricado em perfil "U" de 1 3/4"x5/8", em chapas de aco galvanizado de 2mm de espessura, comprimento de 400mm, com abraçadeira para fixacao em hastes de 2" de diametro externo, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.	un	60,00
ST017609	Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.	m2	400,00

4. BELIAO - SP
Luciana Leto Xavier
Escritore Designada

4º TABELÃO DE NOTAS DA CAP
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo
Bel. OSVALDO CANHEO - TABEL
AUTENTICAÇÃO - Autentico a pres
copia reprografica que confere aut
original apresentado do fe.

27 OUT 2010

Antonio Carlos Izidoro Guedes

Emp. Mat. 56/550688-0

RIO URBE

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA

Escritore Autorizado

Valor pago pelo o ato R\$ 2,10



IE001471	Equipamento de filtracao e iluminacao subaquatica para piscina semi-olimpica constando de 1 filtro de areia 260 R; 2 bombas 7,5 CV; 6 skimer; 2 bocais de aspiracao; 16 bocais de retorno; 2 ralos 35x50cm; 7 bancadas de partida; 23 refletores Sotramar com espelho inox e corpo em cobre 97,5 W; 23 caixas de passagem; 5 transformadores 480 W e 2 escadas de 5 degraus em aco inox. Fornecimento e colocacao.	un	4,00
IE001554	Fornecimento de torre em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, poligonal, flageado de 15m, com escada marinho guarda-corpo e plataforma com mesas goniometricas para seis projetores.	un	6,00

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 2004.

Processo nº 15/001.125/2003
Contrato 153/03

Assinatura e Carimbo da Fiscalização

Antonio Carlos Izidoro Guedes
Eng. Mat. 0400068-6

Visto


4º TAB
Juciana
Escrever



DA CAPITAL
S. Paulo/SP
455 - São Paulo/SP
TABELIAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica que confere com o
original apresentado dou fé

S. Paulo-SP 27 OUT-2010


MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10



Eng. Antonio Carlos Izidoro Guedes
Diretor da Obra - 153
Contrato 153/03

51
P. 50

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
4320303 fazendo parte integrante da Certidão numero 3217/2005, Folha
numero: 30/30.
RIO DE JANEIRO, 3 de FEVEREIRO de 2005



[Handwritten signature]
Arg. - Cynthia Azeite
Coord. de Apoio Técnico
(POR DELEGARÃO)


RESOLUÇÃO

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação
profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA
[ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBESTAÇÃO, TRANSFORMADOR, PARA-RAIO, GRUPO
GERADOR, REDE LÓGICA E ATERRAMENTO]; ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PODA,
REMOÇÃO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES, PLANTIO DE ÁRVORES, BRANCA E COBERTURA
VEGETAL]; ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROJETO EXECUTIVO DAS

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO]; ARQUITETURA [PROJETO EXECUTIVO PARA
URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO, PROJETO DE PAISAGISMO COMO BOMBA COMPLEMENTAR
E ATIVIDADES RELACIONADAS A EDIFICAÇÕES TOMADAS PELO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO]


o(s) qual(is) e(são) atribuição(ões) que exige responsabilidade técnica
de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO E ARQUITETO.

RIO DE JANEIRO, 3 de FEVEREIRO de 2005



[Handwritten signature]
Arg. - Cynthia Azeite
Coord. de Apoio Técnico
(POR DELEGARÃO)

4. TABELIAO - SP
Juciana Leão Xavier
Escrevente Design



4º TABELIAO DE NOTAS
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo
Bel. OSVALDO GANHEO - TABELIAO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica que confere com
original apresentado dou fe

SPaulo-SP 27 OUT 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS ARRUDA
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



000230

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 1 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 12766/2003

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:

LAURO FORTUNA CAMPOS JUNIOR.....
 Registro.....: 1982105195.....
 Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AJ20697 - de 25.07.2003.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Contratante: COLEGIO NAVAL.....

Endereco....: AV. ALEXANDRE MARQUES DE LEAO S/N CENTRO.....
 ANGRA DOS REIS RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONCRETAGEM.....

(2): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE 1.503M2 DE PISO DE CONCRETO ARMADO FCK = 18

MPA, APLICADO COM ACABADORA HELICOIDAL COM MANTA DE POLIETILENO, 899,44M2

DE PISO DE POLIURETANO COM MANTA DE BORRACHA SBR COM TELA DE POLIESTER E

603,56M2 DE PINTURAS EPOXI SOBRE PISO DE CONCRETO, SERVICOS EXECUTADOS

ATRAVES DO CONTRATO ENTRE A RECOMA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA E

O COLEGIO NAVAL-ANGRA DOS REIS.....

Quantificacao: 1503,00 m2.....

Data do Inicio: 29.06.2001.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....64 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 138.425,00.....

Endereco da Obra: AVENIDA ALMIRANTE MARQUES DE LEAO S/N.....

CENTRO - ANGRA DOS REIS/RJ.....

CONCLUSAO em 25.07.2003.....

RIO DE JANEIRO, 12 de Agosto de 2003


João Baptista Maia de Oliveira
 CREA-RJ - Gerente de Atendimento
 (POR DELEGAÇÃO)

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
 Bal. OSVALDO GANHEO - TABELIÃO
 AUTENTICAÇÃO - Autenticado e aprovado
 cópia reprográfada que contém o
 original apresentado dentro

S.Paulo-SP 22 JUN 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS JUNIOR
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

Rua Buenos Aires, 40 / 2º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-020 - TELECREA: (21) 2518-0550 - Fax: (21) 2518-0723
 Endereço Eletrônico: crea-rj@crea-rj.org.br - Home-Page: http://www.crea-rj.org.br




000231

COLÉGIO NAVAL**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que RECOMA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, situada a Rua Bento de Andrade, nº 412 – Jardim Paulista – São Paulo SP, CNPJ nº 51.212.348/0001-83, forneceu os materiais e executou as obras em nosso GINASIO POLIESPORTIVO, situado a Av. Almirante Marques Leão s/n, centro, Angra dos Reis – RJ, 1503 m2 de piso em concreto armado Fck = 18 mpa, aplicado com acabadora helicoidal, para uso esportivo, sobre manta de polietileno, 899,44 m2 de piso esportivo de poliuretano REGUGYM, aplicado sobre manta de borracha SBR, com tela de poliester, e 603,56 m2 de pintura epóxi sobre piso de concreto, no período de 29/06/2001 a 31/08/2001, tendo sido cumprido todos os prazos e qualidades esperadas e tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil LAURO FORTUNA CAMPOS JUNIOR, CREA RJ 56031-D.

Angra dos Reis, 3 de julho de 2003.


JOSÉ XAVIER FILHO
Capitão-de-Fragata (T)

Chefe do Departamento de Serviços Gerais

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº A-520694 de 257 076/03, fazem do parte integrante da Certidão nº 12766/2003 Folha nº 021/02 Rio, 12/08/2003

João Baptista Maia de Oliveira
CREA-RJ - Gerente do Atendimento
(POR DELEGACÃO)4º TAB
Juciana
Escrevente4º TABELÃO DE NOTAS DA CARTA
R. Estados Unidos, 453 - São Paulo
SP - OSWALDO CARNEIRO - TABELÃO
AUTENTICADO - Atendidos e autenticados
cópia reproduzida que contém o
original apresentado, data 15

SPaulo-SP 22 JUN 2010

MARCO ANTONIO DE CAMPOS JUNIOR
Escrevente Autorizado
Valor pago pelo ato R\$ 2,10

Handwritten notes and signatures on the right margin:
✓
mm
w
4
530



000232

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) E OBSERVACAO(OES) ***
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 4 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 8936/2007

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL:.....

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA.....

Registro.....: 2003103510.....

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

ART No. M000009177 - de 17.10.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - ~~RECIFE~~.....

Endereco....: LARGO DOS LEOES 15 HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EXECUTIVO.....

(2): REDE ELETRICA.....

(3): SUBESTACAO.....

Informacao Complementar:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA PARA IMPLANTACAO DA
VILA OLIMPICA DA GAMBOA. OS SERVICOS FORAM PRESTADOS MEDIANTE CONTRATO

ENTRE A RECOMA - INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA E A EMPRESA
MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO URBE.....

No. Contrato: 153/2003.....

Data do Inicio: 02.12.2003.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....11 Meses.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 8.550.286,72.....

Endereco da Obra: RUA SANTO CRISTO 210.....

GAMBOA - RIO DE JANEIRO/RJ 20220320.....

CONCLUSAO em 19.10.2007.....

Vinculada a ART principal no. AJ20303 - Data de pagto.: 30.12.2003.....

Profissional: LAURO FORTUNA CAMPOS JUNIOR.....

Carteira No. RJ-56031/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVA.....

O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL [PROJETO EXECUTIVO DE
ESTRUTURA, HIDRAULICA, ESGOTO; EXECUCAO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUCAO DAS
PISCINAS, GINASIO, QUADRA POLIESPORTIVA E DE TENIS, PISTAS DE ATLETISMO E
SKATE, MURO DE ESCALADA, CENTRO ESPORTIVO, GUARITA VESTIARIOS,
ESTACIONAMENTO, SISTEMA DE DRENAGEM, SISTEMA DE PRESSURIZACAO] E

(CONTINUA)



4º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
Bel. OSVALDO GANHEO TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica que contém com o
original apresentando deu lá

S. Paulo-SP 23 SET 2010

JUCIANA LEÃO XAVIER
Escritor Autorizado

Valor pago pelo o ato R\$ 2,10



000233

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8936/2007)

Folhas: 2/2

ARQUITETURA [PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de
um ENGENHEIRO CIVIL E ARQUITETO.....

OBSERVACAO.....
OS SERVICOS FORAM SUPERVISIONADOS PELA ARQHOS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA,
ATRAVES DO ARQUITETO CELSO HUGO GIRAFÁ, CONFORME ART AO46986, POR TRATAR-SE
DE EDIFICACAO TOMBADA.....

RIO DE JANEIRO, 19 de Outubro de 2007

Cynthia Attie
Arquiteta CYNTHIA ATTIE
Coordenadora de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

4º TABELIÃO - SP
Juciana Leão Xavier
Escritora Designada

Colegio Notarial
do Brasil - SP

Município de
Estado de São Paulo

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
Bel. OSVALDO CÂNHEO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente
cópia reprográfica que confere com
original apretado e autenticado

S.Paulo-SP 23 SET 2010

ALDO SWEINTE
COM O SELLO DE
AUTENTICAÇÃO

JUCIANA LEÃO XAVIER
Escritora Autorizada
Valor pago pelo ato R\$ 2,10



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas, que a **Empresa Recoma Indústria Comércio e Exportação Ltda**, estabelecida na Rua Bento de Andrade, 412 CEP 04503-001- Jardim Paulista, São Paulo-SP- inscrita no CNPJ sob o N° 51.212.348/0001-83- inscrição estadual 111.851.610.114 e registrada no CREA-RJ sob o n° 19972000964, executou para a **Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro** - Inscrita no CNPJ sob o N° 42.498.733/0001-48 as "**Obras de Construção e Implantação da Vila Olímpica da Gamboa no perímetro urbano**", Objeto do processo n° 15/001.125/2003 e do contrato 153/03, no prazo de 330 (trezentos e trinta dias) dias de prazo contratual, com início em 02/12/2003 e término 28/10/2004, no valor total de R\$ 8.550.286,72 (oito milhões quinhentos e cinqüenta mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), tendo como Responsável Técnico da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro o Engenheiro Antônio Izidoro Guedes Matrícula n° 56/560.668-6, CREA-RJ 87.1.105994, como responsável pelo projeto da Vila Olímpica da Gamboa inclusive dentro da edificação tombada o Arquiteto Celso Hugo Girafa CREA-RJ 125539-D da Empresa Arqhos Consultoria e Projetos Ltda e como Responsáveis Técnicos pela empresa o Engenheiro Lauro Fortuna Campos Júnior, CREA-RJ 56.031 D e o Engenheiro Eletricista Paulo Sérgio de Oliveira CREA-SP 0641723035 com visto no CREA-RJ 2003103510, e que a mesma foi aceita de forma parcial "provisório".

DESCRIÇÃO DA OBRA EXECUTADA: As obras foram executadas sob o Regime de Empreitada por Preços Unifários, com fornecimento integral de todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos e ferramentas necessárias ou úteis à execução das obras até sua conclusão. Totalmente desobstruída e limpa, com um total de Área 25.000,00 m² em terreno com elevações e área com edificações tombadas pelo patrimônio histórico. A Vila Olímpica da Gamboa é um Complexo Esportivo dotado de diversas atividades direcionadas aos esportes e entretenimento de crianças, adolescentes e adultos. Ela é composta de vários ambientes interligados através de vias de pedestre e de serviços, dotados de controle de acesso eletrônico executado por catracas, localizada na rua Santo Cristo 210, Gamboa - Centro do Rio de Janeiro.

Divididos em setores composto por ruas, praças, Parque Aquático, área de estacionamento, ginásio coberto, pista de skate, muro de escalada, quadra poliesportiva descoberta, quadra de tênis, vestiários masculino, feminino e de juizes, campo de futebol soçaite, pista de atletismo, centro administrativo, play ground, área de lazer e praças de jogos.

Foi desenvolvido de acordo com o projeto básico fornecido pelo edital os projetos executivos de: arquitetura, e complementares constando de estrutura, instalações elétrica, hidráulica, esgotos e especiais.

Foram executadas **duas piscinas semi-olímpicas**, sendo uma delas com acessibilidade para deficientes físicos, e uma infantil, de fundação profunda, com rebaixamento de lençol freático e sistema misto de impermeabilização, sendo necessário a troca de solo para executar o entorno das piscinas. As piscinas contam com duchas de acionamento manual com caixa de compensação,

Antônio Izidoro Guedes
Engenheiro Responsável Técnico
CREA-RJ 87.1.105994

TABELIÃO - SP
Juciana Leão Xavier
Escrevente Designada

Colégio Notarial do Brasil - SP
Autenticado
Estado de São Paulo

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
Bel. OSVALDO CANHELO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente
cópia retransmitida que confere com o
original apresentado dou fé

23 SET 2010

JUCIANA LEÃO XAVIER
Escrevente Autorizada



com filtros com válvulas de 6 vias e vazão de 36m³/h, constituídos em fiberglass totalmente a prova de corrosão independente e em paralelo com capacidade conforme a recomendada pela NBR 10339, da ABNT; eletrobombas com 7,5 CV com pré-filtro acoplado; bocais de retorno em ABS; grades de fundo em aço inox 304, com caixilho de latão e velocidade de sucção inferior a 0,5 m/s. O acionamento e proteção dos motores funciona através de painel de comando e proteção de sobrepôr em gabinete com chave, disjuntor geral, fusíveis diazed, chaves contadoras relés térmicos e de falta de botoeiras e chave contadoras, para partidas automáticas e lâmpadas sinalizadoras.

O sistema de Aspiração do Fundo das piscinas contam com sistema independente para a aspiração dos fundos, cuja vazão é de 36 m³/h, eletrobombas e pré-filtros de 3.0 cv, tendo sido instalado os seguintes equipamentos: Filtros em fibra de vidro; Bombas centrifugas ABS com pré-filtro ABS; eletrobombas centrifugas em ABS com pré-filtro ; carga filtrantes de todos os filtros, grades de bronze + inox 30 x 30; grades 15 x 15; dispositivo de aspiração em ABS VPF 15; dispositivos de retorno em ABS IFF90; Painéis de comando e proteção para todos os motores.

A Casa de bombas das piscinas foi construída sobre fundação rasa e estrutura em concreto armado e usinado fck = 40 MPa, semi-enterrada, com aplicação de laje tipo nervurada, impermeabilização com sistema flexível em manta e jardim suspenso, com instalação da rede de alimentação elétrica.


O Ginásio coberto foi construído sobre fundação rasa de concreto armado, e a super estrutura em estrutura metálica com aço USI SAC, com telhas metálicas para proteção térmica, dotados de vestiários com esquadrias de madeira e de alumínio, com instalações elétricas e hidro-sanitárias, divisórias e bancadas em granito, palco para eventos em piso de tábua corrida, arquibancadas executados com forma em concreto armado tipo caixão e quadra poliesportiva com a marcação para as diversas atividades esportivas em concreto monolítico fck = 25 MPa, com alambrados em tela de arame plastificado.

A Quadra poliesportiva descoberta e quadra de tenis, foram construídas sobre base de radier com concreto monolítico, fck = 25 MPa , todas as áreas esportivas foram circundadas por alambrados e gradil baixo em tubo de ferro galvanizado com tela aramada revestida por pvc.

Campo de futebol soçalte com grama sintética de nova geração 8.800 ditex, com fios de 28 mm em fibra 100 % prolipt, executada sobre base drenantes, dotadas de camada amortecedora anti polipropileno, 16400 pontos por m², baking em látex e vazão de 29*0,001 m/s – 184 l/s. Camada amortecedora em composto especial de grânulos de borracha reciclada SBR, executada sobre base de britas 1 e 2 imprimadas e asfaltadas.

Pista de atletismo, com execução de sub-base, base e sistema de drenagem com revestimento em material sintético de poliuretano em borracha sbr pré-fabricado com cobertura moldado "in loco"


Pista de skate, construída sobre radier, com a fiscalização e aprovação da cbsk – confederação brasileira de skate, em piso tipo korodur e acessórios em tubos galvanizados.



4º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
Bel OSVALDO CANHEO TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autêntico a presente
cópia reprográfica que contém com o
original apr. em 2010


SP/SP 23 SET 2010

MUCIANA LEO XAVIER
Escrevente Autorizado




Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
N000009177 fazendo parte integrante da Certidão numero 8936/2007. Folha
numero: 4/6.
RIO DE JANEIRO, 19 de OUTUBRO de 2007

Arq. Cynthia Attié
CREA-RJ Coord. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
Estados Unidos, 455 São Paulo/SP
OSVALDO CANHEO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia reprográfica que confere com o
original arquivado dou fé



Paulo-SP 23 SET 2010

JUCIANA LEAO XAVIER
Escrivente Autorizado
Valor pago pelo o ato R\$ 2,10



Muro de escalada, construído sobre paredão estrutural e estrutura metálica, accessorado por participantes da federação do Estado do Rio de Janeiro.

Área de lazer e praça de jogos com fundação de radier, com churrasqueira e sanitários, mesas para jogos e bancos de concreto, colocação de dois quiosques modelo quinta da boa vista padrão prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em fibreglass, aprovado pelo IPP- Instituto de Urbanismo Pereira Passos e RIOURBE.

Área de estacionamento executado em piso de paralelepípedo, cercado com gradil baixo em tubo de ferro galvanizado, demais trechos de área externa em plaqueado de concreto armado e pedra portuguesa. Execução de escavação mecânica de 0,5 a 3,0 metros de profundidade necessários a criação das redes de águas pluviais, rede de esgoto sanitários, rede de água potável, rede de incêndio e rede para sistema de telefonia e lógica, ou seja todos os serviços de infra estrutura executada de acordo com as normas e procedimentos das concessionárias de serviço públicos, CEDAE, LIGHT, TELEMAR e CEG.

O **Centro administrativo** foi construído e adequado em estrutura de concreto pré-moldadas, dentro da edificação tombada pelo DGPC mantendo as características de tombamento das estruturas metálicas, bem como as fachadas e telhados pelo DGPC, com sistema de refrigeração e instalações elétricas, hidro-sanitárias e rede de esgoto em perfeita sintonia.

O **Vestíários masculino, feminino e de professores**, executados com fundação direta e lajes pré-moldadas beta 16, concreto usinado fck = 25 MPa, instalações elétricas e hidro-sanitárias, bancadas e divisórias em granito, instalações de equipamentos para portadores de necessidades especiais, e cobertura em telha galvanizada trapezoidal com pintura eletrostática.

Construção de **cisterna** com fundação em radier, com duas células em concreto armado e usinado fck = 25 MPa, instalação de um **castelo d'água** metálico com capacidade para 30.000 litros, sobre a mesma.

A **Rede de iluminação externa de passeio público** com postes metálicos de 4,5 e 9,0 metros de altura, iluminação esportivas com torres de 12,5 metros de altura e seis refletores cada de 1.000 watts, e demais áreas esportivas com refletores de 400 watts.

A **Substação**, construída com fundação direta, estrutura de concreto armado e usinado fck=25mpa com capacidade de transformador de 225 kva, necessários para alimentar toda a energia da vila olímpica.

O **Play-ground**, executado com sistema de drenagem e aplicação de brinquedos diversos.


A **guarda**, construída sobre radier e estrutura em concreto armado e usinado fck= 25mpa, junto ao **portico metálico** erguido no acesso principal da vila olímpica.

Na **instalação elétrica**, foram construídas 01 subestação abrigadas (225 Kva), com respectivos QBT's. Todas as tubulações da rede elétrica foram executadas em pvc rígido. Os quadros de distribuição de luz são do tipo embutir, metálicos, em chapa de ferro 14, com tratamento prévio antiferruginoso e pinturas externa e interna. Os ramais de alimentação dos prédios foram

Antônio Carlos Izidoro Guedes
Engenheiro Civil
CREA-RJ 158197/D

4º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo-SP
Bel. OSVALDO CANHELO TABELÃO 3
AUTENTICAÇÃO - Autêntica e presente
cópia reprográfica que se refere com o
original arquivado no arquivo

23 SET 2010



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero:
 N000009177 fazendo parte integrante da Certidão numero 8936/2007. Folha
 numero: 5/6.
 RIO DE JANEIRO, 19 de OUTUBRO de 2007

Arq. Cynthia Attiê
 CREA-RJ-Coord. de Acervo Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)



RESSALVA

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação

profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL (PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA, HIDRÁULICA, ESGOTO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS, GINÁSIO, QUADRA POLIESPORTIVA E DE TENIS, PISTAS DE ATLETISMO E SKATE, MURO DE ESCALADA, CENTRO ESPORTIVO, GUARITA VESTIÁRIOS, ESTACIONAMENTO, SISTEMA DE DRENAGEM, SISTEMA

PRESSURIZADO) E ARQUITETURA (PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA)

o(s) qual(is) e(são) atribuído(s) que exerce(m) responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO CIVIL E ARQUITETO

RIO DE JANEIRO, 19 de OUTUBRO de 2007

Arq. Cynthia Attiê
 CREA-RJ-Coord. de Acervo Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)



Arq. Cynthia Attiê
 CREA-RJ-Coord. de Acervo Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)



4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 R. Estados Unidos, 628 - São Paulo / SP
 Bel. OSVALDO CANHEO TABELIÃO
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
 cópia reprográfica que confere com o
 original apresentado, dou fé com o

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
 Bel. OSVALDO CANHEO TABELIÃO
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
 cópia reprográfica que confere com o
 original apresentado, dou fé

4º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
 R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
 Bel. OSVALDO CANHEO TABELIÃO
 AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
 cópia reprográfica que confere com o
 original apresentado, dou fé

SP-PAULO 23 SET 2010

JUCIANA LEÃO XAVIER
 Escrevente Autorizado
 Valor pago pelo o ato R\$ 2,10

OBRAS

RIOURBE

assentados em entradas de serviço (PC) distintas. A iluminação externa utiliza pontos de luz com postes de concreto e de aço e luminárias para lâmpadas de vapor de mercúrio, de 400 w, todo executado via subterrânea. O acionamento

da iluminação externa é feito no quadro principal, de cada edificação, de distribuição de luz do pavimento. foram utilizados projetores de iluminação de quadras e iluminação esportivas para pista de atletismo e campo simultânea, pátios. Também foram instalados pára-raios, tipo franki, nas coberturas. Na rede elétrica interna, cada circuito de luz foi protegido por disjuntores. Em cada centro de distribuição existem circuitos de reserva e cada centro de distribuição comanda. Todas as luminárias estão dotadas de lâmpadas fluorescentes, podendo ter 1, 2, 3 ou 4 lâmpadas, dependendo do local de utilização.

Instalações de Telefones: foram instaladas linhas de telefone interno. Foram deixadas tubulações do tipo seca para futuro acesso a Internet ou Intranet (de responsabilidade do IplanRIO).

As Instalações Contra Incêndio, incluindo sistema de pressurização que foram executadas em rigorosa obediência ao Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico, do CBERJ, e as normas técnicas da ABNT, pertinentes ao assunto.

Antonio Carlos Izidoro Guedes
Engenheiro Civil
CREA-RJ 158197/D

4º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
R. Estados Unidos, 455 - São Paulo/SP
Bel. OSVALDO CANNED - TABELÃO
AUTENTICAÇÃO - Autentica a presente
cópia reprográfica que confere com o
original arquivado em 16

S.Paulo-SP 23 SET 2010

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART número:
N000009177 fazendo parte integrante da Certidão número 8936/2007. Folha
número: 6/6.
RIO DE JANEIRO, 19 de OUTUBRO de 2007

JULIANA LEÃO XAVIER
Escrevente Autorizada
Valor pago pelo o ato R\$ 2,00


Ara. Cynthia Attie
CREA-RJ Coord. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



OBSERVAÇÃO

OS SERVIÇOS FORAM SUPERVISORADOS PELA ARBOS CONSULTORIA E PROJETOS
LTD.A. ATRAVES DO ARQUITETO CELSO HUGO GIRAFÁ, CONFORME ART AD46986. POR
TRATAR-SE DE EDIFICAÇÃO TOMBADA.
RIO DE JANEIRO, 19 de OUTUBRO de 2007

Ara. Cynthia Attie
CREA-RJ Coord. de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)





Prefeitura Municipal de Birigüi

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46 151 718/0001-80



CERTIFICADO DE VISTORIA TÉCNICA

Certifico que nesta data, às 9:15 horas, compareceu o representante credenciado da empresa **RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**, abaixo identificado, a fim de elaborar a Vistoria Técnica, referente a Tomada de Preços 09/2.010, que objetiva a **Reforma geral da quadra interna, troca de piso, pintura, vidros, bem como reforma geral do sistema elétrico e hidráulico no Ginásio Municipal de Esportes**

EMPRESA:.....**RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**

REPRESENTANTE CREDENCIADO:....**Paulo Moacir Momesso**
R.G.4.687.169

DATA:..... 04 de Novembro de 2.010.

.....
Engº Civil **MAURICIO PEREIRA**
Diretor do Departamento de Obras e Projetos
CREA 0601431537

Recebido
Paulo Moacir Momesso
CPF: 369.774.548-49


Handwritten signatures and initials:
Vmm
C
ery
h00


CARTA DE SUPERVENIÊNCIA**A****PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

A empresa **RECOMA CONST. COM. IND. LTDA.**, estabelecida na Rua Bento de Andrade, nº 412, Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 51.212.348/0001-83 e no Estado sob nº 111.851.610.114, por intermédio de seu representante legal o Sr. Sergio Antonio Ferreira Schildt, portador da Carteira de Identidade nº 32.324.357-5 e do CPF nº 397.043.007-00, infra-assinado, **DECLARA**, sob as penalidades cabíveis, nos termos do artigo 32 e parágrafos da Lei Federal nº 8666 de 21/06/83, que fica ciente de seu dever de informar à esta Prefeitura Municipal acerca de qualquer fato impeditivo superviniente que possa comprometer sua habilitação na Tomada de Preços nº 09/2.010.

Por expressão da verdade, dato e assino a presente.

São Paulo, 12 de Novembro de 2.010.


SERGIO ANTONIO FERREIRA SCHILDT
REPRESENTANTE LEGAL


51.212.348/0001-83
RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E
INDUSTRIA LTDA.

Rua Bento de Andrade, 412
Jardim Paulista CEP 04503-001
SÃO PAULO SP.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

pág. 1/2

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2.010
EDITAL Nº 41/2.010

Ata da reunião para abertura e julgamento da habilitação, em atenção à licitação modalidade **Tomada de Preços sob nº 09/2010, do tipo menor preço global**, que objetiva a contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma geral da quadra interna, troca de piso, pintura, vidros, bem como reforma geral do sistema elétrico e hidráulico do Ginásio Municipal de Esportes, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto fornecidos pela Secretaria de Obras. Às oito horas e trinta minutos do dia doze de novembro do ano de dois mil e dez, reuniram-se nas dependências do Departamento de Materiais – Sala de Reuniões, os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados através da Portaria nº 94, de 2010, com o objetivo específico de realização de Sessão Pública, "para efeito de julgamento dos pedidos e propostas apresentadas por empresas e licitantes em todas as suas modalidades", com a presença dos seguintes representantes: DAIANE INACIO MARTINS SOUSA, RG 43152234 (AMS BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA); CARLOS ANTÔNIO DE CASTRO, RG 10609635 (RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA). Os trabalhos se iniciaram com o recebimento, da Seção de Licitações, da Pasta composta pelos documentos que formam o processo licitatório em questão, devidamente ordenado e numerado de 001 a 109, bem como os envelopes nº 01 – documentos e nº 02 – propostas, rigorosamente protocolados até o horário estabelecido no Edital, das seguintes empresas:

1. **CONSTRUTORA NOVO MUNDO E EMPREENDIMENTO LTDA;**
2. **AMS BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA;**
3. **RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA;**

A seguir foram verificados os aspectos formais, inviolabilidade e rubricados os envelopes nº 01 e 02. Procedeu-se à abertura dos envelopes nº 01. Rubricados todos os documentos, foram eles julgados de acordo com as exigências do instrumento convocatório citado acima e, por se acharem conformes, decidiu esta Comissão Permanente de Licitações pela **habilitação** de todas as empresas, por atenderem as referidas exigências. A empresa **RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**, manifestou intenção de interpor recurso, por entender que as demais licitantes não atenderam as cláusulas 7.2.6 a 7.2.6.2, pois não apresentaram atestados condizentes com a execução de piso para quadra, nem tampouco em poliuretano, que considera ser de maior relevância nos serviços a serem executados. Por

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Birigui
Estado de São Paulo
CNPJ nº 46.151718/0001-80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

pág. 2/2

esta razão, foi orientada a proceder de acordo com a cláusula 13.5 do edital. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a presente Sessão Pública e a atuação da Comissão Permanente de Licitação, retornando o processo à Seção de Licitações, devidamente autuado e numerado das fls. 001 a 241, bem como os envelopes nº 02 - Proposta Comercial das empresas licitantes, devidamente lacrados em invólucro maior, para as providências necessárias.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES:

VINÍCIUS VENEZIANO DEMARQUI

Vinicius V. Demarqui

ROSANGELA GRASSI

Rosângela Grassi

JULIANA MALHEIROS BERNABE

Juliana Malheiros Bernabe

TEREZINHA DE FÁTIMA FORTIN

Terezinha de Fátima Fortin

MÁRCIO INSOGNIA

Márcio Insognia

REPRESENTANTES:

Damir Inacio Martins Sousa
DAMIR INACIO MARTINS SOUSA


RG 43152234

AMS BIRIGUI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Carlos Antonio de Castro
CARLOS ANTÔNIO DE CASTRO

RG 10609635

RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

[Imprimir](#) [Fechar](#)**Imprensa Oficial**

1 - Para os devidos fins de direito público ou privado, nos responsabilizamos integralmente pela transmissão deste arquivo, bem como de seu conteúdo publicado no Diário Oficial.

2- Para os devidos fins de direito público ou privado, acusamos o recebimento deste arquivo e nos responsabilizamos por sua efetiva publicação no Diário Oficial, sendo a responsabilidade integral do Publicante quanto ao seu conteúdo.

As seguintes publicações foram recebidas com sucesso:

Comprovante de recebimento de matéria nº 182171

Nome do Publicante: Prefeitura Municipal de Birigui

CPF: 30288719808

Data de Recebimento: 12/11/2010 13:28:45

Caderno: Executivo I

Seção: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI


Tipo de Matéria: Não Identificada

Arquivo: WCUA.001.txt

Retranca: E1.WCUA.1.001.MarcoAFL.txt

Sobrescrito: Não.

[Imprimir](#) [Fechar](#)



Extratos do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preços nº 09/2010

Nome do arquivo:- WCUA.001

WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Birigui

Edital nº 41/2.010 – Tomada de Preços nº 09/2.010

Julgamento da Fase de Habilitação

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, após análise dos documentos apresentados no envelope 01 – Habilitação, TORNA PÚBLICO, a todos os interessados, a decisão quanto a fase de HABILITAÇÃO: todas as empresas foram habilitadas.

O Julgamento na íntegra com as considerações da Comissão Permanente de Licitações, encontra-se à disposição dos interessados no Site: www.birigui.sp.gov.br ou na Seção de Licitações, na Rua Santos Dumont nº 28- Centro, Birigui-SP.

Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais recursos a contar do 1º dia útil após a data desta publicação. Birigui-SP, 12 de novembro de 2.010.