



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 408/2015

em 20 de maio de 2015

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 164/2015

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 307/2015, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 164/2015, de autoria da Vereadora Aparecida de Fátima Sabotto da Silva. Referida propositura requisita informações sobre Unidades Básicas de Saúde, segundo quesitos nela formulados

Em resposta, anexamos cópia do Memorando nº 096/2015 –MF da Secretária Adjunta e Secretária Municipal de Saúde.

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

CM BIRIGUI PROT:0000001517/2015 22/05/2015 16:07



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

PREFEITURA DE BIRIGUI
Um novo tempo

Birigui, 18 de maio de 2015.

Memorando nº 096/2015-MF

Assunto: Resposta ao Ofício nº 307/2.015,

Requerimento nº 164/15 da

CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Protocolo Interno

Processo N.º 9278/2015

Órgão: Secretaria de Saúde

Data: 18/05/2015

Em resposta à solicitação da Câmara Municipal de Birigui, via ofício nº 307/2.015, Requerimento nº 164/15, respondemos o que segue:

1) Há algum laudo do Corpo de Bombeiro proibindo a utilização de botijão de gás nas Unidades Básicas de Saúde? Em caso positivo, anexar documentos.

Sim. Existe laudo do Corpo de Bombeiro (doc.i).

A indicação do Corpo de Bombeiro para que se fizesse a canalização do GLP ficaria com custo elevado, pois necessitaria de projetos elaborados por engenharia especializada e a colocação de botijão na área externa não seria viável devido aos inúmeros casos de furtos que já tivemos em que os mesmos ficavam no exterior das Unidades de Saúde.

2) Quantos micro-ondas foram adquiridos e repassados para as Unidades Básicas de Saúde?

Foram adquiridos e repassados 15 (quinze) micro-ondas para as 9 (nove) Unidades Básicas de Saúde, Ambulatório de Saúde Mental e CEMADI e o restante alocados no Almoxarifado da Secretaria de Saúde.

3) Onde estes aparelhos foram adquiridos e os valores de cada um deles? Anexar documentos.

Foram adquiridos através de Processo Licitatório e a empresa vencedora da referida licitação foi a TROPIC'S COMERCIAL LTDA com custo unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) (doc.i).



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



4) O valor gasto para aquisição destes aparelhos é verba da Secretaria de Saúde ou algum convênio? Anexar documentos.

O valor gasto para a aquisição destes aparelhos é verba do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria e da Qualidade da Atenção Básica), conforme Autorização de Fornecimento 6486/2014 – item: Fonte de Recursos, anexa.

5) Quanto foi gasto com a aquisição das cafeteiras das UBS's? Anexar nota fiscal.

O valor total gasto com as cafeteiras foi de R\$ 1.770,00 (mil setecentos e setenta reais) (doc.).

Portanto:

Considerando que, os fogões alocados nas UBS's, tinham apenas a finalidade de auxiliar os servidores com o aquecimento de suas refeições e elaboração do café.

Considerando ainda a viabilidade na aquisição de micro-ondas e cafeteiras pela praticidade e economia ao erário, anti aos custos necessários para adequação aos critérios do Corpo de Bombeiro para manutenção dos fogões.

Considerando os Recursos Federais para melhoria das Unidades em saúde.


Esclarecemos que pelos fatos acima elencados a aquisição das cafeteiras e micro-ondas foi a mais viável.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos e na oportunidade manifestamos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Elaine Aparecida Pereira dos Santos

Secretária Adjunta de Saúde


Andréa Benvenuta Antonio

Secretária de Saúde

Excelentíssimo Senhor

DR. PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ

M.D. Prefeito de Birigui



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 029629-2/2013

Projeto Técnico Nº.: 052217/3506508/2013

Endereço: AVENIDA CIDADE JARDIM, 1004

Bairro: QUEMIL

Município: BIRIGUI

Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

IT-42/2011 Projeto Técnico Simplificado (PTS)

42.1 A edificação não se enquadra nas condições Projeto Técnico Simplificado. IT CB 42/11

IT-21/2011 Sistema de proteção por extintores de incêndio

21.6 Manutenção ou carga dos equipamentos estão incorretas ou fora da validade

IT-18/2011 Iluminação de emergência

18.1 A edificação não atende aos parâmetros da IT 18/11

IT-20/2011 Sinalização de emergência

20.1 A edificação não atende aos parâmetros da IT 20/11

IT-28/2011 Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP.

28.1 A edificação não atende aos parâmetros da IT 28/11

28.3 A instalação da central de GLP deverá ser feita em ambiente externo e ventilado

28.5 A sinalização de emergência não atende aos parâmetros especificados em norma ou estão inadequadas

28.6 Os afastamentos da Central Predial estão incorretos (aberturas, material de fácil combustão, depósito de inflamáveis e comburentes, fontes de ignição, rede elétrica)

28.8 Os afastamentos da Revenda de GLP estão incorretos (internos, propriedades vizinhas, via pública, locais de reunião de público, fontes de ignição e outros)

Observações Orientações

DEVERÁ SER APRESENTADO POR PROFISSIONAL HABILITADO, PROJETO TÉCNICO APRESENTANDO AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO LOCAL, TENDO EM VISTA QUE NO LOCAL ESTÃO INSTALADOS HIDRANTES, RESERVA DE INCÊNDIO, SENDO NECESSÁRIO TAMBÉM O TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ Vistoria APROVADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

quinta-feira, 29 de agosto de 2013

Acompanhante: ANA CAROLINA NERES

RG: 305201347

Fone: 18 36424256



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 029064-2/2013

Projeto Técnico Nº.: 051776/3506508/2013

Endereço: RUA DOUTOR LUIZ DE TOLEDO PIZA SOBRINHO, 574

Bairro: RESIDENCIAL ALVORADA 02

Município: BIRIGUI

Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

IT-21/2011 Sistema de proteção por extintores de incêndio

21.6 A manutenção ou carga dos equipamentos estão incorretas ou fora da validade

IT-28/2011 Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP.

28.1 A edificação não atende aos parâmetros da IT 28/11

Observações Orientações

1) PREVER MANGUEIRA FLEXÍVEL METÁLICA NO FOGÃO; 2) PREVER RECARGA DOS EXTINTORES DA EDIFICAÇÃO.

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ Vistoria APROVADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

segunda-feira, 26 de agosto de 2013

Acompanhante: BEATRIZ DE SOUZA E SILVA

RG: 337734549 Fone: 18 36446652

Vistoriante: SD PM - 1C DENIS ROBERTO JACINTO

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

Exportar PDF

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 028982-2/2013

Projeto Técnico Nº.: 051667/3506508/2013

Endereço: RUA JOSE PARPINELLI, 1191

Bairro: VILA IZABEL MARIN 03

Município: BIRIGUI

Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

IT-21/2011 Sistema de proteção por extintores de incêndio

21.6 A manutenção ou carga dos equipamentos estão incorretas ou fora da validade

IT-28/2011 Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP.

28.1 A edificação não atende aos parâmetros da IT 28/11

Observações Orientações

1) PREVER RECARGA DOS EXTINTORES DA EDIFICAÇÃO; 2) RETIRAR BOTIJÃO DE GÁS "P13", DA COZINHA, POSICIONÁ-LO EM ÁREA EXTERNA E VENTILADA; 3) PREVER MANGUEIRA FLEXÍVEL METÁLICA NO FOGÃO.

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ Vistoria APROVADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

segunda-feira, 26 de agosto de 2013

Acompanhante: TAIS PEREIRA DA SILVA

RG: 486492850 Fone: 18 36446955

Vistoriante: SD PM - 1C DENIS ROBERTO JACINTO

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

Exportar PDF

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 029067-2/2013

Projeto Técnico Nº.: 051782/3506508/2013

Endereço: RUABRAZ SANCHES ARRIAGA, 1448

Bairro: JARDIM COSTARICA 4

Município: BIRIGUI

Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

IT-21/2011 Sistema de proteção por extintores de incêndio

21.6 A manutenção ou carga dos equipamentos estão incorretas ou fora da validade

IT-28/2011 Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP.

28.1 Aedificação não atende aos parâmetros da IT 28/11

Observações Orientações

1) PREVER RECARGA DOS EXTINTORES DA EDIFICAÇÃO; 2) RETIRAR BOTIJÃO "P13" DA COZINHA, POSICIONA-LO EM ÁREA EXTERNA E VENTILADA; 3) AS MANGUEIRAS DEVEM SER DO TIPO FLEXÍVEL METÁLICA.

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ Vistoria APROVADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

segunda-feira, 26 de agosto de 2013

Acompanhante: STELLA LEANDRA F. MORAES

RG: 289016320 Fone: 18 36449009

Vistoriante: SD PM - 1C DENIS ROBERTO JACINTO

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

Exportar PDF

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".

- An error occurred during local report processing.



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 028995-2/2013

Projeto Técnico Nº.: 051673/3506508/2013

Endereço: RUA ITORORÓ, 210

Bairro: PATRIMONIO SANTO ANTONIO

05

Município: BIRIGUI

Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

IT-21/2011 Sistema de proteção por extintores de incêndio

21.6 Manutenção ou carga dos equipamentos estão incorretas ou fora da validade

IT-28/2011 Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP.

28.1 A edificação não atende aos parâmetros da IT 28/11

28.3 A instalação da central de GLP deverá ser feita em ambiente externo e ventilado

Observações Orientações

DEVERÁ PROVIDENCIAR A RETIRADA DO BOTIJÃO "P13" DA COPA, POSICIONAR NUMA ÁREA EXTERNA E AREJADA, COM MANGUEIRA FLEXÍVEL METÁLICA; PROVIDENCIAR A RECARGA DOS EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA E PÓ QUÍMICO.

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ Vistoria APROVADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

sexta-feira, 23 de agosto de 2013

Acompanhante: GIANE FONTANETTI ROLDI

RG: 244431681

Fone: 18 36423060

Vistoriante: SD PM - 1C DENIS ROBERTO JACINTO

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

[Imprimir](#)

[Exportar PDF](#)

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 029069-2/2013

Projeto Técnico Nº.: 051786/3506508/2013

Endereço: RUA JOÃO DE SOUZA SUZANO, 116

Bairro: TIJUCA RESIDENCIAL PARQUE

06

Município: BIRIGUI

Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

IT-21/2011 Sistema de proteção por extintores de incêndio

21.6 A manutenção ou carga dos equipamentos estão incorretas ou fora da validade

Observações Orientações

1) PREVER RECARGA DOS EXTINTORES DA EDIFICAÇÃO; 2) RETIRAR BOTIJÃO "P13" DA COZINHA, POSICIONA-LO EM ÁREA EXTERNA E VENTILADA; 3) AS MANGUEIRAS DEVEM SER DO TIPO FLEXÍVEL METÁLICA.

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ Vistoria APROVADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

segunda-feira, 26 de agosto de 2013

Acompanhante: GLEICE RODRIGUES DOS SANTOS

RG: 428229451

Fone: 18 36446447

Vistoriante: SD PM - 1C DENIS ROBERTO JACINTO

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

Exportar PDF

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 029006-2/2013

Projeto Técnico Nº.: 051695/3506508/2013

Endereço: RUA ANCHIETA, 37

Bairro: VILA GUARUJA

Município: BIRIGUI

Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

IT-21/2011 Sistema de proteção por extintores de incêndio

21.6 A manutenção ou carga dos equipamentos estão incorretas ou fora da validade

IT-28/2011 Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP.

28.1 A edificação não atende aos parâmetros da IT 28/11

Observações Orientações

1) PREVER MANGUEIRAS FLEXÍVEIS METÁLICAS NO FOGÃO; 2) PREVER RECARGADOS EXTINTORES DA EDIFICAÇÃO.

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ Vistoria APROVADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

segunda-feira, 26 de agosto de 2013

Acompanhante: MARCOS SANTAROSA

RG: 22843822 Fone: 18 36446882

Vistoriante: SD PM - 1C DENIS ROBERTO JACINTO

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

Exportar PDF

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 029071-2/2013

Projeto Técnico Nº.: 051791/3506508/2013

Endereço: RUA FERNANDO IBANHES, 1026

Bairro: JANDAIA RESIDENCIAL PARQUE

08

Município: BIRIGUI

Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

IT-21/2011 Sistema de proteção por extintores de incêndio

21.6 A manutenção ou carga dos equipamentos estão incorretas ou fora da validade

IT-28/2011 Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP.

28.1 A edificação não atende aos parâmetros da IT 28/11

Observações Orientações

1) PREVER RECARGA DOS EXTINTORES DA EDIFICAÇÃO; 2) AS MANGUEIRAS DEVEM SER DO TIPO FLEXÍVEL METÁLICA.

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ Vistoria APROVADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

segunda-feira, 26 de agosto de 2013

Acompanhante: NADIA CRISTINA STOCCO

RG: 272963550

Fone: 18 36446649

Vistoriante: SD PM - 1C DENIS ROBERTO JACINTO

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

Exportar PDF

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.: 029022-2/2013

Projeto Técnico Nº.: 051720/3506508/2013

Endereço: RUA AMÉRICO FELTRIM, 75

Bairro: CJ HABITACIONAL JOAO CREVELARO

09

Município: BIRIGUI

Ocupações: Clínica e consultório médico e odontológico

IT-21/2011 Sistema de proteção por extintores de incêndio

21.6 A manutenção ou carga dos equipamentos estão incorretas ou fora da validade

IT-28/2011 Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP.

28.1 A edificação não atende aos parâmetros da IT 28/11

Observações Orientações

1) PREVER RECARGADOS EXTINTORES DA EDIFICAÇÃO; 2) RETIRAR BOTIJÃO "P13" DA COZINHA, POSICIONA-LO EM ÁREA EXTERNA E VENTILADA; 3) AS MANGUEIRAS DEVEM SER DO TIPO FLEXÍVEL METÁLICA.

☒ Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

☐ Vistoria APROVADA.

☐ Vistoria APROVADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

segunda-feira, 26 de agosto de 2013

Acompanhante: JOSÉ CELSO DE PAULA

RG: 307354027

Fone: 18 36344326

Vistoriante: SD PM- 1C DENIS ROBERTO JACINTO

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

Exportar PDF

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".

Data Emissão: 14/11/2014



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
 PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CENTRO
 CEP: 16200-057 - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80
 Inscr. Estadual: ISENTA
 Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6136

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

6484/2014

Modalidade PREGÃO Nro 149/2014 Unid. Gestora PMB

Números RC's 3923 / 2014

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

1.770,00 UM MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS

Fornecedor 015533 PASSOS & ZANINI LTDA EPP

Endereço RUA ROMA 97

Bairro/Cidade VILA VENETO II

CNPJ.(RG) 14.504.853/0001-75

Banco 0001

Contrato

FERNANDÓPOLIS

Telefone 17-3463-3961

Agência 0402

SP Cep 15600-000

Fax

Conta 26386

Condição Pagto 15DD Prazo Entrega 15DD Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº
 Fonte de Recursos/Convênio PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO/QUALIDADE

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa				
00003363/2014	010.002.002.000.010	17796/2014	589 010.001.103010047 .1068 / 44905200/12				
ALMOXARIFADO - SAÚDE							
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	UN		15,000	BRITANIA	118,0000	1.770,00	CONF EDITAL
CAFETEIRA ELETRICA EM AÇO INOX, 110V,POTENCIA 800W, CAPACIDADE 30 XICARAS DE CAFÉ, FILTRO ARTICULADO REMOVIVEL. - 1							
60 06 0126 7							
						Total	1.770,00

Nota : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRODOMÉSTICOS, ENTRE OUTROS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.
- 4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabiliza por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)
- 5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.
- 6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.
- 7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.
- 8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: materiais@birigui.sp.gov.br.

Autorizo o fornecimento

Birigui/SP, 14 de novembro de 2014

Chefe da Seção de Compras

Diretor (a) do Depto de Materiais

RECEBEMOS DE PASSOS ZANINI LTDA EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 11/02/2015 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE BIRIGUI

NF-e
Nº: 6012 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MUNICIPIO DE BIRIGUI
Total NF: 1.770,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PASSOS ZANINI LTDA EPP
AV. CARLOS BAROZZI, 713
Bairro: BRASILÂNDIA
15600-000 Fernandópolis - SP
Fone: (17)3463-3961
Fax: (17)3463-3961

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 6.012
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515.0214.5048.5300.0175.5500.1000.0060.1210.0036.9908

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e

135150090405056 - 11/02/2015 11:38:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 304.059.322.116
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 14.504.853/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

DATA EMISSÃO 11/02/2015

ENDEREÇO
PRACA JAMES MELLOR, s/n

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP 16200-057

DATA DA SAÍDA 11/02/2015

MUNICIPIO
Birigui

FONE / FAX
(018)3643-6000

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA 10:59:25

FATURA/DUPLICATAS

13/03/2015 - 1770,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.770,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.770,00
				VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS

PRETE POR CONTA
0-EMITENTE 0
1-DESTINATÁRIO

CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 44.914.992/0024-24

ENDEREÇO
DOUTOR PEDRO ZIMMERMANN, 7299

MUNICIPIO
BLUMENAU

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 254447490

QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA

PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CPOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6513 85167100	CAFETEIRA CP30 INOX 127V Qtd: 15.00 Total aproximado de tributos: R\$ 647,11	500 5405	UND	15,0000	118,0000	0,0000 0,0000%	1.770,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PASSOS & ZANINI LTDA - EPP I- OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO DO BRASIL - AG: 0402-2 C/C: 26386-9 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 6484/2014 - PREGAO PRESENCIAL N. 149/2014

RESERVADO AO FISCO

Data Emissão: 14/11/2014



MUNICÍPIO DE BIRIGUI
 PRAÇA JAMES MELLOR, S/Nº CENTRO
 CEP: 16200-057 - BIRIGUI/SP
 CNPJ: 46.151.718/0001-80
 Inscr. Estadual: ISENTA
 Fone/Fax: (18) 3643-6000 / 3643-6136

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

6486/2014

Modalidade PREGÃO Nro 149/2014 Unid. Gestora PMB

Números RC's 3929 / 2014

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

6.750,00 SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Fornecedor 008401 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Endereço RUA AFONSO C. FIGUEIREDO, 248

Bairro/Cidade JARDIM MONTREAL

CNPJ.(RG) 64.650.583/0001-89

Banco 0341

Contrato

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Telefone (11)4178-9088

Agência 1017

SP Cep 09662-020

Fax (11)4178-0133

Conta 56137

Condição Pagto 15 dias Prazo Entrega 15 dias Local Entrega PRC GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO S/Nº
 Fonte de Recursos/Convênio PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO/QUALIDADE

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00003363/2014	010.002.002.000.010	17797/2014	589 010.001.103010047 .1068 / 44905200/12
	ALMOXARIFADO - SAÚDE		

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1		UN	15,000	LG	450,0000	6.750,00	conf. edital
	MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROS - 1 60 06 0038 4						
						Total	6.750,00

Nota : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRODOMÉSTICOS, ENTRE OUTROS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 - Somente recebemos mercadorias das 08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação; na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanharam.

4 - Para efeito de pagamento, é obrigatório que seja informado no corpo da Nota Fiscal o Número de Empenho, os dados bancários (Código e Nome do Banco/Agência/Conta Corrente), do mesmo CNPJ/CPF que na AF/OS, o Fornecedor ficará responsável em verificar se estas informações conferem com a AF/OS, se possuir dados divergentes, deverá solicitar a alteração imediatamente, pois o Município não se responsabilizará por informações incorretas. (A não inclusão dos referidos dados ocasionará o não pagamento da mesma)

5 - Emitir uma nota fiscal com referência a cada empenho, não será aceita nota fiscal com rasuras.

6 - O atraso injustificado dos produtos/materiais/serviços, sujeitará ao fornecedor à multa de 10%, conforme art. 86 e S.S. da Lei de Licitações.

7 - A partir do dia 1/12/2010, a Prefeitura Municipal de Birigui esta obrigada, e somente receberá Nota Fiscal Eletrônica, conforme art. 37, da Constituição Federal.

8 - A Nota Fiscal Eletrônica (PDF) deverá ser encaminhada junto com a mercadoria/serviço, e somente enviar o arquivo em XML para o email: materiais@birigui.sp.gov.br.

Autorizo o fornecimento

Birigui/SP, 14 de novembro de 2014

 Chefe da Seção de Compras

 Diretor (a) do Depto de Materiais



TROPICS COMERCIAL LTDA.
RUA AFONSO CELSO FIGUEIREDO 248 -
JD. MONTREAL - S.B. CAMPO - SP
09642-710 - (11) 4174-1333

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAÍDA

2

Nº 000002433 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO 3515 0164 6505 8300 0189 5500 1000 0024 3315 6381 9099

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150006486435 06/01/2015 T14:50:13

Natureza da Operação

VENDA COM ST

Inscrição Estadual
635332496116

Inscr. Estadual do Subst. tributário

CNPJ
64.650.583/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI

CNPJ/CPF
46.151.718/0001-80

Data de Emissão
06/01/2015

Endereço
PCA JAMES MELLOR, SN

Bairro / Distrito
CENTRO

Cep
16200-057

Data de Saída
06/01/2015

Município
BIRIGUI

Fone / Fax
(18)3643-6000

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

FATURA

0002433-01 21/01/2015 R\$ 6.750,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	6.750,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	6.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
TROPICS COMERCIAL LTDA

Frete por Conta
0-Entidade
1-Destinatário

0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF
64.650.583/0001-89

Endereço
Rua Afonso Celso Figueiredo 248

Município
SBC

UF
SP

Inscrição Estadual
635332496116

Quantidade
15

Espécie
VOLS

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01.364	FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS LG MODELOMS3048	85165000	0500	5405	PC	15	450,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITOS DE IPI E ISS // IMPOSTO
RECOLHIDO POR ICMS ST ART 313Z18 BASE DE CVALC R\$ 9271,13 // IMPOSTO RETIDO R\$ 302,54 //
REFERENTE A AF NUMERO 6486/2014 / LOCAL D E ENTREGA PCA GUMERCINDO DE PAIVA CAST
RO S/Nº -

DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO ITAÚ
AG. 1017 - C/C. 56.137-2