



GABINETE DO PREFEITO

# *Prefeitura Municipal de Birigui*

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 10/2018

em 12 de janeiro de 2018

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 464/2017


Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 865/2017, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 464/2017, de autoria do Vereador Benedito Dafé Gonçalves Filho. Referida propositura requisita informações sobre entrega de EPI's, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 57/2017 do Engenheiro de Segurança do Trabalho, bem como, cópias do Memorando nº 449/2017-MF da Secretaria do Saúde, do Memorando nº 053/2017 da Sedecti, do Ofício nº 175/2017 da Secretaria de Segurança Pública Municipal, do Memorando nº 249/2017 da Secretaria de Obras, do Ofício nº 383/2017 – DTA da Secretaria de Educação e do Ofício 0104/207 da Secretária de Serviços Públicos, Água e Esgoto.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

  
**CRISTIANO SALMEIRÃO**  
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor  
**VALDEMIR FREDERICO**  
Presidente da Câmara Municipal de  
**BIRIGUI**





# Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 46.151.718/0001-80  
medicinadotrabalho@birigui.sp.gov.br



Birigui, 27 de dezembro de 2017.

Ofício nº 57/2017.

Do: Depto. de SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)  
Para: Secretaria de Administração

## INFORMAÇÃO

Ilmo Sr. Secretário

Em resposta ao Requerimento nº 464/2017 da Câmara Municipal de Birigui, vimos por meio deste apresentar a V.S<sup>a</sup>, as informações prestadas pelas Secretarias municipais que possuem em seus departamentos, servidores que necessitam de equipamentos de proteção individual (EPI), para o cumprimento do exercício de suas atividades nos diversos setores sob a responsabilidade dessas Secretarias. Compete às Secretarias por meio de suas dotações e fichas orçamentárias, disponibilizar recursos e providenciar as aquisições de equipamentos de segurança e consequentemente zelar pela guarda, distribuição e controle desses equipamentos, cabendo ao Depto. de SESMT entre outras atribuições, fazer o levantamento e informar a todas as secretarias sobre os equipamentos necessários para cada função de trabalho e indicar o EPI que deverá ser adquirido, além de auxiliar nos processos licitatórios e colocar as Atas à disposição para que estas possam efetuar as compras. Segue anexo as informações da Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Informação – SEDECTI, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto e Secretaria de Educação.


Ao ensejo, renovo a Vossa Senhoria votos de respeito e consideração.

Sem outro particular, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Depto. de SESMT

  
Alex Coelho da Silva  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA/SP 5063072547  
SESMT

Ao.

Ilustríssimo

Sr. Genilson Antônio Martins  
Secretário de Administração

Obs.: As respostas da Secretaria de Serviços Públicos, Água e Esgoto, referentes aos quesitos 1 e 2 do referido Requerimento foram entregues diretamente a esta r. Secretaria de Administração, separadamente pelo Secretário da pasta.



*Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui, 19 de dezembro de 2017.

**Memorando nº 449/2017-MF**

**Assunto:** Informa substituição de supervisora de campo do CCVZ.

Ilustríssimo Senhor

**ALEX COELHO DA SILVA**

Eng.º de Segurança do Trabalho

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Em atenção ao Ofício nº 52/2017 do SESMT (Serviços Especializados em Engenharia e em Medicina do Trabalho) que requer informações sobre EPI's em atendimento ao Ofício nº 865/2017, Requerimento nº 464/2017, expedido pela Câmara Municipal de Birigui, informamos o que segue:

**ITEM 1) A Prefeitura EPI's equipamentos de proteção individual neste ano de 2017 a todos os funcionários que deles necessitam? Listar quantidade e quais os EPI's entregues por Setor:**

Os Agentes de Combate a Endemias – ACE que trabalham na nebulização contra o Aedes aegypti são munidos de 1 máscara facial completa com filtro combinado tipo 9000 A2 P2, 1 par de luva nitrílica, 2 jalecos de brim, 1 botina de segurança, 1 protetor auricular tipo concha. São 16 ACEs que trabalham na nebulização, cada um recebe os EPI's conforme a necessidade, os filtros das máscaras e as luvas são trocadas conforme orientações do fabricante (informações conforme Ofício SMS/DVS/CCVZ nº 520/17, cópia em anexo).

| MATERIAL DE SEGURANÇA PARA LIMPEZA |                       |                      |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Unidades Básicas de Saúde          |                       |                      |
| PRODUTO                            | QUANT. MENSAL (Unid.) | QUANT. ANUAL (Unid.) |
| Botas                              | 3                     | 36                   |
| Luvas                              | 9                     | 108                  |

| CENTRO DE ESPECIALIDADES |                       |                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PRODUTO                  | QUANT. MENSAL (Unid.) | QUANT. ANUAL (Unid.) |
| Botas                    | 0                     | 0                    |
| Luvas                    | 2                     | 24                   |



*Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80



| SECRETARIA DE SAÚDE |                       |                      |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| PRODUTO             | QUANT. MENSAL (Unid.) | QUANT. ANUAL (Unid.) |
| Botas               | 5                     | 60                   |
| Luvas               | 10                    | 120                  |

| MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ENFERMAGEM |                       |                      |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Unidades Básicas de Saúde             |                       |                      |
| PRODUTO                               | QUANT. MENSAL (Unid.) | QUANT. ANUAL (Unid.) |
| Luva de Procedimento                  | 250                   | 3000                 |
| Avental Descartável                   | 50                    | 600                  |
| Protetor Solar                        | 20                    | 240                  |
| Máscara Descartável                   | 20                    | 240                  |

| Centro de Especialidades |                       |                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PRODUTO                  | QUANT. MENSAL (Unid.) | QUANT. ANUAL (Unid.) |
| Luva de Procedimento     | 20                    | 240                  |
| Avental Descartável      | 8                     | 96                   |
| Máscara Descartável      | 3                     | 36                   |

| Vigilâncias em Saúde |                       |                      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| PRODUTO              | QUANT. MENSAL (Unid.) | QUANT. ANUAL (Unid.) |
| Luva de Procedimento | 10                    | 120                  |

\*Tabelas com informações repassadas pelo Departamento Administrativo de Saúde, através do Setor de Almoxarifado da Secretaria de Saúde, conforme anexo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários, e na oportunidade manifestamos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

  
GILMAR TRECCO CAVACA

Secretário Municipal de Saúde



*Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80



**Centro de Controle de Vetores e Zoonoses**

**C.C.V.Z** Pça. Gumercindo de Paiva Castro, s/nº - Centro - CEP: 16200-015 - TEL (18) 3643-6233 Ramal: 225.

**Ofício SMS/DVS/CCVZ Nº 520/17**

Birigui, 15 de dezembro de 2017.

Prezado senhor:

Frente ao ofício nº 865/2017, expedido pela Câmara Municipal de Birigui onde são requisitadas informações sobre entrega de EPI's, REQUERIMENTO Nº 464/2.017 de autoria do vereador Benedito Dafé Gonçalves Filho, temos a informá-lo:

- ITEM nº 1

**A Prefeitura EPI's equipamentos de proteção individual neste ano de 2017 a todos os funcionários que deles necessitam? Listar quantidade e quais EPI's entregues por setor;**

Sim, os agentes de combate a Endemias (ACE) que trabalham na nebulização contra o *Aedes aegypti*, são munidos de 1 máscara facial completa com filtro combinado tipo 9000 A2 P2, 1 par Luva nitrílica, 2 jalecos de brim, 1 botina de segurança, 1 protetor auricular tipo concha. São 16 ACEs que trabalham na Nebulização, cada um recebe os EPI's conforme a necessidade, os filtros das máscaras e as luvas são trocados conforme orientações do fabricante.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo, para reiterar protestos de estima e apreço, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

**Ricardo Antonio de Oliveira**  
Diretor do Dep. de Vigilância Sanitária

  
**Gilmar Trecco Cavaca**  
Secretário Municipal de Saúde

A/C

**Sr. Alex Coelho da Silva**

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Secretaria de Administração

**MATERIAL DE SEGURANÇA PARA LIMPEZA****UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

| PRODUTO | QUANT. MENSAL | QUANT. ANUAL |
|---------|---------------|--------------|
| BOTAS   | 3             | 36           |
| LUVAS   | 9             | 108          |

**CENTRO DE ESPECIALIDADE**

| PRODUTO | QUANT. MENSAL | QUANT. ANUAL |
|---------|---------------|--------------|
| BOTAS   | 0             | 0            |
| LUVAS   | 2             | 24           |

**SECRETARIA DE SAÚDE**

| PRODUTO | QUANT. MENSAL | QUANT. ANUAL |
|---------|---------------|--------------|
| BOTAS   | 5             | 60           |
| LUVAS   | 10            | 120          |

**MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ENFERMAGEM****UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

| PRODUTO              | QUANT. MENSAL | QUANT. ANUAL |
|----------------------|---------------|--------------|
| LUVA DE PROCEDIMENTO | 250           | 3000         |
| AVENTAL DESCARTÁVEL  | 50            | 600          |
| PROTETOR SOLAR       | 20            | 240          |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL  | 20            | 240          |

**CENTRO DE ESPECIALIDADE**

| PRODUTO              | QUANT. MENSAL | QUANT. ANUAL |
|----------------------|---------------|--------------|
| LUVA DE PROCEDIMENTO | 20            | 240          |
| AVENTAL DESCARTÁVEL  | 8             | 96           |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL  | 3             | 36           |

**VIGILÂNCIAS – SAÚDE**

| PRODUTO              | QUANT. MENSAL | QUANT. ANUAL |
|----------------------|---------------|--------------|
| LUVA DE PROCEDIMENTO | 10            | 120          |



*Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80



Birigui, 27 de dezembro de 2017.

Memorando N° 053/2017

Assunto: **Ofício nº 50/2017 SESMT – Requerimento Câmara nº 464/2017**

Prezado Senhor,

À vista do disposto no Ofício em epígrafe, informamos que no ano de 2017, fundada em pesquisa no sistema de materiais da Prefeitura, esta Secretaria adquiriu os seguintes Materiais/Equipamentos de Proteção Individual:

| ITEM                | QUANTIDADE   | LOCAL               |
|---------------------|--------------|---------------------|
| TOUCA DESCARTÁVEL   | 25 unidades  | RESTAURANTE POPULAR |
|                     | 08 unidades  | BANCO DE ALIMENTOS  |
| CALÇADO OCUPACIONAL | 12 pares     | RESTAURANTE POPULAR |
| AVENTAL VINIL       | 146 unidades | RESTAURANTE POPULAR |
| BOTA EM PVC         | 03 pares     | RESTAURANTE POPULAR |
|                     | 03 pares     | BANCO DE ALIMENTOS  |
| LUVA BORRACHA       | 08 pares     | RESTAURANTE POPULAR |

Deixamos de responder o quesito nº 2 do requerimento por não serem afetos a esta Secretaria.

Certos de podermos contar com sua colaboração, renovamos a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**NELSON GIARDINO**  
Secretário de Desenvolvimento Econômico.  
Ciência, Tecnologia e Inovação

Ao  
Departamento de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho  
Sr. Alex Coelho da Silva



*Prefeitura do Município de Birigui - SP*  
*Secretaria Municipal de Segurança Pública*

Avenida Nove de Julho, nº 1.613, Jardim Stábile  
Telefone: (19) 5641-5088  
seguranca@birigui.sp.gov.br



Ofício nº 175/2017

Do Secretário Interino de Segurança Pública Municipal

Ao: Depto. de SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho)

Referência: Ofício SESMT nº 54/2017 e Requerimento da Câmara Municipal nº 464/2017

Birigui, 18 de dezembro de 2017

Ilustríssimo Sr. Diretor do SESMT da Prefeitura


Com relação ao solicitado pelo Ilustríssimo Engenheiro de Segurança do Trabalho, Sr. Alex Coelho da Silva, através do ofício 54/2017, e em atenção ao Requerimento 464/2017 do Digníssimo Vereador Benedito Dafé Gonçalves Filho, venho informar sobre a distribuição e uso de E.P.I.s (Equipamento de Proteção Individual) pelos colaboradores da Guarda Civil Municipal, do setor de Vigias e do Departamento de Trânsito, diretorias ligadas a essa Secretaria, como segue no requerimento apresentado:

1 – quantos aos Guardas Cíveis Municipais em geral todos fazem uso de E.P.I.s (Equipamento de Proteção Individual), no caso o Colete Balístico, que é distribuído individualmente aos mesmos durante o turno de serviço para qual os mesmos são escalados, sendo que os GCMs que trabalham com as Motocicletas além dos coletes balísticos, fazem uso também do E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual) para uso de motocicletas de acordo com a legislação específica. Já os funcionários do DEPTRANS (Departamento de Trânsito) usam como E.P.I.s (Equipamento de Proteção Individual) luvas de proteção, máscara facial, protetor solar, botas, óculos de proteção, uniformes refletivos e capa de chuva, sendo o referido material distribuído aos 07(sete) funcionários que realizam serviços que exige o uso de E.P.I.s (Equipamento de Proteção Individual) no ano recorrente. Os vigias, em seu total, receberam, nesse ano, os uniformes de identificação acompanhados de capas de chuva;

2 – Os funcionários referenciados no questionamento 2 (dois) do Requerimento feito pelo Digníssimo Vereador Benedito Dafé Gonçalves Filho, não fazem parte dessa Secretaria;

Ao ensejo externamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
JOSÉ CARLOS FERNANDES

Secretário Interino de Segurança Pública Municipal

Ao SESMT da Prefeitura de Birigui-SP  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Sr. Alex Coelho da Silva



*Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80



Secretaria de Obras

**MEMORANDO Nº 249/2017 - 18/12/2017**

Da: Secretaria de Obras

Para: **Depto. de SESMT** (A/C Sr. Alex)

Em atenção ao ofício nº 053/2017, temos a informar que no ano de 2.017 foram entregues botas de borracha, botinas de segurança, protetor solar, protetor auricular, óculos de proteção, luvas e máscaras com filtro para os funcionários do depto. de obras e projetos desta Secretaria de Obras, conforme a necessidade.

Atenciosamente,

**ENGº. ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA**

Secretário Adjunto de Obras

**ARQº. MILTON LOT JUNIOR**

Secretário de Obras



*Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Rua Siqueira Campos, 362 – Centro – Birigui/SP - CEP: 16200-055 – Telefone: (18) 3643-6180  
e-mail: [educacao@birigui.sp.gov.br](mailto:educacao@birigui.sp.gov.br)

Ofício nº 383/2017 - DTA

Assunto: Ofício nº 51/2017


Birigui, 20 de dezembro de 2017  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
Protocolo Interno  
Processo Nº: 207.2017  
Órgão: Secretaria de Educação  
Data: 20.12.2017

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento da Câmara Municipal nº 464/2017, o qual requisitou informações sobre a entrega de EPIs em 2017, encaminhamos a relação das unidades da rede municipal de ensino e respectivos equipamentos de segurança fornecidos no corrente exercício, conforme solicitado pelo gestor das referidas unidades.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**RENATA NOGUEIRA FRAZATTI**  
Diretora do Departamento Administrativo

  
**MEIRIANE APARECIDA BELTRAN**  
Secretária Adjunta de Educação

  
**ÁUREA ESTEVES SERRA**  
Secretária de Educação

A Sua Senhoria o Senhor

ALEX COELHO DA SILVA

DD. Engenheiro de Segurança do Trabalho

Prefeitura Municipal de Birigui



*Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80



**DEPTO. da CENTRAL MUNICIPAL de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
EDIFÍCIO "YASSUO YAMANE"**

Birigui, 20 de dezembro de 2017.

Ofício nº. 336/2017/CMAE

Assunto: Resposta Ofício nº 51/2017 – Requerimento 464/2017 Câmara Municipal - EPI.

Secretaria Municipal de Educação  
Ilma. Senhora Áurea Esteves Serra  
DD. Secretária Municipal de Educação


Considerando o solicitado por meio do Ofício nº51/2017 do Departamento de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, vimos por meio deste encaminhar a relação EPI's entregues aos Servidores do Departamento da Central Municipal de Alimentação Escolar – CMAE o que segue:

| Capa de Chuva | Touca Higiênica     | Protetor Auricular | Calçado de segurança | Bota de PVC | Avental de PVC | Luva de PVC         | Cinta Ergonômica |
|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------|
| 5             | Entrega diariamente | 4                  | 22                   | 27          | 16             | Entrega diariamente | 2                |

Sem outro particular, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Departamento da CMAE

  
Fernando B. Abrahão  
Diretor Depto. CMAE

RECEBI EM: \_\_\_\_\_ / 2017



RUA CONSOLAÇÃO Nº. 1051 – FONE 18 3644-8899  
e-mail: cmae@birigui.sp.gov.br



# Município de Birigui

## Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material                       | Descrição do Material                                                                                                      | Qtde Atendida | Valor Total |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Secretaria                     | : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                                                                   |               |             |
| Unidade Orçamentária:          | 011.001.001.001.001 - CEI ANA SOUTO TREVISAN - REC. PROP                                                                   |               |             |
| Classificação:                 | MATERIAIS                                                                                                                  |               |             |
| 1.05.01.0234-4                 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                                                                      | 4,000         | 23,72       |
| 1.05.01.0235-2                 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                                        | 60,000        | 11,40       |
| 1.05.01.0241-7                 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                                                                 | 1,000         | 24,89       |
| 1.05.03.0035-9                 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);                                                    | 2,000         | 10,98       |
| 1.05.03.0036-7                 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m -édio);                                                       | 6,000         | 32,94       |
| 1.05.03.0037-5                 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g -rande);                                                      | 6,000         | 32,94       |
| 1.05.03.0039-1                 | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande);                                             | 16,000        | 290,44      |
| 1.05.03.0101-0                 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                                                         | 4,000         | 4,13        |
| 1.05.03.0112-6                 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                                                        | 6,000         | 22,76       |
| 1.05.03.0120-7                 | LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ES - PECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção cont | 1,000         | 7,90        |
| 1.05.03.0170-3                 | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50;                                        | 3,000         | 26,10       |
| 1.05.03.0235-1                 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);                                                    | 6,000         | 28,52       |
| Total da Classificação:        |                                                                                                                            | 115,000       | 516,72      |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                                                                                                            | 115,000       | 516,72      |
| Unidade Orçamentária:          | 011.001.001.001.002 - CEI BELLA CLARK SOARES - REC. PRÓP                                                                   |               |             |
| Classificação:                 | MATERIAIS                                                                                                                  |               |             |
| 1.05.01.0234-4                 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                                                                      | 6,000         | 35,58       |
| 1.05.01.0235-2                 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                                        | 87,000        | 16,53       |
| 1.05.03.0035-9                 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);                                                    | 9,000         | 44,23       |
| 1.05.03.0039-1                 | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande);                                             | 11,000        | 204,08      |
| 1.05.03.0170-3                 | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50;                                        | 1,000         | 8,70        |
| Total da Classificação:        |                                                                                                                            | 114,000       | 309,12      |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                                                                                                            | 114,000       | 309,12      |
| Unidade Orçamentária:          | 011.001.001.001.003 - CEI DIONÍSIA M. CARMINE - REC PRÓP                                                                   |               |             |
| Classificação:                 | MATERIAIS                                                                                                                  |               |             |
| 1.05.01.0234-4                 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                                                                      | 64,000        | 377,62      |
| 1.05.01.0235-2                 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                                        | 20,000        | 3,80        |
| 1.05.01.0238-7                 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35;                                                                                 | 1,000         | 26,90       |
| 1.05.01.0239-5                 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                                                                                 | 5,000         | 130,88      |
| 1.05.01.0240-9                 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37;                                                                                 | 4,000         | 101,68      |
| 1.05.01.0241-7                 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                                                                 | 7,000         | 176,74      |
| 1.05.01.0242-5                 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                                                                 | 2,000         | 49,78       |
| 1.05.01.0243-3                 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                                                                 | 4,000         | 99,56       |
| 1.05.03.0035-9                 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);                                                    | 8,000         | 42,44       |
| 1.05.03.0036-7                 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m -édio);                                                       | 8,000         | 41,37       |
| 1.05.03.0037-5                 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G                                                                  | 5,000         | 26,96       |



## Município de Birigui

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material                              | Descrição do Material                                                                          | Qtde Atendida  | Valor Total     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.05.03.0039-1                        | (g - rande);<br>LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande); | 67,000         | 1.175,96        |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                                | <b>195,000</b> | <b>2.253,69</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                                | <b>195,000</b> | <b>2.253,69</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.004 - CEI ENRIQUETA TERENCE - REC. PRÓPRI

Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                     |                |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.05.01.0234-4                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                               | 8,000          | 47,44           |
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                 | 70,000         | 13,30           |
| 1.05.01.0241-7                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                          | 1,000          | 25,92           |
| 1.05.01.0243-3                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                          | 1,000          | 24,89           |
| 1.05.03.0035-9                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);             | 4,000          | 21,96           |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m -édio);                | 9,000          | 45,92           |
| 1.05.03.0037-5                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - rande);              | 9,000          | 46,28           |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande);      | 68,000         | 1.219,14        |
| 1.05.03.0101-0                        | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                  | 4,000          | 1,82            |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50; | 5,000          | 43,50           |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);             | 2,000          | 10,77           |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                     | <b>181,000</b> | <b>1.500,94</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                     | <b>181,000</b> | <b>1.500,94</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.005 - CEI FÁTIMA HAMUD NAKAD - REC. PRÓPRI

Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                     |                |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.05.01.0234-4                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                               | 22,000         | 129,52          |
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                 | 70,000         | 13,30           |
| 1.05.01.0239-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                                          | 1,000          | 26,90           |
| 1.05.01.0241-7                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                          | 1,000          | 24,89           |
| 1.05.01.0242-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                          | 1,000          | 24,89           |
| 1.05.01.0243-3                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                          | 1,000          | 24,89           |
| 1.05.01.0244-1                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41;                                          | 1,000          | 26,67           |
| 1.05.03.0035-9                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);             | 9,000          | 45,71           |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m -édio);                | 10,000         | 50,76           |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande);      | 70,000         | 1.227,12        |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50; | 4,000          | 34,80           |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                     | <b>190,000</b> | <b>1.629,45</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                     | <b>190,000</b> | <b>1.629,45</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.006 - CEI MARIA BRUDER CAMARGO - REC. PRÓPRI

Classificação: MATERIAIS

|                |                                            |        |        |
|----------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1.05.01.0234-4 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;      | 21,000 | 123,84 |
| 1.05.01.0235-2 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;        | 92,000 | 17,48  |
| 1.05.01.0239-5 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; | 3,000  | 78,89  |



## Município de Birigui

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material       | Descrição do Material                                                                                                      | Qtde Atendida | Valor Total |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1.05.01.0240-9 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37;                                                                                 | 12,000        | 307,38      |
| 1.05.01.0241-7 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                                                                 | 4,000         | 103,37      |
| 1.05.01.0243-3 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                                                                 | 2,000         | 51,33       |
| 1.05.03.0035-9 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);                                                    | 22,000        | 111,90      |
| 1.05.03.0036-7 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m -édio);                                                       | 26,000        | 132,83      |
| 1.05.03.0037-5 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - rande);                                                     | 14,000        | 72,17       |
| 1.05.03.0039-1 | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande);                                             | 49,000        | 863,16      |
| 1.05.03.0112-6 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                                                        | 3,000         | 11,38       |
| 1.05.03.0120-7 | LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ES - PECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção cont | 2,000         | 13,96       |
| 1.05.03.0235-1 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);                                                    | 1,000         | 5,39        |

**Total da Classificação:**

**251,000**

**1.893,08**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**251,000**

**1.893,08**

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.007 - CEI ROTARY - REC. PRÓPRIO

Classificação: MATERIAIS

|                |                                                                                                                            |        |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.05.01.0234-4 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                                                                      | 14,000 | 82,72  |
| 1.05.01.0235-2 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                                        | 40,000 | 7,60   |
| 1.05.01.0239-5 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                                                                                 | 1,000  | 25,09  |
| 1.05.01.0240-9 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37;                                                                                 | 1,000  | 24,89  |
| 1.05.01.0241-7 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                                                                 | 1,000  | 24,89  |
| 1.05.03.0035-9 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);                                                    | 3,000  | 14,99  |
| 1.05.03.0036-7 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m -édio);                                                       | 3,000  | 15,03  |
| 1.05.03.0037-5 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - rande);                                                     | 3,000  | 15,22  |
| 1.05.03.0039-1 | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande);                                             | 33,000 | 597,59 |
| 1.05.03.0112-6 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                                                        | 2,000  | 7,59   |
| 1.05.03.0120-7 | LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ES - PECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção cont | 2,000  | 14,88  |
| 1.05.03.0170-3 | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50;                                        | 14,000 | 121,80 |
| 1.05.03.0235-1 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);                                                    | 3,000  | 15,38  |

**Total da Classificação:**

**120,000**

**967,72**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**120,000**

**967,72**

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.009 - EM PROFª DARCY GARCIA GAVIRA- R.P.

Classificação: MATERIAIS

|                |                                                                                |        |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1.05.01.0235-2 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                            | 45,000 | 8,55  |
| 1.05.01.0243-3 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                     | 1,000  | 24,89 |
| 1.05.03.0039-1 | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande); | 1,000  | 17,11 |
| 1.05.03.0101-0 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                             | 2,000  | 2,07  |

**Total da Classificação:**

**49,000**

**52,62**

**Total da Unidade Orçamentária:**

**49,000**

**52,62**



## Município de Birigui

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material                                                                      | Descrição do Material                                                                                                         | Qtde Atendida | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.012 - E.M.PROFº DARIO ÂNGELO TANTIN     |                                                                                                                               |               |             |
| Classificação: MATERIAIS                                                      |                                                                                                                               |               |             |
| 1.05.01.0234-4                                                                | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                                                                         | 2,000         | 11,71       |
| 1.05.01.0235-2                                                                | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                                           | 21,000        | 3,99        |
| 1.05.01.0245-0                                                                | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42;                                                                                    | 1,000         | 26,77       |
| 1.05.03.0039-1                                                                | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no<br>tama - nho G (grande);                                             | 4,000         | 71,08       |
| 1.05.03.0101-0                                                                | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                                                            | 1,000         | 0,45        |
| 1.05.03.0112-6                                                                | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                                                           | 1,000         | 3,79        |
| Total da Classificação:                                                       |                                                                                                                               | 30,000        | 117,79      |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                |                                                                                                                               | 30,000        | 117,79      |
| Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.014 - EMEI PROF. ODUVALDO DOSSI         |                                                                                                                               |               |             |
| Classificação: MATERIAIS                                                      |                                                                                                                               |               |             |
| 1.05.01.0234-4                                                                | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                                                                         | 17,000        | 99,54       |
| 1.05.01.0235-2                                                                | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                                           | 50,000        | 9,50        |
| 1.05.01.0241-7                                                                | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                                                                    | 3,000         | 76,53       |
| 1.05.03.0036-7                                                                | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M<br>(m -édio);                                                       | 1,000         | 5,49        |
| 1.05.03.0039-1                                                                | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no<br>tama - nho G (grande);                                             | 1,000         | 18,93       |
| Total da Classificação:                                                       |                                                                                                                               | 72,000        | 209,99      |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                |                                                                                                                               | 72,000        | 209,99      |
| Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.015 - EM ADELINA B S PACITTI - RP - INF |                                                                                                                               |               |             |
| Classificação: MATERIAIS                                                      |                                                                                                                               |               |             |
| 1.05.01.0234-4                                                                | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                                                                         | 5,000         | 29,57       |
| 1.05.01.0235-2                                                                | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                                           | 16,000        | 3,04        |
| 1.05.01.0239-5                                                                | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                                                                                    | 1,000         | 25,09       |
| 1.05.01.0242-5                                                                | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                                                                    | 1,000         | 25,85       |
| 1.05.03.0035-9                                                                | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P<br>(p - equeno);                                                    | 18,000        | 88,46       |
| 1.05.03.0036-7                                                                | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M<br>(m -édio);                                                       | 18,000        | 91,45       |
| 1.05.03.0037-5                                                                | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G<br>(g - rande);                                                     | 4,000         | 20,98       |
| 1.05.03.0039-1                                                                | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no<br>tama - nho G (grande);                                             | 2,000         | 35,54       |
| 1.05.03.0101-0                                                                | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                                                            | 6,000         | 2,73        |
| 1.05.03.0120-7                                                                | LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm;<br>ES - PECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção cont | 1,000         | 6,98        |
| 1.05.03.0235-1                                                                | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-<br>GG - (grande);                                                   | 3,000         | 14,69       |
| Total da Classificação:                                                       |                                                                                                                               | 75,000        | 344,38      |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                |                                                                                                                               | 75,000        | 344,38      |
| Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.016 - EM DIRCE SPINOLA NAJAS - RP - INF |                                                                                                                               |               |             |
| Classificação: MATERIAIS                                                      |                                                                                                                               |               |             |
| 1.05.01.0235-2                                                                | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                                           | 40,000        | 7,60        |
| 1.05.01.0240-9                                                                | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37;                                                                                    | 2,000         | 52,85       |
| 1.05.01.0242-5                                                                | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                                                                    | 2,000         | 49,78       |
| 1.05.03.0039-1                                                                | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no                                                                       | 6,000         | 104,46      |

# REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

| No. | Date | Description | Remarks |
|-----|------|-------------|---------|
| 1   | 1871 | ...         | ...     |
| 2   | 1872 | ...         | ...     |
| 3   | 1873 | ...         | ...     |
| 4   | 1874 | ...         | ...     |
| 5   | 1875 | ...         | ...     |
| 6   | 1876 | ...         | ...     |
| 7   | 1877 | ...         | ...     |
| 8   | 1878 | ...         | ...     |
| 9   | 1879 | ...         | ...     |
| 10  | 1880 | ...         | ...     |
| 11  | 1881 | ...         | ...     |
| 12  | 1882 | ...         | ...     |
| 13  | 1883 | ...         | ...     |
| 14  | 1884 | ...         | ...     |
| 15  | 1885 | ...         | ...     |
| 16  | 1886 | ...         | ...     |
| 17  | 1887 | ...         | ...     |
| 18  | 1888 | ...         | ...     |
| 19  | 1889 | ...         | ...     |
| 20  | 1890 | ...         | ...     |
| 21  | 1891 | ...         | ...     |
| 22  | 1892 | ...         | ...     |
| 23  | 1893 | ...         | ...     |
| 24  | 1894 | ...         | ...     |
| 25  | 1895 | ...         | ...     |
| 26  | 1896 | ...         | ...     |
| 27  | 1897 | ...         | ...     |
| 28  | 1898 | ...         | ...     |
| 29  | 1899 | ...         | ...     |
| 30  | 1900 | ...         | ...     |
| 31  | 1901 | ...         | ...     |
| 32  | 1902 | ...         | ...     |
| 33  | 1903 | ...         | ...     |
| 34  | 1904 | ...         | ...     |
| 35  | 1905 | ...         | ...     |
| 36  | 1906 | ...         | ...     |
| 37  | 1907 | ...         | ...     |
| 38  | 1908 | ...         | ...     |
| 39  | 1909 | ...         | ...     |
| 40  | 1910 | ...         | ...     |
| 41  | 1911 | ...         | ...     |
| 42  | 1912 | ...         | ...     |
| 43  | 1913 | ...         | ...     |
| 44  | 1914 | ...         | ...     |
| 45  | 1915 | ...         | ...     |
| 46  | 1916 | ...         | ...     |
| 47  | 1917 | ...         | ...     |
| 48  | 1918 | ...         | ...     |
| 49  | 1919 | ...         | ...     |
| 50  | 1920 | ...         | ...     |
| 51  | 1921 | ...         | ...     |
| 52  | 1922 | ...         | ...     |
| 53  | 1923 | ...         | ...     |
| 54  | 1924 | ...         | ...     |
| 55  | 1925 | ...         | ...     |
| 56  | 1926 | ...         | ...     |
| 57  | 1927 | ...         | ...     |
| 58  | 1928 | ...         | ...     |
| 59  | 1929 | ...         | ...     |
| 60  | 1930 | ...         | ...     |
| 61  | 1931 | ...         | ...     |
| 62  | 1932 | ...         | ...     |
| 63  | 1933 | ...         | ...     |
| 64  | 1934 | ...         | ...     |
| 65  | 1935 | ...         | ...     |
| 66  | 1936 | ...         | ...     |
| 67  | 1937 | ...         | ...     |
| 68  | 1938 | ...         | ...     |
| 69  | 1939 | ...         | ...     |
| 70  | 1940 | ...         | ...     |
| 71  | 1941 | ...         | ...     |
| 72  | 1942 | ...         | ...     |
| 73  | 1943 | ...         | ...     |
| 74  | 1944 | ...         | ...     |
| 75  | 1945 | ...         | ...     |
| 76  | 1946 | ...         | ...     |
| 77  | 1947 | ...         | ...     |
| 78  | 1948 | ...         | ...     |
| 79  | 1949 | ...         | ...     |
| 80  | 1950 | ...         | ...     |
| 81  | 1951 | ...         | ...     |
| 82  | 1952 | ...         | ...     |
| 83  | 1953 | ...         | ...     |
| 84  | 1954 | ...         | ...     |
| 85  | 1955 | ...         | ...     |
| 86  | 1956 | ...         | ...     |
| 87  | 1957 | ...         | ...     |
| 88  | 1958 | ...         | ...     |
| 89  | 1959 | ...         | ...     |
| 90  | 1960 | ...         | ...     |
| 91  | 1961 | ...         | ...     |
| 92  | 1962 | ...         | ...     |
| 93  | 1963 | ...         | ...     |
| 94  | 1964 | ...         | ...     |
| 95  | 1965 | ...         | ...     |
| 96  | 1966 | ...         | ...     |
| 97  | 1967 | ...         | ...     |
| 98  | 1968 | ...         | ...     |
| 99  | 1969 | ...         | ...     |
| 100 | 1970 | ...         | ...     |



## Município de Birigui

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material                              | Descrição do Material                                                                  | Qtde Atendida | Valor Total   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                       | tama - nho G (grande);                                                                 |               |               |
| 1.05.03.0112-6                        | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                    | 1,000         | 3,79          |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs.<br>UVA/UVB FPS 50; | 1,000         | 8,70          |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                        | <b>52,000</b> | <b>227,18</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                        | <b>52,000</b> | <b>227,18</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.017 - EM DR. GAMA - RP - INF

#### Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                   |                |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                               | 90,000         | 17,10         |
| 1.05.01.0238-7                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35;                                        | 2,000          | 53,80         |
| 1.05.01.0239-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                                        | 3,000          | 77,08         |
| 1.05.01.0242-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                        | 1,000          | 24,89         |
| 1.05.01.0244-1                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41;                                        | 2,000          | 53,34         |
| 1.05.03.0035-9                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P<br>(p - equeno);        | 11,000         | 55,21         |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M<br>(m -édio);           | 11,000         | 55,88         |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no<br>tama - nho G (grande); | 9,000          | 157,09        |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-<br>GG - (grande);       | 2,000          | 6,98          |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                   | <b>131,000</b> | <b>501,37</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                   | <b>131,000</b> | <b>501,37</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.018 - EM GENI LEITE DA SILVA - RP - INF

#### Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                   |               |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.05.01.0234-4                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                             | 15,000        | 88,61         |
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                               | 8,000         | 1,52          |
| 1.05.01.0238-7                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35;                                        | 1,000         | 25,09         |
| 1.05.01.0240-9                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37;                                        | 1,000         | 24,89         |
| 1.05.01.0242-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                        | 1,000         | 26,19         |
| 1.05.01.0247-6                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 44;                                        | 2,000         | 46,86         |
| 1.05.03.0035-9                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P<br>(p - equeno);        | 1,000         | 4,75          |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M<br>(m -édio);           | 1,000         | 4,79          |
| 1.05.03.0037-5                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G<br>(g -rande);          | 1,000         | 4,86          |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no<br>tama - nho G (grande); | 6,000         | 106,78        |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                   | <b>37,000</b> | <b>334,34</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                   | <b>37,000</b> | <b>334,34</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.019 - EM IZABEL BRANCO - RP - INF

#### Classificação: MATERIAIS

|                |                                            |         |       |
|----------------|--------------------------------------------|---------|-------|
| 1.05.01.0234-4 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;      | 1,000   | 5,93  |
| 1.05.01.0235-2 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;        | 180,000 | 34,20 |
| 1.05.01.0239-5 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; | 2,000   | 53,80 |
| 1.05.01.0240-9 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; | 2,000   | 51,54 |
| 1.05.01.0241-7 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38; | 3,000   | 77,09 |
| 1.05.01.0242-5 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39; | 1,000   | 26,19 |





## Município de Birigui

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material                              | Descrição do Material                                                               | Qtde Atendida  | Valor Total   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.05.01.0243-3                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                          | 1,000          | 26,44         |
| 1.05.03.0035-9                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);             | 24,000         | 119,18        |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m - médio);              | 29,000         | 148,86        |
| 1.05.03.0037-5                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - grande);             | 23,000         | 119,14        |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho - nro G (grande);   | 4,000          | 68,41         |
| 1.05.03.0101-0                        | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                  | 46,000         | 23,23         |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50; | 3,000          | 26,10         |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);             | 21,000         | 107,09        |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                     | <b>340,000</b> | <b>887,20</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                     | <b>340,000</b> | <b>887,20</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.020 - EM JOSÉ S. V. CALÇADA - RP - INF

#### Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                                                          |                |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.05.01.0234-4                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                                                                    | 17,000         | 99,96         |
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                                      | 80,000         | 15,20         |
| 1.05.01.0239-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                                                                               | 1,000          | 25,09         |
| 1.05.01.0241-7                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                                                               | 1,000          | 24,89         |
| 1.05.01.0243-3                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                                                               | 2,000          | 49,78         |
| 1.05.03.0035-9                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);                                                  | 11,000         | 53,73         |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m - médio);                                                   | 3,000          | 15,32         |
| 1.05.03.0037-5                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - grande);                                                  | 2,000          | 10,00         |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho - nro G (grande);                                        | 9,000          | 158,58        |
| 1.05.03.0112-6                        | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                                                      | 9,000          | 34,11         |
| 1.05.03.0120-7                        | LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ES - PEFICACÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção cont | 4,000          | 28,84         |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50;                                      | 3,000          | 26,10         |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);                                                  | 2,000          | 10,77         |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                                                          | <b>144,000</b> | <b>552,37</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                                                          | <b>144,000</b> | <b>552,37</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.021 - EM LEONOR CHAIM CURY - RP - INF

#### Classificação: MATERIAIS

|                |                                                                         |        |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1.05.01.0234-4 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                   | 5,000  | 29,40 |
| 1.05.01.0235-2 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                     | 60,000 | 11,40 |
| 1.05.01.0239-5 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                              | 1,000  | 25,09 |
| 1.05.01.0240-9 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37;                              | 1,000  | 24,89 |
| 1.05.01.0242-5 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                              | 1,000  | 25,66 |
| 1.05.03.0035-9 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno); | 5,000  | 23,75 |
| 1.05.03.0036-7 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m - médio);  | 5,000  | 24,34 |
| 1.05.03.0037-5 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - grande); | 1,000  | 4,86  |



## Município de Birigui

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material                              | Descrição do Material                                                          | Qtde Atendida | Valor Total   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande); | 5,000         | 82,18         |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);        | 1,000         | 4,99          |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                | <b>85,000</b> | <b>256,56</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                | <b>85,000</b> | <b>256,56</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.022 - EM LUCIANO A. CANELLAS - RP - INF

#### Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                                                            |                |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.05.01.0234-4                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                                                                      | 3,000          | 17,57         |
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                                        | 60,000         | 11,40         |
| 1.05.01.0236-0                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33;                                                                                 | 2,000          | 50,18         |
| 1.05.01.0237-9                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34;                                                                                 | 4,000          | 103,98        |
| 1.05.01.0239-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                                                                                 | 1,000          | 26,90         |
| 1.05.01.0241-7                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                                                                 | 1,000          | 24,89         |
| 1.05.01.0242-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                                                                 | 2,000          | 52,04         |
| 1.05.01.0244-1                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41;                                                                                 | 1,000          | 26,67         |
| 1.05.01.0245-0                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42;                                                                                 | 4,000          | 106,87        |
| 1.05.03.0035-9                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);                                                    | 20,000         | 99,44         |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m -édio);                                                       | 10,000         | 50,95         |
| 1.05.03.0037-5                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g -rande);                                                      | 10,000         | 51,42         |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande);                                             | 13,000         | 226,65        |
| 1.05.03.0101-0                        | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                                                         | 8,000          | 4,79          |
| 1.05.03.0112-6                        | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                                                        | 2,000          | 7,59          |
| 1.05.03.0120-7                        | LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ES - PECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção cont | 2,000          | 14,88         |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                                                            | <b>143,000</b> | <b>876,22</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                                                            | <b>143,000</b> | <b>876,22</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.023 - EM LUCINDA A P GIAMPIETRO - RP-INF

#### Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                |               |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.05.01.0234-4                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                          | 1,000         | 5,86          |
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                            | 2,000         | 0,38          |
| 1.05.01.0244-1                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41;                                     | 1,000         | 26,67         |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m -édio);           | 4,000         | 20,69         |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande); | 4,000         | 71,24         |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                | <b>12,000</b> | <b>124,84</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                | <b>12,000</b> | <b>124,84</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.024 - EM NAYR BORGES PENTEADO - RP - INF

#### Classificação: MATERIAIS

|                |                                            |        |        |
|----------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1.05.01.0234-4 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;      | 14,000 | 82,41  |
| 1.05.01.0235-2 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;        | 80,000 | 15,20  |
| 1.05.01.0238-7 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; | 4,000  | 102,17 |
| 1.05.01.0240-9 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; | 3,000  | 75,73  |
| 1.05.01.0243-3 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40; | 3,000  | 76,13  |



## Município de Birigui

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material                              | Descrição do Material                                                             | Qtde Atendida  | Valor Total   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m - médio);            | 5,000          | 27,45         |
| 1.05.03.0037-5                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - grande);           | 7,000          | 35,98         |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho - nro G (grande); | 2,000          | 37,86         |
| 1.05.03.0101-0                        | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                | 5,000          | 2,27          |
| 1.05.03.0112-6                        | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                               | 4,000          | 15,17         |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);           | 3,000          | 16,16         |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                   | <b>130,000</b> | <b>486,53</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                   | <b>130,000</b> | <b>486,53</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.025 - EM ROBERTO CLARK - RP - INF

Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                     |               |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                 | 3,000         | 0,57         |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho - nro G (grande);   | 1,000         | 18,93        |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50; | 6,000         | 52,20        |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);             | 1,000         | 4,65         |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                     | <b>11,000</b> | <b>76,35</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                     | <b>11,000</b> | <b>76,35</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.026 - EM RUTH PINTÃO LOT - RP - INF

Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                     |                |               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.05.01.0234-4                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                               | 4,000          | 23,72         |
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                 | 100,000        | 19,00         |
| 1.05.01.0238-7                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35;                                          | 1,000          | 26,90         |
| 1.05.01.0240-9                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37;                                          | 3,000          | 77,26         |
| 1.05.01.0242-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                          | 5,000          | 126,18        |
| 1.05.01.0243-3                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                          | 1,000          | 26,44         |
| 1.05.03.0035-9                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);             | 1,000          | 5,49          |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m - médio);              | 1,000          | 5,49          |
| 1.05.03.0037-5                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - grande);             | 2,000          | 10,98         |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho - nro G (grande);   | 10,000         | 172,53        |
| 1.05.03.0101-0                        | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                  | 2,000          | 0,91          |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50; | 1,000          | 8,70          |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                     | <b>131,000</b> | <b>503,60</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                     | <b>131,000</b> | <b>503,60</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.027 - EM TERESINHA BOMBONATI - RP - INF

Classificação: MATERIAIS

|                |                                            |        |       |
|----------------|--------------------------------------------|--------|-------|
| 1.05.01.0234-4 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;      | 4,000  | 23,72 |
| 1.05.01.0235-2 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;        | 60,000 | 11,40 |
| 1.05.01.0238-7 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; | 1,000  | 25,09 |
| 1.05.01.0239-5 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; | 2,000  | 50,18 |

# List of Members

The following is a list of the members of the Association for the year 1900.

| Name             | Address           | Occupation       | Residence         |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. J. H. Smith   | 123 Main St.      | Teacher          | 123 Main St.      |
| 2. W. B. Jones   | 456 Oak St.       | Farmer           | 456 Oak St.       |
| 3. C. D. Brown   | 789 Elm St.       | Merchant         | 789 Elm St.       |
| 4. E. F. Green   | 101 Pine St.      | Physician        | 101 Pine St.      |
| 5. G. H. White   | 202 Cedar St.     | Lawyer           | 202 Cedar St.     |
| 6. I. J. Black   | 303 Birch St.     | Engineer         | 303 Birch St.     |
| 7. K. L. Gray    | 404 Spruce St.    | Miner            | 404 Spruce St.    |
| 8. M. N. Hall    | 505 Willow St.    | Writer           | 505 Willow St.    |
| 9. O. P. King    | 606 Ash St.       | Banker           | 606 Ash St.       |
| 10. Q. R. Lee    | 707 Hickory St.   | Artist           | 707 Hickory St.   |
| 11. S. T. Young  | 808 Walnut St.    | Musician         | 808 Walnut St.    |
| 12. U. V. Wright | 909 Chestnut St.  | Scientist        | 909 Chestnut St.  |
| 13. X. Y. Adams  | 1010 Maple St.    | Historian        | 1010 Maple St.    |
| 14. Z. A. Baker  | 1111 Poplar St.   | Philosopher      | 1111 Poplar St.   |
| 15. B. C. Clark  | 1212 Sycamore St. | Religious Worker | 1212 Sycamore St. |
| 16. D. E. Evans  | 1313 Magnolia St. | Journalist       | 1313 Magnolia St. |
| 17. F. G. Fisher | 1414 Dogwood St.  | Translator       | 1414 Dogwood St.  |
| 18. H. I. Gibson | 1515 Redwood St.  | Interpreter      | 1515 Redwood St.  |
| 19. J. K. Hall   | 1616 Cypress St.  | Editor           | 1616 Cypress St.  |
| 20. L. M. Hill   | 1717 Juniper St.  | Reviewer         | 1717 Juniper St.  |
| 21. N. O. Jones  | 1818 Fir St.      | Editorial Writer | 1818 Fir St.      |
| 22. P. Q. King   | 1919 Cedar St.    | Editorial Writer | 1919 Cedar St.    |
| 23. R. S. Lee    | 2020 Elm St.      | Editorial Writer | 2020 Elm St.      |
| 24. T. U. Young  | 2121 Oak St.      | Editorial Writer | 2121 Oak St.      |
| 25. V. W. Wright | 2222 Pine St.     | Editorial Writer | 2222 Pine St.     |
| 26. X. Y. Adams  | 2323 Birch St.    | Editorial Writer | 2323 Birch St.    |
| 27. Z. A. Baker  | 2424 Spruce St.   | Editorial Writer | 2424 Spruce St.   |
| 28. B. C. Clark  | 2525 Willow St.   | Editorial Writer | 2525 Willow St.   |
| 29. D. E. Evans  | 2626 Ash St.      | Editorial Writer | 2626 Ash St.      |
| 30. F. G. Fisher | 2727 Hickory St.  | Editorial Writer | 2727 Hickory St.  |
| 31. H. I. Gibson | 2828 Walnut St.   | Editorial Writer | 2828 Walnut St.   |
| 32. J. K. Hall   | 2929 Chestnut St. | Editorial Writer | 2929 Chestnut St. |
| 33. L. M. Hill   | 3030 Maple St.    | Editorial Writer | 3030 Maple St.    |
| 34. N. O. Jones  | 3131 Poplar St.   | Editorial Writer | 3131 Poplar St.   |
| 35. P. Q. King   | 3232 Sycamore St. | Editorial Writer | 3232 Sycamore St. |
| 36. R. S. Lee    | 3333 Magnolia St. | Editorial Writer | 3333 Magnolia St. |
| 37. T. U. Young  | 3434 Dogwood St.  | Editorial Writer | 3434 Dogwood St.  |
| 38. V. W. Wright | 3535 Redwood St.  | Editorial Writer | 3535 Redwood St.  |
| 39. X. Y. Adams  | 3636 Cypress St.  | Editorial Writer | 3636 Cypress St.  |
| 40. Z. A. Baker  | 3737 Juniper St.  | Editorial Writer | 3737 Juniper St.  |
| 41. B. C. Clark  | 3838 Fir St.      | Editorial Writer | 3838 Fir St.      |
| 42. D. E. Evans  | 3939 Cedar St.    | Editorial Writer | 3939 Cedar St.    |
| 43. F. G. Fisher | 4040 Elm St.      | Editorial Writer | 4040 Elm St.      |
| 44. H. I. Gibson | 4141 Oak St.      | Editorial Writer | 4141 Oak St.      |
| 45. J. K. Hall   | 4242 Pine St.     | Editorial Writer | 4242 Pine St.     |
| 46. L. M. Hill   | 4343 Birch St.    | Editorial Writer | 4343 Birch St.    |
| 47. N. O. Jones  | 4444 Spruce St.   | Editorial Writer | 4444 Spruce St.   |
| 48. P. Q. King   | 4545 Willow St.   | Editorial Writer | 4545 Willow St.   |
| 49. R. S. Lee    | 4646 Ash St.      | Editorial Writer | 4646 Ash St.      |
| 50. T. U. Young  | 4747 Hickory St.  | Editorial Writer | 4747 Hickory St.  |



## Município de Birigui

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material                              | Descrição do Material                                                               | Qtde Atendida  | Valor Total   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.05.01.0241-7                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                          | 4,000          | 100,95        |
| 1.05.01.0242-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                          | 2,000          | 50,74         |
| 1.05.03.0035-9                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);             | 16,000         | 78,96         |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m - edio);               | 14,000         | 69,46         |
| 1.05.03.0037-5                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - rande);              | 15,000         | 81,42         |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande);      | 9,000          | 158,59        |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50; | 7,000          | 60,90         |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);             | 7,000          | 31,23         |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                     | <b>142,000</b> | <b>742,64</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                     | <b>142,000</b> | <b>742,64</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.031 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - RP - INF

#### Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                                                            |              |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.05.03.0101-0                        | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                                                         | 1,000        | 0,45         |
| 1.05.03.0112-6                        | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                                                        | 1,000        | 3,79         |
| 1.05.03.0122-3                        | Protetor auditivo de segurança, circum-auricular (tipo ccnch - a); nível de proteção: (26)db; Especificações mínimas;      | 1,000        | 50,00        |
| 1.05.03.0123-1                        | PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; COM REGULAGEM DE TAMANHO; VISO - R: ALTURA ENTRE: (190)mm - (210)mm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; | 1,000        | 16,00        |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50;                                        | 2,000        | 17,40        |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);                                                    | 1,000        | 3,49         |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                                                            | <b>7,000</b> | <b>91,13</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                                                            | <b>7,000</b> | <b>91,13</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.032 - CEI PULCINA G.MOUTINHO-REC.PROPRIO

#### Classificação: MATERIAIS

|                |                                                                                |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1.05.01.0234-4 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                          | 30,000 | 176,32 |
| 1.05.01.0235-2 | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                            | 38,000 | 7,22   |
| 1.05.01.0236-0 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33;                                     | 1,000  | 26,90  |
| 1.05.01.0237-9 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34;                                     | 1,000  | 26,90  |
| 1.05.01.0238-7 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35;                                     | 1,000  | 26,90  |
| 1.05.01.0241-7 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                     | 1,000  | 25,92  |
| 1.05.01.0243-3 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                     | 2,000  | 52,88  |
| 1.05.01.0244-1 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41;                                     | 1,000  | 26,67  |
| 1.05.01.0245-0 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42;                                     | 9,000  | 240,72 |
| 1.05.01.0246-8 | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 43;                                     | 1.000  | 27,21  |
| 1.05.03.0035-9 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);        | 6,000  | 28,50  |
| 1.05.03.0036-7 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m - edio);          | 15,000 | 74,78  |
| 1.05.03.0037-5 | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - rande);         | 10,000 | 50,57  |
| 1.05.03.0039-1 | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tama - nho G (grande); | 55,000 | 964,10 |
| 1.05.03.0101-0 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                             | 8,000  | 8,27   |

# REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE PROVINCE OF ONTARIO

## LANDS BELONGING TO THE PROVINCE

IN THE YEAR 1881

## CONTENTS

Page

Introduction

Summary of the Land

Summary of the Revenue

Summary of the Expenditure

Summary of the Balance

Summary of the Assets

Summary of the Liabilities

Summary of the Income

Summary of the Expenses

Summary of the Profit

Summary of the Loss

Summary of the Surplus

Summary of the Deficit

Summary of the Balance

Summary of the Assets

Summary of the Liabilities

Summary of the Income

Summary of the Expenses

Summary of the Profit

Summary of the Loss

Summary of the Surplus

Summary of the Deficit

Summary of the Balance

Summary of the Assets

Summary of the Liabilities

Summary of the Income

Summary of the Expenses

Summary of the Profit

Summary of the Loss

Summary of the Surplus

Summary of the Deficit



## Município de Birigui

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material                              | Descrição do Material                                                               | Qtde Atendida  | Valor Total     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.05.03.0112-6                        | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                 | 5,000          | 18,96           |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50; | 5,000          | 43,50           |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);             | 4,000          | 18,60           |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                     | <b>193,000</b> | <b>1.844,92</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                     | <b>193,000</b> | <b>1.844,92</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.033 - C.E.I.MARIA CECILIA L.J.MARONI-R.PR

Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                                                 |                |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.05.01.0234-4                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                                                           | 38,000         | 223,96          |
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                                             | 140,000        | 26,60           |
| 1.05.01.0239-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                                                                      | 1,000          | 25,09           |
| 1.05.01.0240-9                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37;                                                                      | 3,000          | 77,49           |
| 1.05.01.0241-7                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                                                      | 4,000          | 103,00          |
| 1.05.01.0242-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                                                      | 2,000          | 51,85           |
| 1.05.01.0243-3                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                                                      | 1,000          | 24,89           |
| 1.05.03.0035-9                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - equeno);                                         | 45,000         | 225,59          |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m - médio);                                          | 45,000         | 228,93          |
| 1.05.03.0037-5                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - grande);                                         | 45,000         | 231,20          |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho G (grande);                                     | 112,000        | 1.955,74        |
| 1.05.03.0101-0                        | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                                              | 10,000         | 6,87            |
| 1.05.03.0112-6                        | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                                             | 12,000         | 45,51           |
| 1.05.03.0148-7                        | PROTETOR SOLAR U.V.A/U.V.B FPS30 - 120ml                                                                        | 3,000          | 27,00           |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50;                             | 12,000         | 104,40          |
| 1.05.03.0199-1                        | Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante - para partículas PFF1, com formato dobrável, solda | 5,000          | 4,00            |
| 1.05.03.0235-1                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG - (grande);                                         | 2,000          | 9,30            |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                                                 | <b>480,000</b> | <b>3.371,42</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                                                 | <b>480,000</b> | <b>3.371,42</b> |

Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.034 - EM YVONNE MIRAGAIA PERUZZO

Classificação: MATERIAIS

|                                       |                                                                                     |               |               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.05.01.0234-4                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                               | 27,000        | 158,91        |
| 1.05.01.0235-2                        | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                 | 26,000        | 4,94          |
| 1.05.01.0239-5                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                                          | 2,000         | 53,80         |
| 1.05.01.0240-9                        | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37;                                          | 3,000         | 77,74         |
| 1.05.03.0036-7                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m - médio);              | 4,000         | 19,42         |
| 1.05.03.0037-5                        | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (g - grande);             | 2,000         | 10,98         |
| 1.05.03.0039-1                        | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho G (grande);         | 17,000        | 303,52        |
| 1.05.03.0170-3                        | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50; | 1,000         | 8,70          |
| <b>Total da Classificação:</b>        |                                                                                     | <b>82,000</b> | <b>638,01</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                                                                                     | <b>82,000</b> | <b>638,01</b> |



## Município de Birigui

### Apropriação de Consumo por Unidade Orçamentária - Resumido

1 01 003 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2017 à 18/12/2017

| Material                                                                        | Descrição do Material                                                               | Qtde Atendida    | Valor Total      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Unidade Orçamentária: 011.001.001.001.035 - CEI PFª APARECIDA C.BEARARI BENASSE |                                                                                     |                  |                  |
| Classificação: MATERIAIS                                                        |                                                                                     |                  |                  |
| 1.05.01.0234-4                                                                  | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL;                                               | 6,000            | 35,28            |
| 1.05.01.0235-2                                                                  | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA;                                                 | 104,000          | 19,76            |
| 1.05.01.0239-5                                                                  | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36;                                          | 2,000            | 50,18            |
| 1.05.01.0241-7                                                                  | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38;                                          | 1,000            | 24,89            |
| 1.05.01.0242-5                                                                  | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39;                                          | 1,000            | 25,85            |
| 1.05.01.0243-3                                                                  | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40;                                          | 1,000            | 24,89            |
| 1.05.03.0035-9                                                                  | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (p - pequeno);            | 19,000           | 96,17            |
| 1.05.03.0036-7                                                                  | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (m - médio);              | 19,000           | 97,51            |
| 1.05.03.0039-1                                                                  | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho - nro G (grande);   | 153,000          | 2.674,10         |
| 1.05.03.0101-0                                                                  | MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS                                                  | 9,000            | 4,09             |
| 1.05.03.0112-6                                                                  | ÓCULOS DE PROTEÇÃO;                                                                 | 11,000           | 41,74            |
| 1.05.03.0170-3                                                                  | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 - grs, UVA/UVB FPS 50; | 3,000            | 26,10            |
| <b>Total da Classificação:</b>                                                  |                                                                                     | <b>329,000</b>   | <b>3.120,56</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                           |                                                                                     | <b>329,000</b>   | <b>3.120,56</b>  |
| <b>Total da Secretaria:</b>                                                     |                                                                                     | <b>3.841,000</b> | <b>24.430,74</b> |
| <b>Total Geral do Consumo:</b>                                                  |                                                                                     | <b>3.841,000</b> | <b>24.430,74</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ÁGUA E ESGOTO**

CNPJ: 45.151.718/0001-80

End.: Rua Roberto Clark – nº 672 – Bairro Centro.

Tel.: (18) 3643-6208 – E-mail: admin.sespae@birigui.sp.gov.br



Birigui, 20 de dezembro de 2.017.

**Ofício 0104/2017.**

A.

Câmara Municipal de Birigui.

Assunto: Resposta ao REQUERIMENTO Nº 464/2017 – REQUISITA INFORMAÇÃO SOBRE FORNECIMENTO DE EPI'S A SERVIDORES MUNICIPAIS.

Venho por meio deste, em resposta ao **REQUERIMENTO Nº 464/2017** lhe prestar as seguintes informações sobre o FORNECIMENTO DE EPI'S A SERVIDORES MUNICIPAIS:

**RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 01;**

-A aquisição do objeto em questão se deu através de processo licitatório modalidade Registro de Preço nº 55/2016, cujo o objeto tratava-se de "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I", com validade das respectivas Atas de Registro de preço até a data de 23/09/2017.

-Todos os descritivos e quantidades estimadas solicitados no referido certame foram elaborados e informados pelo setor competente no exercício de 2016.

-A entrega dos respectivos equipamentos de proteção individual aos servidores respeitam as peculiaridades de cada serviço e sua respectiva demanda, levando em consideração a efetiva utilização pelo servidor dos equipamentos fornecidos pela administração.

-Para a informação sobre a relação dos equipamentos de proteção individual adquiridos pela Prefeitura Municipal de Birigui, estamos encaminhando o ANEXO I do referido edital em anexo a este instrumento.


**RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 02;**

-Durante o exercício de 2017 essa administração enfrentou inúmeras situações de inadimplência por parte dos fornecedores na entrega dos referidos materiais, portanto se houve alguma situação de atraso nas entregas dos referidos objetos aos servidores, o mesmo se deu pela situação em questão.

-A atual Administração tomou como providências uma análise sistêmica dos descritivos e quantidades dos tipos de EPI'S fornecidos aos servidores, reformulando assim o catálogo para distribuição, respeitando as características e peculiaridades de cada expediente a ser executado em seu respectivo setor a ser entregue.

Sendo o que tenho para o momento,  
agradeço vossa atenção desde já.

Atenciosamente

  
Cléverson José de Souza.  
Secretário Municipal de Serviços Públicos,  
Água/Esgoto.



## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

### Anexo - I

|                                                             |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lote 0001 - Capa de chuva; confeccionada em PVC; tam</b> |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Item</b>                                                 | <b>Qtd.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                           | 400         | UN           | Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho M. Com Certificado de Aprovação C.A.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lote 0002 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVEN</b>        |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Item</b>                                                 | <b>Qtd.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                           | 1000        | UN           | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL; liso; modelo frontal; branco; para proteção do usuário contra unidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em PVC; com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do avental; sem manga e sem gola; dimensões: comprimento total 1,20 cm e largura total entre 65 e 70 cm; tamanho único; acondicionado em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |
| <b>Lote 0003 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUC</b>        |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Item</b>                                                 | <b>Qtd.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                           | 8000        | UN           | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO TOUCA; protetora para cabelo com micrôsporos; tipo rede; lavável; descartável; composição da rede 100% poliámda; composição do elástico 100% látex, cor branca; acondicionada em embalagem individual; com Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lote 0004 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, n°</b>       |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Item</b>                                                 | <b>Qtd.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                                           | 50          | PR           | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 33; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra unidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.                                          |
| <b>Lote 0005 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, n°</b>       |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Item</b>                                                 | <b>Qtd.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5                                                           | 50          | PR           | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 34; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra unidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.                                          |
| <b>Lote 0006 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, n°</b>       |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Item</b>                                                 | <b>Qtd.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                                                           | 50          | PR           | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 35; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra unidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.                                          |
| <b>Lote 0007 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, n°</b>       |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Item</b>                                                 | <b>Qtd.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7                                                           | 200         | PR           | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 36; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra unidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.                                          |
| <b>Lote 0008 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, n°</b>       |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Item</b>                                                 | <b>Qtd.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8                                                           | 200         | PR           | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 37; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra unidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.                                          |
| <b>Lote 0009 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, n°</b>       |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Item</b>                                                 | <b>Qtd.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9                                                           | 200         | PR           | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 38; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra unidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.                                          |
| <b>Lote 0010 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, n°</b>       |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 200   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 39; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0011 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | 200   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 40; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0012 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | 200   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 41; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0013 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | 200   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 42; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0014 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14   | 200   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 43; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0015 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | 200   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 44; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0016 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, nú

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16   | 200   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, número 45; para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com uso de água; impermeável; confeccionada em pvc injetado; flexível; com forração interna; cor branca; características físicas: alta resistência à abrasão, rasgamento e tração; solado antiderrapante; cano longo; deve conter a marcação com o número do Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0017 - BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIF

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | 240   | PR    | BOTA(BOTINA) DE SEGURANÇA, ESPECIFICAÇÕES: construída conforme especificação mínima: biqueira em aço, o cabedal deverá ser de vaqueta hidrofugada (08 horas - HD08), na cor preta com elásticos laterais de alta resistência e trama dupla, biqueira termoplástica conformada anatomicamente; o contraforte deverá ser conformado anatomicamente em resina termoplástica. O solado Bidensidade em Poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto no solado e na planta do pé. A forração do calçado deverá ser de TNT (tecido-não-tecido) com alta absorção de e dessorção do suor e com tratamento bactericida; a palmilha deverá ser fixada diretamente ao cabedal (sistema Strobel) e ter tratamento antifungo e a sobre palmilha deverá ser de espuma de EVA ou similar, micoperfurada, lavável e antimicrobiana. O dorso deverá ser acolchoado com espuma de Poliuretano ou similar. O calçado deverá ter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. Numeração a escolher. |

### Lote 0018 - Bota; composto de PVC injetado; nº 39; flexív

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                       |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 18   | 250   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 39, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0019 - Bota; composto de PVC injetado; nº 40; flexív

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | 250   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 40, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0020 - Bota; composto de PVC injetado; nº 41; flexív

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | 250   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 41, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0021 - Bota; composto de PVC injetado; nº 42; flexív

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | 250   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 42, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm; espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0022 - Bota; composto de PVC injetado; nº 43; flexív

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22   | 250   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 43, dimensões aproximadas: altura do cano longo 240,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0023 - Bota; composto de PVC injetado; nº 44; flexív

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23   | 250   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 44, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entrenervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entrenervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0024 - Capa de chuva; confeccionada em PVC; tam

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24   | 300   | UN    | Capa de segurança, capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho G.<br>Com Certificado de Aprovação C.A. |

### Lote 0025 - BOTA EM PVC CANO MÉDIO NA COR BRA

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                     |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 25   | 60    | UN    | BOTA EM PVC CANO MÉDIO NA COR BRANCA, CAMT (NUMERAÇÃO A ESCOLHER) |

### Lote 0026 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26   | 150   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 36, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0027 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27   | 250   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 37, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0028 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28   | 250   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 38, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0029 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29   | 250   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 39, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0030 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30   | 250   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 40, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0031 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31   | 250   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 41, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0032 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32   | 200   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 42, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0033 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33   | 150   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 43, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0034 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34   | 100   | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 44, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0035 - Bota; composto de PVC injetado; nº 36; flexív

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35   | 200   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 36, dimensões aproximadas: altura do cano 240,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0036 - Bota; composto de PVC injetado; nº 37; flexív

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36   | 250   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 37, dimensões aproximadas: altura do cano 240,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0037 - Bota; composto de PVC injetado; nº 38; flexív

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37   | 200   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 38, dimensões aproximadas: altura do cano 240,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entrenervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entrenervura 4,5mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0038 - FILTRO, DO TIPO COMBINADO; indicado pa

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                     |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38   | 50    | UN    | FILTRO, DO TIPO COMBINADO; indicado para retenção de vapores orgânicos classe 1 e partículas sólidas e névoas p2. |

### Lote 0039 - Luva de segurança de borracha forrada em m

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 39   | 100   | PR    | LUVA DE SEGURANÇA DE BORRACHA FORRADA EM MALHA DE ALGODÃO, PUNHO EM MALHA DE ALGODÃO |

### Lote 0040 - Luva de borracha de latex; tamanho G.

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                         |
|------|-------|-------|---------------------------------------|
| 40   | 50    | PR    | Luva de borracha de latex; tamanho G. |

### Lote 0041 - LUVA DE RASPA CANO LONGO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação            |
|------|-------|-------|--------------------------|
| 41   | 100   | PR    | LUVA DE RASPA CANO LONGO |

### Lote 0042 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42   | 400   | PR    | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 7-P (pequeno); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0043 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43   | 800   | PR    | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 8-M (médio); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0044 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44   | 500   | PR    | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 9-G (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

do Ministério do Trabalho e Emprego.

### Lote 0045 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45   | 200   | PR    | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TÉRMICOS; confeccionada em fibra sintética de aramida, tipo Kevlar, forro em algodão; para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas); para uso em temperaturas de até 250°C (alta temperatura); 05 (cinco) dedos; ambidestra; no tamanho único; unissex; comprimento mínimo 30 cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; sendo o material do punho no mesmo material da luva; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0046 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIME

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46   | 2000  | CX    | LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; no tamanho G (grande); confeccionada em látex, com boa sensibilidade tátil, antiderrapante; com textura uniforme, sem falhas; ambidestra; boa elasticidade; resistente; hipoalergênica; isenta de qualquer lubrificação; punho longo com bainha; não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o EPI deverá apresentar em caracteres indelévels e bem legíveis o nome comercial do fabricante, lote de fabricação, número do CA; embalagem contendo 100 unidades. |

### Lote 0047 - Protetor auricular tipo plug de três falanges, c

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47   | 13000 | UN    | Protetor auricular tipo plug de três falanges, confeccionado em copolímero, atóxico/anti-alérgico, tamanho único, com cordão e caixa para guardar o produto, atenuação de 13db, o produto deverá ser reutilizável. Com Certificado de Aprovação (C.A.). |

### Lote 0048 - Creme protetor de segurança; p/ uso nas mã

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48   | 400   | UN    | Creme protetor de segurança; para uso nas mãos, proteção contra: tinta, solvente, óleos, resina, pó, cola, graxa e similares; grupo III água, óleo e pintura; deverá ser resistente a sem silicone e abrasivos; embalagem em embalagem em pote de 200 gramas; creme homogêneo, de cor branca, odor característico de ph "in natura" a 20 graus celsius igual a 7,7; com validade de 24 meses; o produto deverá atender a portaria nr. 26 de 29/12/1994 da ssst / mtb; produto com certificação de aprovação do ministério do trabalho e emprego; recebimento sujeito a verificação no ato da entrega; conforme procedimento administrativo determinado pela anvisa. Proteção das mãos contra agentes químicos. Com Certificado de Aprovação (C.A.). |

### Lote 0049 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO;

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49   | 300   | UN    | ÓCULOS DE PROTEÇÃO; indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; Confeccionado com armação e visor em uma única peça de policarbonato, com sistema de proteção lateral dos olhos; Lente transparente com tratamento especial contra riscos, arranhões e embaçamento; Hastes reguláveis; Cordão de segurança; Deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA); apresentado em embalagem individual conforme praxe do fabricante. |

### Lote 0050 - LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50   | 50    | PR    | LUVA DE SEGURANÇA; CONFECCIONADA EM RASPA; PUNHO: (15)cm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Luva de segurança, para proteção contra agentes abrasivos e escoriantes; confeccionada em raspa; tira de reforço externo em raspa entre o polegar e indicador; reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos; punho, dimensão: (15)cm; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0051 - RESPIRADOR DE PROTEÇÃO, PURIFICAD

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51   | 700   | UN    | RESPIRADOR DE PROTEÇÃO, PURIFICADOR DE AR, TIPO PEÇA SEMIFACIAL; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Respirador de proteção respiratória semifacial; confeccionada em elastômero sintético ou material similar; no tamanho médio; O respirador deverá ser dotada de duas aberturas, uma na parte frontal inferior onde se localiza a válvula de exalação e uma na parte frontal central dotada de uma rosca interna com anel de vedação para fixação de filtros, tendo na sua parte interna uma válvula de inalação; o respirador deverá ser entregue com (02) filtros, do tipo combinado (para retenção de vapores orgânicos classe 1 e partículas sólidas e névoas p2); o respirador deverá ser entregue com um sistema de ajuste e suporte para nuca e cabeça, onde o ajuste à face do usuário é feito através de tirantes elásticos preso à peça através de duas alças localizadas nas laterais do suporte frontal, cujo qual é fixado no corpo da máscara; O respirador deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |

### Lote 0052 - Protetor auditivo de segurança, circum-auricul

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52   | 500   | UN    | Protetor auditivo de segurança, circum-auricular (tipo concha), composto por (02) abafadores montados simetricamente, fabricados em sua parte externa em material plástico rígido e resistente a choques mecânicos e em sua parte interna constituída por almofada de espuma revestida por uma fina camada de plástico flexível |



PREGÃO - 55/2016

## MUNICÍPIO DE BIRIGUI

### Anexo - I

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(que entram em contato com a região das orelhas do usuário) e espumas situadas no interior das conchas; as conchas devem ser interligadas através de uma haste/arco fabricada(o) em material plástico rígido, munida(o) de guias ajustáveis; a haste/arco deve proporcionar firme selagem das conchas contra a região das orelhas do usuário; nível de proteção: 25db; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego.</p> |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lote 0053 - PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; CO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qtd. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20   | UN    | PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA; COM REGULAGEM DE TAMANHO; VISOR: ALTURA ENTRE: (190)mm - (210)mm; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Protetor facial de segurança, proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais; constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajustes simples ou catraca; lente do visor fabricada em policarbonato, espessura mínima: (1)mm, incolor, formato convencional, com altura entre (190)mm - (210)mm; larguras proporcionais à altura; o visor é preso à coroa por meio de no mínimo dois rebites metálicos e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos metálicos ou plásticos; O produto deverá possuir Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego. |
| <b>Lote 0054 - VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qtd. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350  | UN    | VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL, liso; modelo frontal; cor branco; para proteção do usuário contra unidade proveniente de operações com uso de água; fabricado em material sintético (tipo napa); com alça ajustável no pescoço e tiras em ambos os lados para fixação na cintura; alça e tiras no mesmo material do tamanho único; acondicionado em embalagem individual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lote 0055 - Capa de chuva; confeccionada em PVC; tam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qtd. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250  | UN    | Capa de chuva, confeccionada em PVC com forro em poliéster, costura através de solda eletrônica, com mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanho GG, Com Certificado de Aprovação C.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lote 0056 - Avental de segurança confeccionado em tira</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qtd. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50   | UN    | Avental de segurança confeccionado em tiras e raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura atixadas por costuras. Raspa modelo soldador confeccionado em raspa grupon. Tira de ajuste de curo no pescoço e na cintura. Sem emenda. Tamanho 1,20 X 0,60 m. Com Certificado de Aprovação (C.A.). (apresentar amostra do produto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lote 0057 - Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco co</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qtd. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4000 | UN    | Bloqueador/protetor solar fator 50, frasco com no mínimo 120 grs, UVA/UVB FPS 50; contra ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e outras máquinas e equipamentos que emitem este tipo de radiações. Contra queimaduras provocadas pela radiação, sendo recomendado o seu uso em trabalhos ao ar livre por agricultores, jardineiros, paisagistas, construtores de estradas e edifícios, trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia e em serviços com solda elétrica.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lote 0058 - Capacete de segurança modelo PLT classe B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qtd. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150  | UN    | Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estris e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor amarelo. Com Certificado de Aprovação (C.A.).                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lote 0059 - Capacete de segurança modelo PLT classe B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qtd. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100  | UN    | Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estris e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor azul claro. Com Certificado de Aprovação (C.A.).                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lote 0060 - Capacete de segurança modelo PLT classe B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qtd. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100  | UN    | Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estris e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor azul. Com Certificado de Aprovação (C.A.).                                                                                                                                                                                                                                                 |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

### Lote 0061 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61   | 100   | UN    | Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor branco. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0062 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62   | 100   | UN    | Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor cinza. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0063 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63   | 100   | UN    | Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor laranja. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0064 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64   | 100   | UN    | Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor verde. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0065 - Capacete de segurança modelo PLT classe B

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65   | 100   | UN    | Capacete de segurança modelo PLT classe B, com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot ( abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo). Suspensão dividida em duas partes: carneira com ajuste traseiro e aranha, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma. Jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, na cor vermelho. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0066 - Conjunto termo laminado, com capuz e calça

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66   | 100   | UN    | Conjunto termo laminado, com capuz e calça de segurança confeccionada em filme termo-laminado, com ajustes na cintura. Com aprovação para proteção dos membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Bata de segurança confeccionada em filme termo-laminado, com elástico nos punhos e capuz, aprovada para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, cor transparente. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0067 - Luva de segurança, modelo canadense, tama

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67   | 120   | PR    | Luva de segurança, modelo canadense, tamanho grande (G), com punho de 20 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0068 - Luva de segurança, modelo canadense, tama

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68   | 1200  | PR    | Luva de segurança, modelo canadense, tamanho grande (G), com punho de 7 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0069 - Luva de segurança, tamanho grande (G), co

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69   | 100   | PR    | Luva de segurança, tamanho grande (G), com punho de 40 cm; aprovada para proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos e escoriantes, confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e dedos; costurada em linha de algodão; tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0070 - Luva de segurança; em couro (vaqueta); no t



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70                                                               | 2000  | PR    | Luva de segurança; em couro (vaqueta); no tamanho único (G); na cor natural; para proteção de usuário de agentes abrasivos e escoriantes; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma com reforço; sem forro; tira de reforço entre o polegar e o indicador; acabamento com elástico no dorso; e suas condições deverão atender a norma nbr 13712/96; Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lote 0071 - Luva de segurança; em latex nitrílica; no tam</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71                                                               | 900   | PR    | Luva de segurança; em latex nitrílica; no tamanho 10 (dez)); na cor amarela/verde; para proteção de usuário de agrotóxicos; cano longo; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro em algodão; deverá ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lote 0072 - Luva de segurança; em latex nitrílica; no tam</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 72                                                               | 900   | PR    | Luva de segurança; em latex nitrílica; no tamanho 8 (oito); na cor amarela/verde; para proteção de usuário de agrotóxicos; cano longo; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro em algodão; deverá ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lote 0073 - Luva de segurança; em latex nitrílica; no tam</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 73                                                               | 1200  | PR    | Luva de segurança; em latex nitrílica; no tamanho 09 (nove); na cor amarela/verde; para proteção de usuário de agrotóxicos; cano longo; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro em algodão; deverá ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lote 0074 - Luva em malha de aço 05 dedos, ambidestra.</b>    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 74                                                               | 100   | UN    | Luva em malha de aço 05 dedos, ambidestra. Composta com elos de aço inox entrelaçados e com punho ajustável em aço inoxidável, uma unidade, mão esquerda; na cor aço; para proteção de usuário de manipulador de alimentos; cano curto. tamanho grande (G). Pontos de união feitos com solda elétrica. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lote 0075 - Óculos de segurança constituído de visor 100</b>  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75                                                               | 200   | UN    | Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embaçante. Óculos de segurança ampla visão CINZA. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                           |
| <b>Lote 0076 - Óculos de segurança constituído de visor 100</b>  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 76                                                               | 550   | UN    | Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embaçante. Óculos de segurança ampla visão INCOLOR. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                         |
| <b>Lote 0077 - Óculos de segurança constituído de visor 100</b>  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77                                                               | 550   | UN    | Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em Nylon, armações disponíveis em 03 cores: preto, azul e branco, hastes com sistema deslizante e visor com proteção lateral em uma única peça. Equipamento de Proteção Individual (EPI) com tratamento anti-risco e opção anti-embaçante. Óculos de segurança ampla visão VERDE. Possuem lentes em uma única peça de policarbonato com proteção UV, proporcionando excelente proteção contra impacto de partículas multidirecionais. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                           |
| <b>Lote 0078 - Óculos de segurança para maçariqueiro, para</b>   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 78                                                               | 550   | UN    | Óculos de segurança para maçariqueiro, para ser usado em solda oxiacetilênica, constituído de duas oculares em formato de concha, unidas por uma ponte composta de uma corrente recoberta com uma capa plástica e tirante elástico para ajuste. As oculares, de 50 mm de diâmetro, possuem anéis de retentores rosqueáveis que permitem a colocação de filtros de luz de policarbonato verde de tonalidade 5 e das lentes de cobertura de policarbonato incolor, aprovado para proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais e radiações provenientes de operações de solda e corte com maçarico. Com Certificado de Aprovação (C.A). |
| <b>Lote 0079 - Respirador purificador de ar tipo peça semifa</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79                                                               | 1500  | UN    | Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF1, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro, apresentando face interna (que fica em contato com o rosto do usuário) na cor branca ou azul clara e face externa na cor branca, azul roya, azul marinho, cinza e vinho nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de materiais plásticos na cor vermelha, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste do septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico vermelho, dotado internamente de um válvula de exalação. Com Certificado de Aprovação (C.A). |
| <b>Lote 0080 - Respirador classe PFF2 carvão valvulada: res</b>  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 80                                                               | 1700  | UN    | Respirador classe PFF2 carvão valvulada: respirador CLASSE PFF CARVÃO, tipo filtro químico de baixa capacidade, cor externa azulada (com manta de acabamento em TNT), modelo dobrável, com solda térmica em todo o seu perímetro, tamanho único, confeccionada em manta sintética e uma camada de carvão ativado impregnado. Uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas), termicamente (fumos) e odores de vapores orgânicos em baixa concentração (Filtro FBC), pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos, com válvula de exalação. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lote 0081 - Touca para proteção capilar; do tipo capuz le</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 81                                                               | 800   | UN    | Touca para proteção capilar; do tipo capuz legionário, modelo árabe que envolva a testa, orelhas e ombros do usuário; confeccionada em 100% algodão, pre encolhido, com armação em sarja3/1 e peso máximo de 260 gramas por m2; tamanho único, com 500mm de comprimento (medida na parte posterior do capuz); destinada para usuário do setor de manutenção mecânica contra graxas e poeiras, nas atividades de corte e solda e pintura; na cor cinza; com duas tiras de amarrar frontalmente na altura do pescoço para ajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lote 0082 - Luva de segurança; em 100% algodão(malha</b>      |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82                                                               | 2050  | PR    | Luva de segurança; em 100% algodão(malha anti-alérgica) com banho nitrílico; no tamanho grande; na cor amarela; para proteção de usuário de riscos químicos e biológicos; cano curto; com punho em malha; dorso ventilado em malha; palma lisa; forro em algodão; deverá ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lote 0083 - LUVA DESCARTÁVEL TAM. G</b>                       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 83                                                               | 50    | CX    | LUVA DESCARTÁVEL TAM. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lote 0084 - LUVA DESCARTAVEL: TAMANHO M - EMB</b>             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 84                                                               | 50    | UN    | LUVA DESCARTAVEL: TAMANHO M - EMBALAGEM CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lote 0085 - Luva de segurança; 100% algodão;tricotada e</b>   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85                                                               | 600   | PR    | Luva de segurança; 100% algodão;tricotada em 4 fios; tamanho médio (8); na cor CRU; para proteção: usuário de serviços gerais; cano curto; com punho de 5cm com elástico e do mesmo material da luva; palma pigmentada em PVC antiderrapante na cor preta; sem forro; acabamento tricotada em uma única peça sem costura; acabamento em overlock; deverá ter certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Emprego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lote 0086 - LUVA DE SEGURANÇA; EM 100% ALGODÃO</b>            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 86                                                               | 150   | PR    | LUVA DE SEGURANÇA; EM 100% ALGODÃO, TRICOTA EM 4 FIOS; NO TAMANHO GRANDE (9); NA COR CRU; PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS; CANO CURTO; COM PUNHO DE 5CM COM ELÁSTICO E DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA PIGMENTADA EM PVC ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA; SEM FORRO;ACABAMENTO TRICOTADA EM UMA ÚNICA PEÇA SEM COSTURA, ACABAMENTO EM OVERLOCK; DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lote 0087 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b>             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 87                                                               | 150   | PR    | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 39, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lote 0088 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b>             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Item                                                             | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

|                                                      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88                                                   | 80           | PR           | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 44, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).                  |
| <b>Lote 0089 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Item</b>                                          | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 89                                                   | 150          | PR           | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 41, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).                  |
| <b>Lote 0090 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Item</b>                                          | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90                                                   | 150          | PR           | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 37, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |
| <b>Lote 0091 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Item</b>                                          | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91                                                   | 150          | PR           | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 42, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).                  |
| <b>Lote 0092 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Item</b>                                          | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 92                                                   | 150          | PR           | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 40, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).                  |
| <b>Lote 0093 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Item</b>                                          | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 93                                                   | 150          | PR           | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 38, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).                  |
| <b>Lote 0094 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Item</b>                                          | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94                                                   | 150          | PR           | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 37, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).                  |
| <b>Lote 0095 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Item</b>                                          | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 95                                                   | 200          | PR           | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 38, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

### Lote 0096 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96   | 150   | PR    | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 43, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0097 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97   | 120   | PR    | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 36, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0098 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98   | 300   | PR    | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 39, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0099 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99   | 100   | PR    | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 36, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0100 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100  | 300   | PR    | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 40, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0101 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101  | 300   | PR    | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 41, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0102 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102  | 300   | PR    | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 42, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0103 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação |
|------|-------|-------|---------------|
|------|-------|-------|---------------|



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

|                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103                                                   | 300          | PR           | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 43, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).                                                       |
| <b>Lote 0104 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS</b>  |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Item</b>                                           | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104                                                   | 250          | PR           | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 44, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA EM PLÁSTICO PRÉ-MOLDADO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).                                                       |
| <b>Lote 0105 - LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTE</b>    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Item</b>                                           | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 105                                                   | 500          | PR           | LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS; no tamanho 10-GG (grande); confeccionada em Nitrílico; livre de silicone e latex; impermeável; para proteção de usuário de detergentes, derivados de petróleo, emulsões aquosas; com revestimento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos; interior em algodão flocado; comprimento mínimo 31cm, definido entre a ponta do dedo e o final do punho; espessura mínima 0,38mm; embalagem individual contendo 01 (um) par; deve conter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. |
| <b>Lote 0106 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Item</b>                                           | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 106                                                   | 150          | PR           | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 36, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                       |
| <b>Lote 0107 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Item</b>                                           | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107                                                   | 180          | PR           | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 37, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                       |
| <b>Lote 0108 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Item</b>                                           | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 108                                                   | 150          | PR           | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 38, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                       |
| <b>Lote 0109 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Item</b>                                           | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109                                                   | 180          | PR           | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 39 característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                        |
| <b>Lote 0110 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Item</b>                                           | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110                                                   | 180          | PR           | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 40, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).                                                                                                                                       |
| <b>Lote 0111 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Item</b>                                           | <b>Qtde.</b> | <b>Unid.</b> | <b>Especificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111                                                   | 180          | PR           | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 41, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A).

### Lote 0112 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112  | 180   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 42, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0113 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113  | 180   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 43, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0114 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114  | 180   | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 44, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0115 - BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FL

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115  | 80    | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, SEM FORRAÇÃO, COR PRETA, Nº 45, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, dimensões aproximadas: altura do CANO LONGO 340,0mm, espessura do salto - nervura 26,0mm, espessura do salto - entre nervura 16,0mm, espessura do solado - nervura 9,5mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0116 - Cinto de Segurança para trabalho em altura ti

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                              |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116  | 30    | UN    | Cinto de Segurança para trabalho em altura tipo paraquedista, modelo cadeirinha com Talabarte Duplo (em Y) |

### Lote 0117 - ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO -

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117  | 30    | UN    | ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO - Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa e respingo de produtos químicos. Lentes para uso em condições normais de luminosidade, capaz de absorver a radiação ultravioleta. Lente de proteção em policarbonato 2,4mm de espessura, com tratamento anti risco, antiembaçante e UV, ventilação indireta, Armação em Silicone e elástico de memória ajustável. |

### Lote 0118 - Bota; composto de PVC injetado; nº 45; flexív

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118  | 50    | PR    | BOTA, COMPOSTO DE PVC INJETADO, FLEXÍVEL, FORRAÇÃO INTERNA DE POLIESTER, COR PRETA, característica física alta resistência à abrasão, rasgamento e tração solado antiderrapante, número 45, dimensões aproximadas: altura do cano longo de 240,0mm, espessura do salto - nervura 30,0mm, espessura do salto - entre nervura 6,0mm, espessura do solado - nervura 6,0mm, espessura do solado - entre nervura 14,0mm. Com Certificado de Aprovação (C.A). |

### Lote 0119 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119  | 80    | PR    | CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 45, CONFECCIONADO EM VAQUETA RELAX, COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO COM FORRAÇÃO DE GÁSPEA NÃO TECIDO, COLARINHO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES, BIQUEIRA PLÁSTICA. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A) |

### Lote 0120 - BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFIS

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120  | 80    | PR    | BOTINA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, NÚMERO 45, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX, FECHAMENTO LATERAL EM ELÁSTICO, GÁSPEA TOTAL EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, DORSO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO, PALMILHA DE |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM GARANTIA DA HIDRÓLISE CONTRA DETERIORAÇÕES. BIQUEIRA DE AÇO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A).

### Lote 0121 - LUVA NITRILICA, 0,56MM, 46CM, COM FOR

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121  | 250   | PR    | LUVA NITRILICA, ESPESSURA DE 0,56 MM, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DE 46 CM, COM FORRO DE ALGODÃO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO ESTRUTURA REFORÇADA. CANO ALONGADO PARA PROTEÇÃO EM ATIVIDADES COM IMERSÃO DO BRAÇO. UTILIZADA PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, AGRÍCOLAS, ÓLEOS, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS. INDÚSTRIAS: METAL, BATERIAS, MECÂNICA, AUTOMOBILÍSTICA E PETROQUÍMICA. TAMANHO M. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. |

### Lote 0122 - LUVA NITRILICA, 0,56MM, 46CM, COM FOR

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122  | 250   | PR    | LUVA NITRILICA, ESPESSURA DE 0,56 MM, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DE 46 CM, COM FORRO DE ALGODÃO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO ESTRUTURA REFORÇADA. CANO ALONGADO PARA PROTEÇÃO EM ATIVIDADES COM IMERSÃO DO BRAÇO. UTILIZADA PARA MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, AGRÍCOLAS, ÓLEOS, HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS. INDÚSTRIAS: METAL, BATERIAS, MECÂNICA, AUTOMOBILÍSTICA E PETROQUÍMICA. TAMANHO G. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. |

### Lote 0123 - LUVA PVC, CANO LONGO 60CM, TAMANH

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123  | 250   | PR    | LUVA EM PVC CANO LONGO 60 CM, PARA PROTEÇÃO DE TODO ANTEBRAÇO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS QUE ABRANGEM POLÍMEROS, ÓLEOS E OUTROS LUBRIFICANTES. FORRO DE ALGODÃO. PVC COM ACABAMENTO RUGOSO RESISTENTE A DESGASTE E FLEXIBILIDADE. TAMANHO M. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. |

### Lote 0124 - LUVA PVC, CANO LONGO 60CM, TAMANH

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124  | 250   | PR    | LUVA EM PVC CANO LONGO 60 CM, PARA PROTEÇÃO DE TODO ANTEBRAÇO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS QUE ABRANGEM POLÍMEROS, ÓLEOS E OUTROS LUBRIFICANTES. FORRO DE ALGODÃO. PVC COM ACABAMENTO RUGOSO RESISTENTE A DESGASTE E FLEXIBILIDADE. TAMANHO G. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. |

### Lote 0125 - MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL PARA

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125  | 10    | UN    | MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL PARA CLORO COMPLETA. O CORPO DO RESPIRADOR É MOLDADO EM ELASTÔMERO SINTÉTICO. TAMANHO M. FILTRO QUÍMICO CLASSE 1; ACOMPANHA 2 CARTUCHOS DE FILTRO QUÍMICO REFERÊNCIA: APLICAÇÃO GÁS ÁCIDO. GASES ÁCIDOS ATÉ 1000 PPM OU 100 VEZES O SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA, OU O SEU VALOR IPVS; O QUE FOR MENOR. EXEMPLOS: BROMETO DE HIDROGÊNIO, CLORO, PERÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, ETC. COMBINADO COM FILTRO MECÂNICO CLASSE P2 PARA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS ATÉ 10 VEZES O LIMITE DE TOLERÂNCIA. 2 RETENTORES PARA FILTRO MECÂNICO INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0126 - MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMI FACIAL,

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126  | 15    | UN    | MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMI FACIAL COMPLETA. O CORPO DO RESPIRADOR É MOLDADO EM ELASTÔMERO SINTÉTICO TAMANHO M. ACOMPANHA 2 CARTUCHOS DE FILTRO QUÍMICO MULTIGASES REFERÊNCIA: APLICAÇÃO VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS (INCLUINDO H2S PARA FUGA), FORMALDEÍDO, AMÔNIA ATÉ 100 VEZES O LIMITE DE TOLERÂNCIA OU ATÉ A CONCENTRAÇÃO IPVS OU ATÉ 1000 PPM. CONSIDERE O VALOR QUE FOR MENOR. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0127 - RESPIRADOR SEMI-FACIAL (MÁSCARA) C

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127  | 15    | UN    | RESPIRADOR SEMI-FACIAL (MÁSCARA) COMPLETA. O CORPO DO RESPIRADOR MOLDADO EM ELASTÔMERO SINTÉTICO. TAMANHO M. ACOMPANHA 2 CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÂNICOS, ATÉ 1000 PPM, 100 VEZES O SEU LIMITE DE TOLERÂNCIA OU ATÉ A CONCENTRAÇÃO IPVS (IMEDIATAMENTE PERIGOSA À VIDA E À SAÚDE), O QUE FOR MENOR. EXEMPLOS: PIRIDINA, HEPTANO, TETRAHIDROFURANO (THF), XILENO, TOLUENO, 1,2,4-TRICLOROBENZENO, ETC. COMBINADO COM FILTRO MECÂNICO CLASSE P2 PARA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS ATÉ 10 VEZES O LIMITE DE TOLERÂNCIA. 2 RETENTORES PARA FILTRO MECÂNICO INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A). |

### Lote 0128 - CAPA DE CHUVA, COM C.A (CERTIFICADO

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                   |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128  | 160   | UN    | CAPA DE CHUVA, COM C.A (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), EM NYLON EMBORRACHADO 190 GM /M², MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS |



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 55/2016

## Anexo - I

DE ZIPER, PROTEGIDO POR VISTA FECHADA TAMBÉM EM ZIPER NO SENTIDO CONTRÁRIO, COM COSTURAS IMPERMEABILIZADAS POR SOLDA ELETRÔNICA, E APLICAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA MICROPRISMÁTICA, DE 50 MM DE LARGURA, COSTURADAS E IMPERMEABILIZADAS NO TÓRAX EM TODA SUA CIRCUNFERÊNCIA, OBEDECENDO NORMA NBR ABNT 15292-2013.

### Lote 0129 - CONJUNTO DE CHUVA, COMPOSTO POR

| Item | Qtde. | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129  | 160   | UN    | CONJUNTO DE CHUVA, COMPOSTO POR CALÇA E JAQUETA, COM C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO), COM APROVAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE, PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. CONFECCIONADO EM NYLON EMBORRACHADO 190 GM/M², COMPOSTO POR CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO PARA REGULAGEM NA CINTURA E BAINHA LISA. JAQUETA COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZIPER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA TAMBÉM EM ZIPER NO SENTIDO CONTRÁRIO, CAPUZ LISO, ELÁSTICO NOS PUNHOS, E APLICAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA MICROPRISMÁTICA DE 50MM, CONFORME NORMA NBR ABNT 15292-2013, COSTURADO EM TODA CIRCUNFERÊNCIA DO TÓRAX, E TODAS AS COSTURAS DO CONJUNTO IMPERMEABILIZADAS POR SOLDA ELETRÔNICA. |

#### Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.14 deste Edital:

- a) - identificação completa da licitante, nome, endereço, telefone e número do CNPJ;
- b) - número do Pregão;
- c) - descrição precisa do objeto da presente licitação, constando inclusive a marca, em conformidade com as especificações dos Anexos I e VII;
- d) - preço unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

BIRIGUI

- SP, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

GABRIEL DE CASTRO PEREIRA  
PREGOEIRO OFICIAL