



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 218/13

Aquisição de ônibus com banheiro e encostos reclináveis tipo semi leito para os pacientes em tratamento por câncer na cidades de Barretos e Jales

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal a aquisição de ônibus com banheiro e encostos reclináveis tipo semi leito para os pacientes em tratamento por câncer na cidades de Barretos e Jales, ônibus que possua banheiro e encostos reclináveis para os pacientes em tratamento por câncer nas cidades de Barretos e Jales. Nos informaram que os pacientes, principalmente após as sessões de quimioterapia, voltam a Birigui e apresentam muitas reações desagradáveis. As drogas quimioterápicas têm a vantagem de se distribuir por todos os locais do corpo, atingindo, desta forma, todas as células que estão com problemas.

No entanto, células normais também são atingidas, podendo provocar alguns sintomas, que são chamados de efeitos co efeitos colaterais.

Estes efeitos não são obrigatoriamente apresentados por todas as pessoas que fazem quimioterapia, uma vez que dependem tanto do tipo de drogas utilizadas quanto da forma que o organismo responde ao tratamento. Assim, alguns pacientes podem apresentar efeitos colaterais mais severos enquanto outros podem mesmo não apresentar sintoma algum. De uma forma ou de outra, o médico deve sempre ser informado sobre os sintomas apresentados e seu tempo de duração.



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

De um modo geral, a maioria desses sintomas desaparece à medida que o paciente vai se distanciando do final das últimas sessões. Dentre as alterações mais comumente apresentadas, destacam-se:

Náuseas e Vômitos

São sintomas muito desagradáveis, descritos por muitos pacientes como "piores do que dor". Pode ser a principal causa de queda de qualidade de vida relacionada ao tratamento. A náusea e/ou o vômito ocorrem em 40% a 70% dos pacientes com câncer.

Estes efeitos aparecem porque a quimioterapia pode causar irritação nas paredes do estômago e intestino provocando enjôos e vômitos. Ela pode também agir diretamente em áreas do cérebro sensíveis, responsáveis por detectar intoxicações em geral - chamados de "centros do vômito".

Feridas na boca

Alguns quimioterápicos podem provocar aparecimento de aftas, irritação nas gengivas, na garganta e até feridas na boca. Isso pode causar muita dor e ainda dificultar a alimentação.

Febre

Alguns dias após a quimioterapia, há uma diminuição temporária das defesas do organismo, que fica predisposto a contrair mais facilmente infecções por vírus, bactérias e fungos. A febre é um sinal de alerta para a existência de infecções no organismo.

Diarréia

Algumas drogas quimioterápicas podem causar diarréia em maior ou menor intensidade, dependendo da reação do organismo.

Queda de cabelo

Nem toda a quimioterapia está associada a este efeito. Mas alguns medicamentos atingem o crescimento e a multiplicação das células que dão origem ao cabelo, podendo provocar a queda de cabelos, de forma total ou parcial.



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

Alterações da pele e unhas

Dependendo do tipo de quimioterapia, o paciente pode apresentar alterações na pele, como vermelhidão, coceira, descamação, ressecamento e manchas. As unhas também podem apresentar escurecimento e rachaduras.

É preciso que haja respeito ao paciente já fragilidade pela doença tendo o mínimo de conforto ao retornar ao seu domicílio após o tratamento realizado.

Por tudo relatado acima, faço a referida indicação e conto com o apoio do Executivo.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 14 de março de 2.013.

**OSTERLAINE HENRIQUES ALVES,
VEREADORA.**