



# Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

24/18

## REQUERIMENTO N°

\*\*\*\*\*

Requisita de forma reiterada sobre instalação de hidrômetros em loteamentos de condomínio fechado.

Senhor Presidente:


Respeitadas as formalidades de estilo, ouvido o Plenário, REQUEREMOS a Vossa Excelência se digne de oficiar ao Senhor Prefeito Municipal requisitando-lhe prestar de forma reiterada a seguinte informação sobre instalação de hidrômetro em loteamentos de condomínio fechado, reportando-se o Executivo ao seguinte quesito:

1 – Foi indagado no requerimento 361/17 da autoria destes vereadores, se existe hidrômetro geral instalado nos loteamentos de condomínio fechado, e a resposta foi negativa. Porém, não houve esclarecimento das razões.


2 – Sendo assim, a pergunta é: quais as providências estão sendo tomadas ou se já foram tomadas, para que os condomínios fechados tenham seu hidrômetro geral? Considere-se que existe jardim há necessidade de limpeza geral, piscinas, entre outros que necessitam do uso da água.

Câmara Municipal de Birigüi,  
Em 6 de fevereiro de 2.018.

  
EDUARDO FONSECA DE LUCA,  
VEREADOR.

  
JOSÉ LUIS BUCHALLA  
VEREADOR.

  
ANDREY FERNANDO SERVELATTI,  
VEREADOR.

  
CLAUDIO BARBOSA DE SOUZA,  
VEREADOR.

  
ODAIR JOSÉ APARECIDO PIACENTE,  
VEREADOR.

